



# EUBEA ESTERNO

Il sistema, installabile a soffitto o parete, è in estruso di alluminio o alluminio verniciato bianco con copertura in plastica bianca opale(Opal) o satinata (Sat). Alimentatori obbligatori.

The system – which can be installed on the ceiling or wall - is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. Compulsory power supply units.


Das System, das auf Decken oder Wände installiert werden kann, besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Netzteile erforderlich.

El sistema, que puede instalarse en el techo o la pared, es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Fuentes de alimentación obligatorias.

Система для потолочного или настенного монтажа изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика молочно-белого цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Блоки питания обязательны.

<b>EUBEA ESTERNO WHITE</b>	<b>cm</b>	<b>COPERTURA</b> Cover / Abdeckung / Cobertura / Покрытиеие	<b>EUBEA ESTERNO ALUMINIUM</b>	<b>cm</b>	<b>COPERTURA</b> Cover / Abdeckung / Cobertura / Покрытиеие
T145.W.50.OPAL	50	Opal	T145.AL.50.OPAL	50	Opal
T145.W.50.SAT	50	Sat	T145.AL.50.SAT	50	Sat
T145.W.100.OPAL	100	Opal	T145.AL.100.OPAL	100	Opal
T145.W.100.SAT	100	Sat	T145.AL.100.SAT	100	Sat
T145.W.150.OPAL	150	Opal	T145.AL.150.OPAL	150	Opal
T145.W.150.SAT	150	Sat	T145.AL.150.SAT	150	Sat
T145.W.200.OPAL	200	Opal	T145.AL.200.OPAL	200	Opal
T145.W.200.SAT	200	Sat	T145.AL.200.SAT	200	Sat

**T133.TAGLIO** Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profile cut-to-size service, according to the drawing provided / Profilschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа



Misure per incasso / Whole dimensions / Einbauch Maße / Medidas del empotrable / Встраиваемый размер

## LED



Strip 240 led/m

<b>Strip Led 3000°K</b>	<b>cm</b>	<b>Strip Led 4000°K</b>	<b>cm</b>
T397.1M.3000	100 cm	T397.1M.4000	100 cm
T397.2M.3000	200 cm	T397.2M.4000	200 cm
T397.3M.3000	300 cm	T397.3M.4000	300 cm
T397.4M.3000	400 cm	T397.4M.4000	400 cm
T397.5M.3000	500 cm	T397.5M.4000	500 cm
T398.1M.3000	100 cm	T398.1M.4000	100 cm
T398.2M.3000	200 cm	T398.2M.4000	200 cm
T398.3M.3000	300 cm	T398.3M.4000	300 cm
T398.4M.3000	400 cm	T398.4M.4000	400 cm
T398.5M.3000	500 cm	T398.5M.4000	500 cm

## ALIMENTATORI

Power supply units - Netzgeräte - Fuentes de alimentación - Блоки питания

L x H x W mm



T73.40W.24.DIM	171x30x40 mm
T73.100W.24.DIM	220x30x40 mm
T73.150W.24.DIM	220x40x50 mm
T73.240W.24.DIM	244x40x50 mm
T73.320W.24.DIM	255x40x50 mm



T73.50W.24.SNP	160x58x18 mm
T73.100W.24.SNP	164x56x17 mm
T73.150W.24.SNP	179x63x30 mm
T73.200W.24.SNP	195x67x31 mm
T73.320W.24.SNP	215x77x35 mm

EUBEA ESTERNO

---



