



ICUS ESTERNO

Il sistema, installabile a soffitto o parete, è in estruso di alluminio o alluminio verniciato bianco con copertura in plastica bianca opale(Opal) o satinata (Sat). Alimentatori obbligatori.


The system – which can be installed on the ceiling or wall - is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. Compulsory power supply units.

Das System, das auf Decken oder Wände installiert werden kann, besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Netzteile erforderlich.


El sistema, que puede instalarse en el techo o la pared, es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Fuentes de alimentación obligatorias.

Система для потолочного или настенного монтажа изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика молочно-белого цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Блоки питания обязательны.

ICUS ESTERNO ALUMINIUM	cm	COPERTURA Cover / Abdeckung / Cobertura / Покрытиеие	
T310.AL.50.OPAL	50	Opal	<input type="checkbox"/>
T310.AL.100.OPAL	100	Opal	<input type="checkbox"/>
T310.AL.150.OPAL	150	Opal	<input type="checkbox"/>
T310.AL.200.OPAL	200	Opal	<input type="checkbox"/>
T133.TAGLIO Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profile cut-to-size service, according to the drawing provided / Profilschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа			





Misure per incasso / Whole dimensions / Einbauch Maße / Medidas del empotrable / Встраиваемый размер

LED	Strip Led 3000°K	cm	Strip Led 4000°K	cm
 <p>Strip 240 led/m</p>	T397.1M.3000	100 cm	T397.1M.4000	100 cm
	T397.2M.3000	200 cm	T397.2M.4000	200 cm
	T397.3M.3000	300 cm	T397.3M.4000	300 cm
	T397.4M.3000	400 cm	T397.4M.4000	400 cm
	T397.5M.3000	500 cm	T397.5M.4000	500 cm
	T398.1M.3000	100 cm	T398.1M.4000	100 cm
	T398.2M.3000	200 cm	T398.2M.4000	200 cm
	T398.3M.3000	300 cm	T398.3M.4000	300 cm
	T398.4M.3000	400 cm	T398.4M.4000	400 cm
	T398.5M.3000	500 cm	T398.5M.4000	500 cm

ALIMENTATORI

Power supply units - Netzgeräte - Fuentes de alimentación - Блоки питания

L x H x W mm

	T73.40W.24.DIM	171x30x40 mm
	T73.100W.24.DIM	220x30x40 mm
	T73.150W.24.DIM	220x40x50 mm
	T73.240W.24.DIM	244x40x50 mm
	T73.320W.24.DIM	255x40x50 mm
	T73.50W.24.SNP	160x58x18 mm
	T73.100W.24.SNP	164x56x17 mm
	T73.150W.24.SNP	179x63x30 mm
	T73.200W.24.SNP	195x67x31 mm
	T73.320W.24.SNP	215x77x35 mm

ICUS ESTERNO





JOHANNES GRUTZKE
LÖSUNGSAUFGABEN
INNENARCHITEKTUR
JOHANNES GRUTZKE
JOHANNES GRUTZKE
JOHANNES GRUTZKE
JOHANNES GRUTZKE
TODAY IS A GOOD DAY
PEN
GRACE
JOHANNES GRUTZKE
INNENARCHITEKTUR