

General Catalogue

Digital version for interactive browsing

15

- _ Extruded profiles
- _ Linear profiles
- _ Recessed plaster spotlights
- _ Wall, ceiling and pendant lights



Natural Light

Light creates atmosphere
and brings space to life

Alvar Aalto

Intro / Introduzione

7

Materials / Materiali

8

Warranty / Garanzia

15

Designers / Designers

16

Colors and finishes / Colori e finiture

20

Approval and symbols / Omologazione e simboli

22

Index / Indice

27

Index by product family / Indice per famiglia di prodotti

29

Index by code / Indice per codice

43

Products / Prodotti

55

Extruded profiles / Profili estrusi

57

Linear profiles / Profili lineari

89

Recessed plaster spotlights / Faretti da incasso in gesso

99

Wall, ceiling and pendant lights / Lampade da parete, a soffitto e a sospensione

173

Technical Data / Dati tecnici

413

Extruded profiles / Profili estrusi

415

Linear profiles / Profili lineari

431

Recessed plaster spotlights / Faretti da incasso in gesso

437

Wall, ceiling and pendant lights / Lampade da parete, a soffitto e a sospensione

453

Introduction

Materials: Plaster all-natural

Gesso: completamente naturale
Gips: völlig natürlich
Escayola: completamente natural
Гипс: полностью натуральный

Tecnico's shapes are inspired by the plaster's endless use possibilities. This natural material is excellent for environmentally-friendly and green building purposes, because it is non-toxic, with a neutral pH and non-combustible.

Tecnico's products are designed to blend in with contemporary residential architecture and to last over time. All of Tecnico's products use high efficiency lighting sources (build-in LEDs or LED lights), which emit a lot of light with limited energy consumption.

Infrared analysis on Tecnico plaster, by the Catas S.p.A. testing lab: the analysis has been carried out with the ATR technique, with direct product contact with the sensor crystal. The resulting infrared spectrum shows only the presence of calcium sulphate dihydrate - commonly known as Plaster - in the product material.

IT Le forme di Tecnico nascono dalle infinite possibilità date dall'utilizzo del gesso, un materiale naturale, ideale sotto l'aspetto ecologico e bioedile perché atossico, con un pH neutro e non risulta combustibile.

I prodotti di Tecnico sono pensati per integrarsi con l'architettura domestica contemporanea e per durare nel tempo. Tutti i prodotti Tecnico utilizzano sorgenti luminose (LED integrati o lampadine LED) ad alta efficienza, che emettono quindi una grande quantità di luce a fronte di un consumo contenuto.

Analisi infrarossa sui gessi Tecnico da parte del Laboratorio di prova Catas S.p.A.: l'analisi è stata condotta con la tecnica ATR per contatto diretto del prodotto con il cristallo del sensore. Lo spettro infrarosso risultante mostra nella materia del prodotto la sola presenza di Solfato di Calcio Biidrato, conosciuto con il nome comune di Gesso.

DE Die Formen von Tecnico ergeben sich aus den unendlichen Möglichkeiten, die die Verwendung von Gips bietet, einem natürlichen Material, das aus ökologischer und baubiologischer Sicht ideal ist, da es ungiftig, pH-neutral und nicht brennbar ist.

Die Produkte von Tecnico sind so konzipiert, dass sie sich in die zeitgenössische Wohnarchitektur einfügen und langlebig sind. Alle Tecnico-Produkte verwenden hocheffiziente Lichtquellen (integrierte LEDs oder LED-Glühbirnen), die daher eine große Lichtmenge bei geringem Verbrauch abgeben.

Infrarot-Analyse von Gips von Tecnico durch das Prüflabor Catas S.p.A: die Analyse wurde mit der ATR-Technik durch direkten Kontakt des Produkts mit dem Sensor-kristall durchgeführt. Das daraus resultierende Infrarotspektrum zeigt im Produktmaterial nur das Vorhandensein von Calciumsulfat-Dihydrat, das unter dem Namen Gips bekannt ist.

ES Las formas de Tecnico nacen de las infinitas posibilidades que brinda el uso de la escayola, un material natural, ideal desde el punto de vista ecológico y de la construcción ecológica ya que no es tóxico, tiene un pH neutro y no es combustible.

Los productos Tecnico están diseñados para integrarse con la arquitectura doméstica contemporánea y durar con el paso del tiempo. Todos los productos Tecnico utilizan fuentes luminosas (leds integrados o bombillas led) de alta eficiencia, que emiten una gran cantidad de luz con un consumo muy reducido.

Análisis técnico de infrarrojos sobre yesos por parte del laboratorio de ensayos Catas S.p.A: el análisis se ha realizado con la técnica ATR por contacto directo del producto con el cristal del sensor. El espectro infrarrojo resultante muestra en la materia del producto únicamente la presencia de hemihidrato de sulfato de calcio conocido con el nombre común de yeso.

RU Разнообразные формы Tecnico рождаются из бесчисленных возможностей, открывающихся благодаря использованию гипса - натурального материала, идеального с точки зрения экологичности и «зеленого» строительства, поскольку он является нетоксичным, негорючим и имеет нейтральный pH.

Изделия Tecnico прекрасно вписываются в современные домашние интерьеры и характеризуются длительным сроком службы. Вся продукция Tecnico комплектуется высокоэффективными источниками света (встроенные светодиоды или светодиодные лампы), которые дают много света при невысоком потреблении электроэнергии.

Инфракрасный анализ гипсовых изделий Tecnico, проведенный испытательной лабораторией Catas S.p.A: анализ проводился методом ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения, путем непосредственного контакта изделия с кристаллом датчика. Полученный инфракрасный спектр свидетельствует о том, что в веществе изделия содержится исключительно дигидрат сульфата кальция, известного как гипс.





Materials: Aluminium infinitely recyclable

Alluminio: riciclabile all'infinito
 Aluminio: unendlich recycelbar
 Aluminium: infinitamente reciclable
 Алюминий: Бесконечно перерабатываемый

Tecnico's core are extruded aluminium products. Naturally light, long-lasting, sturdy and oxidation-resistant, aluminium products increase their sustainability thanks to their complete end-of-life recycling options.

High efficiency covers and LED sources can be easily removed to sort the different materials for recycling purposes.

IT Core del brand Tecnico sono i prodotti in alluminio estruso. Naturalmente leggeri, durevoli in quanto resistenti e non soggetti a ossidazione, i prodotti in alluminio aumentano la loro sostenibilità grazie alla completa riciclabilità di questo materiale.

Le coperture e le sorgenti LED ad alta efficienza possono essere facilmente disassemblate per riciclare separatamente i diversi materiali.

DE Die Kernkomponente von Tecnico sind stranggepresste Aluminiumprodukte. Aluminiumprodukte sind von Natur aus leicht, langlebig, widerstandsfähig und oxidieren nicht. Dank der vollständigen Recyclbarkeit dieses Materials am Ende seiner Lebensdauer erhöhen sie die Nachhaltigkeit.

Die Abdeckungen und die hocheffizienten LED-Leuchtmittel können leicht demontiert werden, um die verschiedenen Materialien getrennt zu recyceln.

ES El alma de la marca Tecnico son los productos de aluminio extruido. Ligeros por naturaleza, duraderos gracias a su resistencia y no sometidos a oxidación, los productos de aluminio aumentan su sostenibilidad gracias a la completa capacidad de reciclaje de este material al final de su vida útil.

Los recubrimientos y las fuentes led de alta eficiencia se pueden desmontar fácilmente para reciclar los diferentes materiales por separado.

RU Центральное место в ассортименте продукции бренда Tecnico занимают изделия из экструдированного алюминия. Натурально легкие, долговечные и прочные, не подверженные окислению изделия из алюминия являются особо экологичными благодаря полному рециклингу этого материала по окончании эксплуатации изделия.

Корпуса и высокоэффективные светодиодные источники света можно легко демонтировать и подвергнуть дифференцированной вторичной переработке.

Materials: Glass

light, purity and endless sustainability

Il vetro: luce, purezza e sostenibilità senza fine
 Glas: licht, Reinheit und Nachhaltigkeit ohne Ende
 El vidrio: luz, pureza y sostenibilidad sin fin
 Стекло: свет, чистота и бесконечная устойчивость

In several Tecnico products, glass is integrated as a distinctive element, combining the purity of the material with a high perceived quality of light. The glass components enhance light diffusion, ensuring visual comfort and, thanks to their essential forms, integrate harmoniously into contemporary interiors.

Inert, non-toxic, and infinitely recyclable, glass is a material that perfectly reflects our philosophy. Furthermore, Tecnico glass components are designed to ensure easy removal, both for lamp maintenance and at end of life, so that they can be easily directed to recycling.

IT In diversi prodotti Tecnico, il vetro viene integrato come elemento distintivo, combinando la purezza del materiale con un'elevata qualità percettiva della luce. Gli elementi in vetro valorizzano la diffusione luminosa, garantendo il comfort visivo e, grazie alle loro forme essenziali, si integrano armoniosamente negli interni contemporanei.

Inerte, atossico e riciclabile all'infinito, il vetro è un materiale che sposa perfettamente la nostra filosofia. Inoltre, i componenti in vetro di Tecnico sono progettati per garantire una facile rimozione, sia per la manutenzione della lampada sia a fine vita, così da poter essere facilmente conferiti al riciclo.

DE In verschiedenen Tecnico-Produkten wird Glas als prägendes Element integriert und verbindet die Reinheit des Materials mit einer hohen wahrgenommenen Lichtqualität. Die Glaselemente verbessern die Lichtstreuung, gewährleisten visuellen Komfort und fügen sich dank ihrer klaren, reduzierten Formen harmonisch in zeitgenössische Innenräume ein.

Glas ist inert, ungiftig und unendlich recycelbar – ein Material, das unsere Philosophie perfekt widerspiegelt. Darüber hinaus sind die Glas-komponenten von Tecnico so konzipiert, dass sie sowohl für die Wartung der Leuchte als auch am Ende ihres Lebenszyklus leicht entfernt werden können, um einer einfachen Wiederverwertung zugeführt zu werden.

ES En varios productos de Tecnico, el vidrio se integra como un elemento distintivo, combinando la pureza del material con una elevada calidad percibida de la luz. Los elementos de vidrio realzan la difusión luminosa, garantizando el confort visual y, gracias a sus formas esenciales, se integran armoniosamente en los interiores contemporáneos.

Inerte, no tóxico e infinitamente reciclable, el vidrio es un material que refleja perfectamente nuestra filosofía. Además, los componentes de vidrio de Tecnico están diseñados para garantizar una fácil extracción, tanto para el mantenimiento de la lámpara como al final de su vida útil, de modo que puedan destinarse fácilmente al reciclaje.

RU В ряде продуктов Tecnico стекло интегрируется как отличительный элемент, сочетая чистоту материала с высоким воспринимаемым качеством света. Стекланные элементы улучшают рассеивание света, обеспечивая визуальный комфорт и, благодаря своим лаконичным формам, гармонично вписываются в современные интерьеры.

Инертное, нетоксичное и бесконечно перерабатываемое, стекло — это материал, который полностью отражает нашу философию. Кроме того, стеклянные компоненты Tecnico разработаны таким образом, чтобы обеспечивать лёгкий демонтаж как для обслуживания светильника, так и по окончании срока службы, что позволяет легко направлять их на переработку.





Warranty

5 years

Garanzia: 5 anni
 Garantie: 5 Jahre
 Garantía: 5 años de
 Гарантия: 5 лет

The warranty on Tecnico Natural Light products can be extended for up to 5 years. Extending the warranty is very simple: just enter the dedicated area on the website tecnicolighting.it, or use the QR Code that you will find in the assembly instructions inside the box or on this page of the catalogue. Fill out the form to extend the warranty.

IT Per i prodotti Tecnico Natural Light è possibile estendere la garanzia fino a 5 anni. Estendere la garanzia è molto semplice: basta accedere all'area dedicata sul sito tecnicolighting.it, oppure tramite il QR Code che si trova nelle istruzioni di montaggio all'interno della scatola o nella presente pagina di catalogo; si compila il Form e la Garanzia è estesa.

DE Für Tecnico Natural Light Produkte ist es möglich, die Garantie auf bis zu 5 Jahre zu verlängern. Die Verlängerung der Garantie ist sehr einfach: Sie müssen nur den entsprechenden Bereich auf der Website tecnicolighting.it aufrufen oder den QR-Code verwenden, der sich in der Montageanleitung in der Schachtel oder auf dieser Katalogseite befindet; füllen Sie das Formular aus und die Garantie wird verlängert.

ES Para los productos Tecnico Natural Light es posible ampliar la garantía hasta 5 años. Ampliar la garantía es muy simple: basta con acceder al área dedicada en el sitio web tecnicolighting.it o utilizar el código QR que se encuentra en las instrucciones de montaje dentro de la caja o en esta página del catálogo; se debe rellenar el formulario y la garantía se extiende.

RU На изделия Tecnico Natural Light гарантия может быть продлена до 5 лет. Процедура продления гарантии очень проста: достаточно зайти в специальный раздел на сайте tecnicolighting.it либо воспользоваться QR-кодом, указанным в инструкции по монтажу на внутренней части коробки или на этой странице каталога; заполните форму, и гарантия будет продлена.



Designers



Designers _blank design studio

_blank design studio, established in 2013 by Federico Elli and Stefano Filipuzzi, is a design studio focused on industrial design and advertising.

Federico Elli graduated in industrial design and engineering at the Politecnico di Milano and is now a lecturer at the same university. In addition to his teaching career, he is also a successful industrial designer. Stefano Filipuzzi graduated in industrial design at the Politecnico di Milano. He has acquired over ten years experience as an art director and graphic designer, specialising in visual design across both print and digital outputs.

_blank design studio works with businesses in various sectors and has received awards and accolades for its work, such as from the Sharp Design Contest and Cristalplant Design Contest in 2013, as well as the special award from the Samsung Young Design Award in 2014. The studio was also selected as a finalist in the 2015 Young&Design award for its design of the Tombolo table and in 2019 for the Sforzin Illuminazione Linea project for Urban Lighting, which also won the 2020 Good Design Award. At the beginning of 2024 the studio was selected and awarded with the ADI Design Index 2023 for the Heylo project.

IT _blank design studio, fondato nel 2013 da Federico Elli e Stefano Filipuzzi, è uno studio di progettazione applicata alla produzione industriale e alla comunicazione.

Docente a contratto presso il Politecnico di Milano, Federico Elli, si laurea in Disegno e Ingegnerizzazione del prodotto industriale presso lo stesso Ateneo ed affianca alla carriera didattica quella di industrial designer. Stefano Filipuzzi, Laureato in Disegno industriale presso il Politecnico di Milano, lavora da oltre dieci anni come art director e graphic designer occupandosi di visual design sia nel campo della stampa che in quello digitale. _blank design studio collabora con realtà aziendali in settori differenti, ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua attività quali lo Sharp Design Contest e il Cristalplant Design Contest nel 2013, il premio speciale al Samsung Young Design Award nel 2014 ed è stato finalista al Young&Design nel 2015 con il progetto del tavolo Tombolo e nel 2019 con il progetto Linea per Sforzin Illuminazione per Urban Lighting premiato nel 2020 anche con il Good Design Award. Ad inizio 2024 lo studio è stato selezionato e premiato con l'ADI Design Index 2023 per il progetto Heylo.

DE Beim 2013 von Federico Elli und Stefano Filipuzzi gegründeten _blank design studio handelt es sich um ein Planungsbüro, das in den Bereichen industrielle Produktion und Kommunikation tätig ist.

Federico Elli hat an der Polytechnischen Universität Mailand Design und Engineering von Industrieprodukten studiert. Er hat an dieser Universität einen Lehrauftrag als Dozent inne und ist gleichzeitig als Industrial Designer tätig. Auch Stefano Filipuzzi hat Design und Engineering von Industrieprodukten an der Polytechnischen Universität Mailand studiert, arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Art director und Graphic Designer und kümmert sich in den Bereichen Druck und Digital um die optische Gestaltung. Das _blank design studio arbeitet mit Betrieben aus unterschiedlichen Branchen zusammen und hat für seine Tätigkeit Preise und Anerkennungen erhalten wie z.B. den Sharp Design Contest und den Cristalplant Design Contest im Jahr 2013, den Sonderpreis beim Samsung Young Design Award im Jahr 2014 und wurde beim Wettbewerb Young&Design 2015 mit dem Tischprojekt Tombolo Finalist und im Jahr 2019 mit dem Projekt Linea für die Firma Sforzin Illuminazione für Urban Lighting, das 2020 auch den Good Design Award erhielt. Anfang 2024 wurde das Studio für das Heylo-Projekt ausgewählt und mit dem ADI Design Index 2023 ausgezeichnet.

ES _blank design studio, fundado en 2013 por Federico Elli y Stefano Filipuzzi, es un estudio de diseño enfocado a la producción industrial y a la comunicación.

Profesor contratado en el Politécnico de Milán, Federico Elli, se licencia en Diseño e Ingenierización del producto industrial en dicha universidad y combina la carrera didáctica con aquella de diseñador industrial. Stefano Filipuzzi, licenciado en Diseño Industrial por el Politécnico de Milán, lleva más de diez años trabajando como art director y graphic designer, ocupándose de visual design tanto en el sector de la prensa como en el sector digital. _blank design studio colabora con empresas que operan en diferentes sectores, ha recibido premios y reconocimientos por su actividad, como el Sharp Design Contest y el Cristalplant Design Contest en 2013, el premio especial Samsung Young Design Award en 2014 y fue finalista del Young&Design en 2015 con el proyecto de la mesa Tombolo y en 2019 con el proyecto Linea para Sforzin Illuminazione para Urban Lighting premiado también en 2020 con el Good Design Award. A principios de 2024 el estudio fue seleccionado y galardonado con el ADI Design Index 2023 por el proyecto Heylo.

RU _blank design studio, основанная в 2013 году Федерико Элли и Стефано Филипуцци, - это студия дизайна, работающая в сфере промышленного дизайна и коммуникации.

Фредерико Элли окончил факультет промышленного дизайна и инжиниринга в Политехническом институте Милана и в том же университете он сейчас преподает в качестве доцента, совмещая преподавательскую карьеру с деятельностью индустриального дизайнера. Стефано Филипуцци также окончил факультет промышленного дизайна в Политехническом институте Милана и более десяти лет работает художественным руководителем и графическим дизайнером в сфере визуального дизайна как в печатной, так и в цифровой областях. Студия _blank design studio сотрудничает с компаниями в различных секторах и получила призы и награды за свою деятельность, такие как Конкурс дизайна Sharp и Конкурс дизайна Cristalplant в 2013 году, специальный приз на конкурсе Samsung Young Design Award в 2014 году, а также стала финалистом конкурса Young&Design в 2015 году с проектом стола Tombolo и в 2019 году - с проектом продукта Linea, который был разработан для Sforzin Illuminazione и вошел в каталог Urban Lighting; помимо этого, в 2020 году это изделие получило премию Good Design Award. В начале 2024 года студия была выбрана и награждена ADI Design Index 2023 за проект Heylo.

Designers Acero design studio


Milanese design studio specialized in designing products for lighting and furniture industry. Driven by the passion for innovation, the studio has been imagining and designing new objects since 2007. By combining functionality and aesthetics, Acero experiments and investigates forms, materials and technologies.

IT Studio di design milanese specializzato nella progettazione di prodotti per il settore dell'illuminazione e dell'arredo. Mosso dalla passione per l'innovazione lo studio concepisce e disegna dal 2007 nuovi oggetti. Coniugando funzionalità ed estetica Acero sperimenta ed indaga forme, materiali e tecnologie.

DE Mailänder Designstudio, das auf die Gestaltung von Produkten für den Beleuchtungs- und Einrichtungssektor spezialisiert ist. Angetrieben von der Leidenschaft für Innovation konzipiert und entwirft das Studio seit 2007 neue Objekte. Acero verbindet Zweckmäßigkeit mit Ästhetik, ist experimentierfreudig und erforscht gern Formen, Materialien und Technologien.

ES Estudio milanés di diseño, especializado en proyecto de productos para el sector de la iluminación y la decoración. Desde 2007, impulsado por la pasión por la innovación, el Estudio idea y diseña nuevos objetos. Aunando funcionalidad y estética Acero experimenta e investiga formas, materiales y tecnologías.

RU Итальянская дизайн-студия, специализирующаяся на дизайне продукции для сферы освещения и интерьера. Движимая стремлением к инновациям, студия с 2007 года занимается разработкой и проектированием новых объектов. Комбинируя функциональность и эстетику, Acero создает и исследует формы, материалы и технологии.



Acero.



Designers Luca Artioli

Borned in 1967, after graduating in Graphic Design and Communication Luca Artioli started his career as a freelance illustrator and creative designer at AD Agencies. In 1994 he became senior designer in section Accessories for clothing, where he attended to accessory design and graphics applied to the product.

In 1997 he founded Studio BEATBOX. Bags, objects, graphics are the basis for Beatbox design works and the Studio collaborated with major Italian and foreign companies, including work experience in France, China and Japan.

From 2013 he is going on with his personal consulting business for companies. Elegance and balance are the basic elements and inspiring principles of his work.

IT Nato nel 1967, dopo aver conseguito il diploma di Graphic Designer e Comunicazione Luca Artioli avvia la sua attività professionale come illustratore e creativo freelance presso studi di pubblicità. Nel 1994 è senior designer per la progettazione di accessori per l'abbigliamento, dove cura il design per l'accessorio e la grafica applicata al prodotto.

Nel 1997 fonda lo Studio BEATBOX. Borse, oggettistica, grafica, sono alla base dell'attività di design dello Studio che collabora con importanti aziende italiane ed estere del settore, annoverando esperienze lavorative in Francia, Cina e Giappone.

Dal 2013 prosegue la sua personale attività di consulenza per le aziende. Eleganza ed equilibrio sono gli elementi fondanti e i principi ispiratori del suo lavoro.

DE 1967 geboren, beginnt Luca Artioli nach seinem Abschlusszeugnis in Graphic Design und Kommunikation seinen beruflichen Werdegang als Illustrator und kreativer Freiberufler in Werbeagenturen. 1994 ist er Senior Designer für den Entwurf von Bekleidungsaccessoires und kümmert sich um das Design des Accessoires und um die angewandte Produktgrafik.

1997 gründet er das Studio BEATBOX. Taschen, Alltagsgegenstände & Grafik sind die grundlegenden Tätigkeiten, mit denen sich das Studio beschäftigt, das mit bedeutenden italienischen und ausländischen Firmen der Branche zusammenarbeitet und in Frankreich, China und Japan tätig ist.

Seit 2013 betreibt er seine persönliche Beratungstätigkeit für Unternehmen. Eleganz und Ausgewogenheit sind die Grundelemente und inspirierenden Prinzipien seiner Arbeit.

ES Nace en 1967 y después de haber conseguido el diploma de Graphic Designer y Comunicación, Luca Artioli emprende su actividad profesional en estudios de publicidad como ilustrador y creativo freelance. En 1994 es Senior Designer para el proyecto de accesorios para el vestir, ocupándose del diseño del accesorio y del grafismo aplicado al producto.

En 1997 crea el estudio BEATBOX. Bolsos, objetos, grafismo, son la base de las actividades de diseño del estudio, que colabora con destacadas empresas italianas y extranjeras del sector, contando con experiencias laborales en Francia, China y Japón.

Desde 2013 prosigue su actividad personal de asesoramiento a las empresas. Elegancia y equilibrio son los elementos distintivos y los principios inspiradores de su trabajo.







RU Родился в 1967 году, После получения диплома в области графического дизайна и коммуникации, Лука Артиоли начинает свою профессиональную деятельность как фрилансер в качестве иллюстратора и креативного консультанта в рекламных студиях. В 1994 году он является старшим дизайнером по проектированию модных аксессуаров, занимающимся дизайном аксессуаров и графикой, приложенной к продукту.

В 1997 году он основывает студию BEATBOX. Сумки, различные предметы, графика являются основой дизайнерской деятельностью студии, которая сотрудничает с крупными итальянскими и зарубежными компаниями в этом секторе и накапливает опыт работы во Франции, Китае и Японии.

С 2013 года он продолжает свою личную деятельность, предоставляя консультационные услуги компаниям. Элегантность и баланс являются основными элементами и руководящими принципами его работы.

Colors and Finishes

Colori e finiture
Farben und Oberflächen
Colores y Acabados
Цвета и Отделка

Plaster – Batch-dyed / Gesso – Tinto in massa		Matte – Metal details / Opaco – Dettagli in metallo	
	Natural plaster white / Gesso naturale bianco		White / Bianco
	Quartz gray / Grigio quarzo		Black / Nero
			Gray RAL 7039 / Grigio RAL 7039
Satin – Metal details / Satinato – Dettagli in metallo		Brushed – Metal details / Spazzolato – Dettagli in metallo	
	Natural aluminium / Alluminio naturale		Natural aluminium / Alluminio naturale
	Brass / Ottone		Brass / Ottone
	Copper / Rame		Copper / Rame
	Bronze / Bronzo		Bronze / Bronzo




Approval and symbols

Omologazione e simboli
Zulassung und Symbole
Aprobación y símbolos
Одобрение и символы

	The appliance conforms to European Community Directives Apparato conforme alle Direttive della Comunità Europea Gerät ist konform mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft Aparato conforme con las Directivas Comunitarias Europeas Прибор соответствует требованиям ДирективЕвропейского Сообщества
	The products are manufactured in compliance with UK regulations and directives I prodotti sono realizzati in conformità alle normative e direttive del Regno Unito Die Produkte werden in Übereinstimmung mit den britischen Vorschriften und Richtlinien hergestellt Los productos son realizados en conformidad con las normativas y directivas del Reino Unido Продукция изготовлена в соответствии с нормативами и директивами Соединённого Королевства
	The appliance is fitted with basic insulation L'apparecchio è dotato di isolamento di base Gerät ist mit der basisisolierung ausgestattet Aparato dotado de aislamiento básico Прибор снабжен главной изоляцией
	Suited for assembly on flammable surfaces Apparato idoneo per essere installato su superfici infiammabili Geeignet für die montage auf entflammbaren oberflächen Adecuado para montaje en superficies inflamables Прибор годен для установки на пожароопасных поверхностях
	The appliance is fitted with double insulation Apparato dotato di doppio isolamento Gerät ist mit zwei isolierungen ausgestattet Aparato dotado de doble aislamiento Прибор снабжен двойной изоляцией
	Very low voltage Bassissima tensione Niederwolt Muy baja tensión низковольтные
	Equipment that should not be covered with heat insulating material Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante Die Geräte sind nicht dazu geeignet, mit einem Thermisch isolierenden Material bedeckt zu werden Aparatos no idóneos para ser tapados con material térmicamente aislante Устройства не пригодны для покрытия теплоизоляционным материалом
	DIRECTIVE 2002/96/EC: Obligation not to dispose of WEEE (waste electrical electronic equipment) as mixed municipal waste, but arrange for it to be disposed of separately or returned to the supplier. DIRETTIVA 2002/96/CEE: L'obbligo di non smaltire i RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche) come rifiuto municipale misto ma effettuare una raccolta separata o consegnato al produttore. RICHTLINIE 2002/96/EWG: Elektronikschrott, darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern ist getrennt zu sammeln oder an den Hersteller zurückzugeben. DIRECTIVA 2002/96/CEE: Obligación de no eliminar los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) como basura común sino efectuando una recogida selectiva o entregándolos al fabricante. ДИРЕКТИВА 2002/96/СЕЕ: Отходы электрического и электронного борудования должны обязательно утилизироваться отдельно от общих бытовых отходов или возвращаться производителю.

IP2X = IPX0 = 	Enclosure protected from solid objects greater than 12 mm in size and the insertion of fingers; no water protection / Involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l'accesso con un dito; nessuna protezione contro l'acqua / Gehäuse ist geschützt gegen feste Körper, die größer als 12 mm sind und gegen das Eindringen mit dem Finger; kein Schutz gegen Wasser / Envolvente protegida contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12mm y que impide el acceso con un dedo; ninguna protección contra el agua / оболочка устройства защищена от попадания предметов, диаметр которых больше 12 мм, и от доступа пальцем; нет защиты от проникновения внутрь корпуса воды
	For humid environments Per ambienti umidi Für feuchte Umgebungen Para ambientes húmedos Для влажной среды
	Integrated LED module Modulo LED integrato Integriertes LED-Modul Módulo LED integrado Встроенный светодиодный модуль
Lumen	Unit of measurement of luminous flux Unità di misura del flusso luminoso Maßeinheit des Lichtstroms Unidad de medida del flujo luminoso Единица измерения светового потока
°K	Kelvin Degrees – Unit of temperature measurement Gradi Kelvin – Unità di misura della temperatura di colore Grad Kelvin – Maßeinheit der Farbtemperatur Grados Kelvin – Unidad de medida de la temperatura de color ГРАДУСЫ КЕЛЬВИНА GRADI KELVIN – единица измерения цветовой температуры 2700°K 3000°K 3500°K 4000°K 4500°K Warm - Caldo - Warm - Caliente - Тёплый свет Cold - Freddo - Kalt - Frío - Холодный свет
W (Watt)	Unit of measurement of the lamp's rated electrical power Unità di misura della potenza elettrica nominale della lampada Maßeinheit der elektrischen Nennleistung der Leuchte Unidad de medida de la potencia eléctrica nominal de la lámpara Единица измерения номинальной электрической мощности светильника
Installation	
	Surface-mounted ceiling / Da soffitto / Deckenaufbau / De superficie de techo / Накладной потолочный
	Semi-recessed ceiling / Da soffitto a semi-incasso / Teilweise eingelassene Deckenleuchte / Semiempotrado de techo / Полувстраиваемый потолочный
	Recessed ceiling / Da soffitto a incasso / Deckeneinbau / Empotrado de techo / Встраиваемый потолочный
	Wall light / Applique / Applikationen / Apliques / Анпликация
	Suspension lamp / Lampada a sospensione / Pendelleuchte / Lámpara de techo / подвесная лампа
	Floor light / Lampada da terra / Bodenlampe / Lámpara de tierra / Наземная лампа



Index


Index by product family

Indice per famiglia di prodotti
Index nach Produktfamilie
Índice por familia de productos
Указатель по семействам продуктов

Extruded profiles

57 415

Finish  



Chalcis


Design by **Tecnico R&D**

76

420

Code **T220.W.50 / T220.W.100 / T220.W.150 / T220.W.200 / T220.AL.50 / T220.AL.100 / T220.AL.150 / T220.AL.20**

Finish  



Emathia


Design by **Tecnico R&D**

68

418

Code **T133.W.50 / T133.W.100 / T133.W.150 / T133.W.200 / T133.AL.50 / T133.AL.100 / T133.AL.150 T133.AL.200**

Finish 



Icus


Design by **Tecnico R&D**

84

422

Code **T310.50 / T310.100 / T310.150 / T310.200**

Finish  



Ipso

Design by **_blank design studio**

60


416

Code **T529 / T530 / T532 / T533**

Products

Technical Data

Finish 



Methoni


Design by **Tecnico R&D**

80

421

Code **T309.AL.50 / T309.AL.100 / T309.AL.150 / T309.AL.200**

Finish  



Oropus

Design by **Tecnico R&D**

72

419

Code **T221.W.50 / T221.W.100 / T221.W.150 / T221.W.200 / T221.AL.50 / T221.AL.100 / T221.AL.150 / T221.AL.200**

LED Strip

426

Power supply


428

Products

Technical Data

Linear profiles

89 431



Pirgos	Design by Tecnico R&D	91	432
Code	T311.10 / T311.10.D / T311.11 / T311.11.D / T311.30 / T311.30.D / T311.31 / T311.31.D / T311.50		

Products

Technical Data

Recessed plaster spotlights

99 437

Matte + Brushed



Athos	Design by _blank design studio	101	438
Code	T558 / T559 / T560 / T561 / T562		

Matte



Elis	Design by _blank design studio	131	442
Code	T418 / T419 / T420 / T421		

Matte



Elis Raso	Design by _blank design studio	136	443
Code	T414 / T415 / T416 / T417		



Filiatrà	Design by _blank design studio	161	448
Code	T337 / T338 / T381 / T382 / T383		

Matte



Lelanto	Design by _blank design studio	154	446
Code	T356 / T357 / T412 / T413		

Products

Technical Data

Recessed plaster spotlights

99 437



Phocis Design by _blank design studio 168 450

Code T384

Matte ● ○ Satin ● ●



Rhodia Design by _blank design studio 143 444

Code T464 / T465 / T466 / T467 / T479 / T480 / T481 / T482

Matte ● ○ Satin ● ●



Rhodia Inspectable Design by _blank design studio 148 445

Code T468 / T469 / T470 / T471 / T483 / T484 / T485 / T486

Matte ● ○ Brushed ● ● ● ●



Thessaly Design by _blank design studio 109 440

Code T332 / T334 / T335 / T336 / T408 / T409 / T552 / T553 / T554 / T555 / T556 / T557

Matte ● ○ Brushed ● ● ● ●



Thessaly Raso Design by _blank design studio 123 441


Code T390 / T391 / T392 / T393 / T410 / T411

Products

Technical Data


Wall, ceiling and pendant lights

173 453



Aeginia Design by R&D Tecnico 404 516

Code T182




Anchise Design by _blank design studio 367 504

Code T374



Andros Design by R&D Tecnico 401 516

Code T184



Borio Design by _blank design studio 220 468


Code SP71 / SP72 / SP73

Products

Technical Data


Wall, ceiling and pendant lights

173 453




Chio Design by **Acero design studio** 370 504

Code T262 / T274 / T278 / T319 / T320 / T321 / T322




Cicladi Design by **_blank design studio** 338 496

Code T385 / T386 / T387



Cicladi tonda Design by **_blank design studio** 332 494

Code T403 / T404 / T405




Demetra Design by **_blank design studio** 355 500

Code T360 / T361 / T362

Products


Technical Data



Matte  Satin 


Ellade Design by **_blank design studio** 188 458

Code T564 / T565 / T566 / T567 / T568 / T569 / T570 / T571 / T572 / T573 / T574 / T575



Hermione Design by **Acero design studio** 397 514


Code T208 / T209 / T210



Mantinea Design by **R&D Tecnico** 409 517

Code T106

Matte  + 



Milet Design by **_blank design studio** 328 492

Code T472 / T475


Products

Technical Data

Wall, ceiling and pendant lights

173 453


Batch-dyed 



Mysia Design by **Acero design studio** 310 486

Code T454 / T455 / T456 / T457 / T458 / T459 / T460 / T461 / T477 / T462 / T463 / T478

Matte  Satin 



Nasso quadrata Design by **_blank design studio** 241 474


Code T426 / T427 / T428 / T429 / T491 / T434 / T435 / T436 / T437 / T495 / T511 / T512 / T513 / T514 / T515 / T523 / T524 / T525 / T526 / T527

Matte  Satin 



Nasso tonda Design by **_blank design studio** 262 478

Code T422 / T423 / T424 / T425 / T489 / T430 / T431 / T432 / T433 / T493 / T505 / T506 / T507 / T508 / T509 / T517 / T518 / T519 / T520 / T521




Patra Design by **_blank designstudio** 344 497

Code T395

Products


Technical Data



Pitane Design by **_blank design studio** 349 498

Code T399 / T400 / T401 / T402


Matte  Brushed 



Propilei Design by **_blank design studio** 226 470


Code T406 / T407 / T487 / T488

Brushed 



Sardis Design by **_blank design studio** 184 456

Code T576 / T577



Sibari Design by **_blank design studio** 360 502


Code T377 / T378 / T379 / T380

Products

Technical Data


Wall, ceiling and pendant lights

173 453



Side Design by **Acero design studio** 381 508


Code **T291 / T324**



Side small Design by **Acero design studio** 384 510

Code **T367 / T368 / T369 / T333 / T370**


Matte   Satin   



Syme quadrata Design by **_blank design studio** 286 482

Code **T442 / T443 / T444 / T445 / T499 / T450 / T451 / T452 / T453 / T503**

Matte   Satin   




Syme tonda Design by **_blank designstudio** 299 484

Code **T438 / T439 / T440 / T441 / T497 / T446 / T447 / T448 / T449 / T501**

Products


Technical Data



Teos Design by **Acero design studio** 392 513

Code **T174.10 / T174.11**


Brushed   



Thera Design by **_blank design studio** 174 454

Code **T578 / T579 / T580 / T581 / T582 / T583**

Matte  Brushed   



Velia Design by **_blank design studio** 202 462

Code **T537 / T538 / T539 / T540 / T541 / T542 / T543 / T544 / T545 / T546 / T547 / T548 / T549 / T550 / T551**

Products

Technical Data

Index by code

Indice per codice
Index by code
Índice por código
Индекс по коду

SP71	Borio – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	222	468
SP72	Borio – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W	223	468
SP73	Borio – Wall lamp – 4 lights: GX53 4x10W	224	469
T73.100W.24.IP67.ONOFF	Power supply – 100W– 24V – OnOff – IP Rating: IP67		428
T73.200W.24.IP67.ONOFF	Power supply – 200W – 24V – OnOff – IP Rating: IP67		428
T73.320W.48.IP67.ONOFF	Power supply – 320W – 48V – OnOff – IP Rating: IP67		428
T73.80W.24.DALI2	Power supply – 80W – 24V – Dali2		428
T73.150W.24.DALI2	Power supply – 150W – 24V – Dali2		428
T73.240W.24.DALI2	Power supply – 240W – 24V – Dali2		428
T73.50W.24.SNP	Power supply – 50W – 24V – Snappy		428
T73.100W.24.SNP	Power supply – 100W – 24V – Snappy		428
T73.150W.24.SNP	Power supply – 150W – 24V – Snappy		428
T73.200W.24.SNP	Power supply – 200W – 24V – Snappy		428
T73.320W.24.SNP	Power supply – 320W – 24V – Snappy		428
T73.40W.24.DIM	Power supply – 40W – 24V – Dimmable		428
T73.100W.24.DIM	Power supply – 100W – 24V – Dimmable		428
T73.150W.24.DIM	Power supply – 150W – 24V – Dimmable		428
T73.240W.24.DIM	Power supply – 240W – 24V – Dimmable		428
T73.320W.24.DIM	Power supply – 320W – 24V – Dimmable		428
T106	Mantinea – Wall lamp – 1 light: Up/Down – E27 1x40W	411	517
T133.W.50	Emathia – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – White	70	418
T133.W.100	Emathia – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – White	70	418
T133.W.150	Emathia – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – White	70	418
T133.W.200	Emathia – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – White	70	418
T133.AL.50	Emathia – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – Aluminium	71	418
T133.AL.100	Emathia – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – Aluminium	71	418
T133.AL.150	Emathia – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – Aluminium	71	418
T133.AL.200	Emathia – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – Aluminium	71	418
T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service on request		418
T174.10	Teos – Wall lamp – 1 light: Up/Down – G9 1x10W	394	513
T174.11	Teos – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – G9 2x10W	395	513
T182	Aeginia – Wall lamp – 1 light: Up/Down – E27 1x40W	407	516
T184	Andros – Wall lamp – 1 light: Up/Down – E27 1x40W	403	516
T208	Hermione – Wall lamp – 1 light: Up/Down – G9 1x10W	398	514
T209	Hermione – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – G9 2x10W	399	514
T210	Hermione – Wall lamp – 3 lights: Up/Down – G9 3x10W	398	515

Products

Technical
Data

T220.W.50	Chalcis – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – White	78	420
T220.W.100	Chalcis – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – White	78	420
T220.W.200	Chalcis – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – White	78	420
T220.AL.50	Chalcis – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – Aluminium	79	420
T220.AL.100	Chalcis – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – Aluminium	79	420
T220.AL.150	Chalcis – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – Aluminium	79	420
T220.AL.200	Chalcis – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – Aluminium	79	420
T221.W.50	Oropus – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – White	74	419
T221.W.100	Oropus – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – White	74	419
T221.W.150	Oropus – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – White	74	419
T221.W.200	Oropus – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – White	74	419
T221.AL.50	Oropus – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – Aluminium	75	419
T221.AL.100	Oropus – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – Aluminium	75	419
T221.AL.150	Oropus – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – Aluminium	75	419
T221.AL.200	Oropus – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – Aluminium	75	419
T262	Chio – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W	372	504
T274	Chio – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W	373	505
T278	Chio – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W	375	505
T291	Side – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W	382	508
T309.AL.50	Methoni – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – Aluminium	83	421
T309.AL.100	Methoni – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – Aluminium	83	421
T309.AL.150	Methoni – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – Aluminium	83	421
T309.AL.200	Methoni – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – Aluminium	83	421
T310.50	Icus – Extruded aluminium system – 500 mm – Satin cover – Aluminium	86	422
T310.100	Icus – Extruded aluminium system – 1000 mm – Satin cover – Aluminium	86	422
T310.150	Icus – Extruded aluminium system – 1500 mm – Satin cover – Aluminium	86	422
T310.200	Icus – Extruded aluminium system – 2000 mm – Satin cover – Aluminium	86	422
T311.10	Pirgos – Wall/ceiling – 1000 mm – IP Rating: IP40	92	432
T311.10.D	Pirgos – Wall/ceiling – 1000 mm – Dimmable – IP Rating: IP40	92	432
T311.11	Pirgos – Wall/ceiling – 2000 mm – IP Rating: IP40	93	432
T311.11.D	Pirgos – Wall/ceiling – 2000 mm – Dimmable – IP Rating: IP40	93	432
T311.30	Pirgos – Pendant – 1000 mm – IP Rating: IP40	94	433
T311.30.D	Pirgos – Pendant – 1000 mm – Dimmable – IP Rating: IP40	94	433
T311.31	Pirgos – Pendant – 2000 mm – IP Rating: IP40	94	433
T311.31.D	Pirgos – Pendant – 2000 mm – Dimmable – IP Rating: IP40	94	433
T311.50	Pirgos – Floor lamp – 2000 mm – IP Rating: IP40	96	434

Products

Technical
Data

T319	Chio – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W	376	506
T320	Chio – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	377	506
T321	Chio – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W	378	507
T322	Chio – Wall lamp – 3 lights: Up/Down – GX53 3x10W	379	507
T324	Side – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	383	508
T332	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black	110	440
T333	Side Small – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W	390	511
T334	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte white	112	440
T335	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed brass	114	440
T336	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed copper	116	440
T337	Filiatrà – Recessed spotlight – 1 light: GX53 1x10W – Round – White	162	448
T338	Filiatrà – Recessed spotlight – 1 light: GX53 1x10W – Round – Black	163	448
T356	Lelanto – Recessed spotlight adjustable – 1 light: GU10 1x10W – Matte black	156	446
T357	Lelanto – Recessed spotlight adjustable – 2 lights: GU10 2x10W – Matte black	157	446
T360	Demetra – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W	357	500
T361	Demetra – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	358	500
T362	Demetra – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W	359	501
T367	Side Small – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	386	510
T368	Side Small – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W	387	510
T369	Side Small – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W	389	511
T370	Side Small – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W	391	512
T374	Anchise – Wall lamp – 1 light: GX53 – 1x10W	368	504
T377	Sibari – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W	362	502
T378	Sibari – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W	363	502
T379	Sibari – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W	364	503
T380	Sibari – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W	365	503
T381	Filiatrà – Recessed spotlight – 1 light: GX53 1x10W – Square – White	164	449
T382	Filiatrà – Recessed spotlight – 1 light: GX53 1x10W – Square – Black	165	449
T383	Filiatrà – Recessed spotlight – 1 light: GX53 1x10W – Square – Opal glass – White	167	450
T384	Phocis – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Mesh finishing – Matte black	170	450
T385	Cicladi – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W	340	496
T386	Cicladi – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	341	496
T387	Cicladi – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W	343	497
T390	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black	124	441
T391	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte white	125	441
T392	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed brass	126	441

Products

Technical
Data

T393	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed copper	127	441
T395	Patra – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	347	497
T397.1M.3000	LED Strip – 1 Meter – 14,4W – 3000 K°		426
T397.1M.3000.IP54	LED Strip – 1 Meter – 14,4W – 3000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.2M.3000	LED Strip – 2 Meters – 14,4W – 3000 K°		426
T397.2M.3000.IP54	LED Strip – 2 Meters – 14,4W – 3000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.3M.3000	LED Strip – 3 Meters – 14,4W – 3000 K°		426
T397.3M.3000.IP54	LED Strip – 3 Meters – 14,4W – 3000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.4M.3000	LED Strip – 4 Meters – 14,4W – 3000 K°		426
T397.4M.3000.IP54	LED Strip – 4 Meters – 14,4W – 3000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.5M.3000	LED Strip – 5 Meters – 14,4W – 3000 K°		426
T397.5M.3000.IP54	LED Strip – 5 Meters – 14,4W – 3000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.1M.4000	LED Strip – 1 Meter – 14,4W – 4000 K°		426
T397.1M.4000.IP54	LED Strip – 1 Meter – 14,4W – 4000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.2M.4000	LED Strip – 2 Meters – 14,4W – 4000 K°		426
T397.2M.4000.IP54	LED Strip – 2 Meters – 14,4W – 4000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.3M.4000	LED Strip – 3 Meters – 14,4W – 4000 K°		426
T397.3M.4000.IP54	LED Strip – 3 Meters – 14,4W – 4000 K°– IP Rating: IP54		426
T397.4M.4000	LED Strip – 4 Meters – 14,4W – 4000 K°		426
T397.4M.4000.IP54	LED Strip – 4 Meters – 14,4W – 4000 K° – IP Rating: IP54		426
T397.5M.4000	LED Strip – 5 Meters – 14,4W – 4000 K°		426
T397.5M.4000.IP54	LED Strip – 5 Meters – 14,4W – 4000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.1M.3000	LED Strip – 1 Meter – 19,2W – 3000 K°		426
T398.1M.3000.IP54	LED Strip – 1 Meter – 19,2W – 3000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.2M.3000	LED Strip – 2 Meters – 19,2W – 3000 K°		426
T398.2M.3000.IP54	LED Strip – 2 Meters – 19,2W – 3000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.3M.3000	LED Strip – 3 Meters – 19,2W – 3000 K°		426
T398.3M.3000.IP54	LED Strip – 3 Meters – 19,2W – 3000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.4M.3000	LED Strip – 4 Meters – 19,2W – 3000 K°		426
T398.4M.3000.IP54	LED Strip – 4 Meters – 19,2W – 3000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.5M.3000	LED Strip – 5 Meters – 19,2W – 3000 K°		426
T398.5M.3000.IP54	LED Strip – 5 Meters – 19,2W – 3000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.1M.4000	LED Strip – 1 Meter – 19,2W – 4000 K°		426
T398.1M.4000.IP54	LED Strip – 1 Meter – 19,2W – 4000 K° – IP Rating: IP54		426
T398.2M.4000	LED Strip – 2 Meters – 19,2W – 4000 K°		426
T398.2M.4000.IP54	LED Strip – 2 Meters – 19,2W – 4000 K° – IP Rating: IP54		426

Products

Technical
Data

T398.3M.4000	LED Strip – 3 Meters – 19,2W – 4000 K°	426
T398.3M.4000.IP54	LED Strip – 3 Meters – 19,2W – 4000 K° – IP Rating: IP54	426
T398.4M.4000	LED Strip – 4 Meters – 19,2W – 4000 K°	426
T398.4M.4000.IP54	LED Strip – 4 Meters – 19,2W – 4000 K° – IP Rating: IP54	426
T398.5M.4000	LED Strip – 5 Meters – 19,2W – 4000 K°	426
T398.5M.4000.IP54	LED Strip – 5 Meters – 19,2W – 4000 K° – IP Rating: IP54	426
T399	Pitane – Ceiling/wall lamp – 1 light: GX53 1x10W	350 498
T400	Pitane – Ceiling/wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	351 498
T401	Pitane – Ceiling/wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W	352 499
T402	Pitane – Ceiling/wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W	353 499
T403	Cicladi tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W	334 494
T404	Cicladi tonda – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W	335 494
T405	Cicladi tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W	337 495
T406	Propilei – Pendant – 1 light: GU10 1x10W – Four interchangeable rings: matte black, matte white, brushed brass and brushed copper	228 470
T407	Propilei – Ceiling – 1 light: GU10 1x10W – Four interchangeable rings: matte black, matte white, brushed brass and brushed copper	234 472
T408	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed aluminium	118 440
T409	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed bronze	120 440
T410	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed aluminium	128 441
T411	Thessaly Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed bronze	129 441
T412	Lelanto – Recessed spotlight adjustable – 1 light: GU10 1x10W – Matte white	158 447
T413	Lelanto – Recessed spotlight adjustable – 2 lights: GU10 2x10W – Matte white	159 447
T414	Elis Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black	138 443
T415	Elis Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte white	139 443
T416	Elis Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Satin brass finish	140 443
T417	Elis Raso – Flush recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Satin copper finish	141 443
T418	Elis – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black	132 442
T419	Elis – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte white	133 442
T420	Elis – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Satin brass finish	134 442
T421	Elis – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Satin copper finish	135 442
T422	Nasso tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	264 478
T423	Nasso tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	265 478
T424	Nasso tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	266 478
T425	Nasso tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	267 478
T426	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	242 474
T427	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	243 474

Products

Technical Data

T428	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	244 474
T429	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	245 474
T430	Nasso tonda – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	269 479
T431	Nasso tonda – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	270 479
T432	Nasso tonda – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	271 479
T433	Nasso tonda – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	273 479
T434	Nasso quadrata – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	247 475
T435	Nasso quadrata – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	248 475
T436	Nasso quadrata – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	249 475
T437	Nasso quadrata – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	250 475
T438	Syme tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	300 484
T439	Syme tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	301 484
T440	Syme tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	302 484
T441	Syme tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	303 484
T442	Syme quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	288 482
T443	Syme quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	289 482
T444	Syme quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin brass finish	290 482
T445	Syme quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper finish	291 482
T446	Syme tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte black	305 485
T447	Syme tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte white	306 485
T448	Syme tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin brass finish	307 485
T449	Syme tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin copper finish	308 485
T450	Syme quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte black	293 483
T451	Syme quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte white	294 483
T452	Syme quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin brass finish	295 483
T453	Syme quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin copper finish	296 483
T454	Mysia – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – White	312 486
T455	Mysia – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – White	313 487
T456	Mysia – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – White	315 488
T457	Mysia – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Quartz gray (RAL 7039)	316 486
T458	Mysia – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Quartz gray (RAL 7039)	317 487
T459	Mysia – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Quartz gray (RAL 7039)	318 488
T460	Mysia – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – White	320 489
T461	Mysia – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – White	321 490
T462	Mysia – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Quartz gray (RAL 7039)	324 489
T463	Mysia – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Quartz gray (RAL 7039)	325 490

Products

Technical Data

T464	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Matte black	144	444
T465	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Matte white	145	444
T466	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Satin brass finish	146	444
T467	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Satin copper finish	147	444
T468	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Matte black	150	445
T469	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Matte white	151	445
T470	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Satin brass finish	152	445
T471	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Satin copper finish	153	445
T472	Milet – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Metal element: Quartz Grey (RAL 7039)	330	492
T475	Milet – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Metal elements: Quartz Grey (RAL 7039)	331	492
T477	Mysia – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – White	323	491
T478	Mysia – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Quartz gray (RAL 7039)	327	491
T479	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Dimmable – Matte black	144	444
T480	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Dimmable – Matte white	145	444
T481	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Dimmable – Satin brass finish	146	444
T482	Rhodia – Recessed spotlight – 1 light: LED module 7W – Dimmable – Satin copper finish	147	444
T483	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Dimmable – Matte black	150	445
T484	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Dimmable – Matte white	151	445
T485	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Dimmable – Satin brass finish	152	445
T486	Rhodia Inspectable – Recessed spotlight – 1 light: LED module 10,5W – Dimmable – Satin copper finish	153	445
T487	Propilei – Pendant – 1 light: GU10 1x10W – Two interchangeable rings: brushed aluminium and brushed bronze	233	471
T488	Propilei – Ceiling – 1 light: GU10 1x10W – Two interchangeable rings: brushed aluminium and brushed bronze	238	472
T489	Nasso tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	268	478
T491	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	246	474
T493	Nasso tonda – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	273	479
T495	Nasso quadrata – Wall lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	251	475
T497	Syme tonda – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	304	484
T499	Syme quadrata – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze finish	292	482
T501	Syme tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin bronze finish	309	485
T503	Syme quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin bronze finish	297	483
T505	Nasso tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte black	275	480
T506	Nasso tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte white	275	480
T507	Nasso tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin brass finish	276	480
T508	Nasso tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin copper finish	277	480
T509	Nasso tonda – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin bronze finish	278	480

Products

Technical
Data

T511	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte black	253	476
T512	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte white	253	476
T513	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin brass finish	254	476
T514	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin copper finish	255	476
T515	Nasso quadrata – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin bronze finish	256	476
T517	Nasso tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte black	280	481
T518	Nasso tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte white	281	481
T519	Nasso tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin brass finish	282	481
T520	Nasso tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin copper finish	283	481
T521	Nasso tonda – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin bronze finish	285	481
T523	Nasso quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte black	257	477
T524	Nasso quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Matte white	258	477
T525	Nasso quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin brass finish	259	477
T526	Nasso quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin copper finish	260	477
T527	Nasso quadrata – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GX53 2x10W – Satin bronze finish	261	477
T529	Ipso – Aluminium profile integrated in a plasterboard sheet – Opal cover – White – For dry indoor installations	62	416
T530	Ipso – Aluminium profile integrated in a plasterboard sheet – Opal cover – Black – For dry indoor installations	64	417
T532	Ipso – Aluminium profile integrated in a plasterboard sheet – Opal cover – White – For humid environments	66	416
T533	Ipso – Aluminium profile integrated in a plasterboard sheet – Opal cover – Black – For humid environments	67	417
T537	Velia – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Matte black	213	465
T538	Velia – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Brushed brass	214	465
T539	Velia – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Brushed bronze	215	465
T540	Velia – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte black	216	466
T541	Velia – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Brushed brass	217	466
T542	Velia – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Brushed bronze	219	466
T543	Velia – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte black	204	462
T544	Velia – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Brushed brass	205	462
T545	Velia – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Brushed bronze	206	462
T546	Velia – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Matte black	207	463
T547	Velia – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Brushed brass	208	463
T548	Velia – Ceiling lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Brushed bronze	209	463
T549	Velia – Ceiling lamp – 4 lights: GX53 4x10W – Matte black	210	464
T550	Velia – Ceiling lamp – 4 lights: GX53 4x10W – Brushed brass	211	464
T551	Velia – Ceiling lamp – 4 lights: GX53 4x10W – Brushed bronze	212	464

Products

Technical
Data

T552	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black – IP Rating: IP54	111	439
T553	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte white – IP Rating: IP54	113	439
T554	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed brass – IP Rating: IP54	115	439
T555	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed copper – IP Rating: IP54	117	439
T556	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed aluminium – IP Rating: IP54	119	439
T557	Thessaly – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Brushed bronze – IP Rating: IP54	121	439
T558	Athos – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black + Matte black – IP Rating: IP54	102	438
T559	Athos – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black + Brushed brass – IP Rating: IP54	103	438
T560	Athos – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black + Brushed copper – IP Rating: IP54	104	438
T561	Athos – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black + Brushed aluminium – IP Rating: IP54	105	438
T562	Athos – Recessed spotlight – 1 light: GU10 1x10W – Matte black + Brushed bronze – IP Rating: IP54	107	438
T564	Ellade – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Satin copper	190	458
T565	Ellade – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Matte white	191	458
T566	Ellade – Wall lamp – 2 lights: GX53 2x10W – Satin bronze	192	458
T567	Ellade – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin copper	193	459
T568	Ellade – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte white	194	459
T569	Ellade – Wall lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin bronze	195	459
T570	Ellade – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin copper	197	460
T571	Ellade – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Matte white	196	460
T572	Ellade – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze	198	460
T573	Ellade – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin copper	199	461
T574	Ellade – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Matte white	200	461
T575	Ellade – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin bronze	201	461
T576	Sardis – Ceiling lamp – 1 light: GX53 1x10W – Satin bronze	186	456
T577	Sardis – Ceiling lamp – 3 lights: GX53 3x10W – Satin bronze	187	456
T578	Thera – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GU10 2x10W – Satin brass	176	454
T579	Thera – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GU10 2x10W – Satin copper	178	454
T580	Thera – Wall lamp – 2 lights: Up/Down – GU10 2x10W – Satin bronze	179	454
T581	Thera – Ceiling lamp – 1 light: GU10 2x10W – Satin brass	181	455
T582	Thera – Ceiling lamp – 1 light: GU10 2x10W – Satin copper	182	455
T583	Thera – Ceiling lamp – 1 light: GU10 2x10W – Satin bronze	183	455

Products

Technical
Data

Products

Extruded profiles

Profili estrusi
Extrudiert Profile
Extruido perfiles
Экструдированный профили

Lightweight and durable extruded aluminium products. In natural anodised or white painted aluminium finishes, with opal or satin cover.

IT Prodotti in alluminio estruso, leggeri e durevoli. Nelle finiture alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco con copertura opale o satinata.







ES Productos de aluminio extruido ligeros y duraderos. En acabados de aluminio anodizado natural o pintado en blanco con revestimiento opalino o satinado.

DE Leichte und haltbare stranggepresste Aluminiumprodukte. In den Ausführungen Aluminium natur eloxiert oder weiß lackiert mit opaler oder satinierter Abdeckung.

RU Легкие и долговечные изделия из экструдированного алюминия. Покрытие - натуральный анодированный или окрашенный в белый цвет алюминий с опаловой или сатинированной отделкой.

Extruded items

Articoli estrusi
Extrudierte Teile
Artículos extruidos
Экструдированные изделия

Product name Nome prodotto Produktname Nombre del producto Наименование изделия	Page Pagina Seite Página страница	Measurements Misure Abmessungen Medidas Размеры	Profile Profilo Profil Perfil Профиль	Cover Copertura Abdeckung Recubrimiento Покрытие	LED source / Sorgente LED / LED-Lichtquelle / Fuente de LED / Светодиодный источник света			
					14,4 Watt/m 3.000 K°	14,4 Watt/m 4.000 K°	19,2 Watt/m 3.000 K°	19,2 Watt/m 4.000 K°
					Ra80 2016 lumen/m 160 LED/m 24V	Ra80 2232 lumen/m 160 LED/m 24V	Ra90 2400 lumen/m 240 LED/m 24V	Ra90 2640 lumen/m 240 LED/m 24V
Ipsos Incasso T529 / T530 / T532 / T533	62 - 67		☐ Matte white ☒ Matte black	Opal	✓	✓	✓	✓
Emathia Incasso T133...	70 - 71		☐ Matte white ☒ Aluminium	Satin	✓	✓	✓	✓
Oropus Incasso T221...	74 - 75		☐ Matte white ☒ Aluminium	Satin	✓	✓	✓	✓
Chalcis Esterno T220...	78 - 79		☐ Matte white ☒ Aluminium	Satin	✓	✓	✓	✓
Methoni Esterno T309...	83		☒ Aluminium	Satin	✓	✓	✓	✓
Icus Esterno T310...	86		☒ Aluminium	Satin	✓	✓	✓	✓

Ipsos



T529 / T530 / T532 / T533

_blank design studio

It integrates perfectly between plasterboard panels. The extruded aluminium system laterally incorporates two plasterboard panels, facilitating installation even on reduced thicknesses. It guarantees an essential and clean effect, discreetly enhancing the spaces. Available in white and black finishes, in versions suitable for both dry and wet environments, such as bathrooms.

IT Si integra perfettamente tra i pannelli in cartongesso. Il sistema in estruso di alluminio incorpora lateralmente due pannelli di cartongesso, facilitando l'installazione anche su spessori ridotti. Garantisce un effetto essenziale e pulito, valorizzando gli ambienti con discrezione. Disponibile nelle finiture bianco e nero, in versioni adatte sia per ambienti secchi sia per ambienti umidi, come i bagni.

DE Es integriert sich perfekt zwischen Gipskartonplatten. Das System aus stranggepresstem Aluminium umfasst zwei Gipskartonplatten an den Seiten, was die Installation auch bei geringerer Stärke erleichtert. Es garantiert eine essenzielle und saubere Effekt, der die Räume mit Diskretion aufwertet. Erhältlich in weißer und schwarzer Ausführung, in Versionen, die sowohl für trockene als auch für feuchte Räume, wie z.B. Badezimmer, geeignet sind.

ES Se integra perfectamente entre los paneles de cartón yeso. El sistema de aluminio extruido incorpora lateralmente dos paneles de yeso, facilitando la instalación incluso en espesores reducidos. Garantiza un efecto esencial y limpio, valorizando los espacios con discreción. Disponible en acabados blanco y negro, en versiones aptas tanto para ambientes secos como húmedos, por ejemplo cuartos de baño.

RU Идеально интегрируется между гипсокартонными панелями. Система из экструдированного алюминия боковыми сторонами включает в себя две гипсокартонные панели, что облегчает установку даже на уменьшенной толщине. Обеспечивает лаконичный и чистый эффект, ненавязчиво подчеркивая пространство. Доступна в белом и черном исполнении, в версиях для сухих и влажных помещений, таких как ванные комнаты.

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium, plasterboard and polymeric material / Alluminio, cartongesso e materiale polimerico / Aluminium, Gipskarton und Polymermaterial / Aluminio, cartón yeso y material polimérico / Алюминий, гипсокартон и полимерный материал
Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить	Black / Nero / Schwarz / Negro / Чёрный White / Bianco / Weiß / Blanco / белый
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED strip (Supplied separately)
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE
LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar / Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты	For dry and humid environments / Per ambienti secchi e umidi / Für trockene und feuchte Umgebungen / Para entornos secos y húmedos / для сухой и влажной среды





T529 Ipso

Plasterboard and white finishing
extruded aluminium with opal cover
2000 mm

**For dry indoor
installations**

Technical data 416




T529 Ipso

Plasterboard and white finishing extruded aluminium
2000 mm

**For dry indoor
installations**

Technical data 416





← ↓
T530 Ipso
 Plasterboard and black finishing
 extruded aluminium with opal cover
 2000 mm
**For dry indoor
 installations**
 Technical data 417



← ↑
T530 Ipso
 Plasterboard and black finishing extruded aluminium
 2000 mm
**For dry indoor
 installations**
 Technical data 417



T532 Ipso

Plasterboard and white finishing
extruded aluminium with opal cover
2000 mm

 **For humid environments**

Technical data 416



T533 Ipso

Plasterboard and black finishing
extruded aluminium with opal cover
2000 mm

 **For humid environments**

Technical data 417



Emathia



T133.W / T133.AL

Tecnico R&D

Defined lines to frame any environment. The Emathia lamp - extruded aluminium, with natural anodised or white painted aluminium finish and opal or satin cover - enhances any space, by providing spot-on lighting.

IT Linee definite che incorniciano gli ambienti. La lampada Emathia in estruso di alluminio, con finitura alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco e copertura satinata, sottolinea gli spazi garantendo un'illuminazione dedicata per ogni spazio.

ES Líneas definidas que enmarcan los ambientes. La lámpara Emathia de aluminio extruido, con acabado de aluminio anodizado natural o pintado en blanco y revestimiento satinado, realza los espacios proporcionando una iluminación específica para cada espacio.

DE Definierte Linien, die Räume einrahmen. Die Leuchte Emathia aus stranggepresstem Aluminium, naturfarben eloxiert oder weiß lackiert, mit satinierter Abdeckung, unterstreicht Räume, indem sie für jeden Raum eine eigene Beleuchtung bietet.

RU Четкие линии, обрамляющие комнаты. Светильник Emathia из экструдированного алюминия с покрытием натуральный анодированный или окрашенный в белый цвет алюминий и сатиновой отделкой, помогает зонировать пространство, обеспечивая необходимое освещение для каждой зоны.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Aluminium and polymeric material
/ Alluminio e materiale polimerico
/ Aluminium und Polymermaterial
/ Aluminio y material polimérico
/ Алюминий и полимерный материала

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio / Алюминий
White / Bianco / Weiß / Blanco / белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

LED strip
(Supplied separately)

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar / Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты





↓ →
T133.W Emathia
 White coated extruded aluminium system
 with satin-finished cover
 w62,4 x h34,9 mm
 lenght: 500/1000/1500/2000 mm

Technical data 418



← ↑
T133.AL Emathia
 Extruded aluminium system
 with satin-finished cover
 w62,4 x h34,9 mm
 lenght: 500/1000/1500/2000 mm

Technical data 418



Oropus



T221.W / T221.AL

Tecnico R&D

An essential, architecture-defining line. The Oropus system - natural or white painted extruded aluminium with opal or satin cover - can be installed as recessed on the ceiling or wall, to highlight specific details and create a minimalistic atmosphere.

IT Linea essenziale che definisce l'architettura. Il sistema in estruso di alluminio naturale o verniciato bianco con copertura satinata Oropus, installabile ad incasso a soffitto o parete, evidenzia i dettagli creando atmosfere essenziali.

DE Wesentliche Linie, die die Architektur definiert. Das System Oropus aus naturfarbenem oder weiß lackiertem stranggepresstem Aluminium mit satinierter Abdeckung, das flächenbündig an der Decke oder an der Wand installiert werden kann, hebt die Details hervor, indem es wesentliche Atmosphären schafft.

ES Línea esencial que define la arquitectura. El sistema Oropus de aluminio extruido pintado en blanco o natural con revestimiento satinado, que puede instalarse empotrado en el techo o en la pared, realza los detalles creando atmósferas esenciales.

RU Минималистичная линия, подчеркивающая архитектуру интерьера. Система Oropus, которая изящно подчеркивает детали, создавая сдержанно-благородную атмосферу, выполнена из экструдированного алюминия натурального цвета или окрашенного в белый цвет, с сатинированной отделкой, и встраивается в потолок либо в стену.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Aluminium and polymeric material
/ Alluminio e materiale polimerico
/ Aluminium und Polymermaterial
/ Aluminio y material polimérico
/ Алюминий и полимерный материа

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio / Алюминий
White / Bianco / Weiß / Blanco / белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

LED strip
(Supplied separately)

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar / Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты





↓ →
T221.W Oropus
 White coated extruded aluminium system with satin cover
 w25 x h18,5 mm
 lenght: 500/1000/1500/2000 mm
Technical data 419



← ↑
T221.AL Oropus
 Extruded aluminium system with satin cover
 w25 x h18,5 mm
 lenght: 500/1000/1500/2000 mm
Technical data 419

Chalcis



T220.W / T220.AL

Tecnico R&D

Clean aesthetics and formal details. The Chalcis system - natural or white painted extruded aluminium with opal or satin cover - can be installed on the ceiling or wall, and it blends into any environment elegantly, highlighting the space.

IT Pulizia estetica e dettagli formali. Il sistema Chalcis in estruso di alluminio naturale o verniciato bianco e copertura satinata, installabile a soffitto o parete, si integra con eleganza negli ambienti disegnando gli spazi.

ES Limpieza estética y detalles formales. El sistema Chalcis de aluminio extruido pintado en blanco o natural y revestimiento satinado, que puede instalarse en el techo o en la pared, se integra con elegancia en los ambientes, diseñando espacios.

DE Ästhetische Sauberkeit und formale Details. Das System Chalcis aus stranggepresstem Aluminium, naturfarben oder weiß lackiert, mit satinierter Abdeckung, das an der Decke oder an der Wand installiert werden kann, fügt sich elegant in die Räume ein und gestaltet sie.

RU Эстетическая чистота и строгие детали. Система Chalcis, которая элегантно вписывается в интерьеры, зонирруя пространство, выполнена из экструдированного алюминия натурального цвета или окрашенного в белый цвет, с сатинированной отделкой, и может устанавливаться на потолок либо на стену.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Aluminium and polymeric material
/ Alluminio e materiale polimerico
/ Aluminium und Polymermaterial
/ Aluminio y material polimérico
/ Алюминий и полимерный материа

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Aluminium / Alluminio / Aluminium
/ Aluminio /Алюминий

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / белый


Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

LED strip
(Supplied separately)

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK
CA **CE**

LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar
/ Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты






T220.W Chalcis

White coated extruded aluminium system with satin cover
w17,5 x h15 mm
length: 500/1000/1500/2000 mm


Technical data 420



T220.AL Chalcis

Extruded aluminium system with satin cover
W17,5 x h15 mm
length: 500/1000/1500/2000 mm

Technical data 420



Methoni



T309.AL
Tecnico R&D

Compositional flexibility. The Methoni extruded aluminium lamp can be used to create personalized and easy-to-install light compositions. Methoni can be installed on the ceiling or wall.

IT Flessibilità compositiva. La lampada in estruso d'alluminio Methoni permette di creare composizioni di luce grazie alla semplicità di installazione. Methoni può essere installata a soffitto o a parete.

ES Flexibilidad compositiva. La lámpara Methoni de aluminio extruido permite crear composiciones luminosas gracias a su sencilla instalación. Methoni puede instalarse en el techo o en la pared.

DE Kompositorische Flexibilität. Die Leuchte Methoni aus stranggepresstem Aluminium ermöglicht dank ihrer einfachen Installation die Schaffung von Lichtkompositionen. Methoni kann an der Decke oder an der Wand installiert werden.

RU Композиционная гибкость. Благодаря простой установке светильник Methoni, выполненный из экструдированного алюминия, позволяет создавать световые композиции. Methoni может устанавливаться на потолок или на стену.

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium and polymeric material / Alluminio e materiale polimerico / Aluminium und Polymermaterial / Aluminio y material polimérico / Алюминий и полимерный материа
Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить	Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED strip (Supplied separately)
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE
LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar / Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты	





T309.AL Methoni

Extruded aluminium system with satin cover
w19,4 x h20 mm
length: 500/1000/1500/2000 mm

Technical data 421

Icus



T310

Tecnico R&D

Compact, minimalist style. The Icus system is made of extruded or white painted aluminium, with opal or satin cover. With its refined look and ceiling- or wall-mounting options, it follows the architectural lines, turning them into luminous elements.

IT Stile compatto e minimale. Icus è un sistema in estruso di alluminio con copertura satinata. Con la sua raffinata presenza e la possibilità di installazione a soffitto o parete, segue le linee architettoniche trasformandole in elementi luminosi.

ES Estilo compacto y minimalista. Icus es un sistema de aluminio extruido con revestimiento satinado. Con su refinada presencia y la posibilidad de instalación en techo o pared, sigue las líneas arquitectónicas, transformándolas en elementos luminosos.

DE Kompakter, minimalistischer Stil. Icus ist ein System aus stranggepresstem Aluminium mit einer satinierten Abdeckung. Mit ihrer raffinierten Präsenz und der Möglichkeit, sie an der Decke oder an der Wand zu installieren, folgt sie den architektonischen Linien und verwandelt sie in leuchtende Elemente.

RU Компактный и минималистичный стиль. Icus — это система из экструдированного алюминия с сатинированным покрытием. Благодаря своему утонченному виду и возможности установки на потолке или стене, она повторяет архитектурные линии, превращая их в световые элементы.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Aluminium and polymeric material
/ Alluminio e materiale polimerico
/ Aluminium und Polymermaterial
/ Aluminio y material polimérico
/ Алюминий и полимерный материала

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Aluminium / Alluminio
/ Aluminium / Aluminio
/Алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

LED strip
(Supplied separately)

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения



LED strips available / Strisce LED disponibili / LED-Streifen verfügbar
/ Tiras LED disponibles / в наличии светодиодные ленты





T310 Icus

Extruded aluminium system with satin cover
w17,5 x h8,5 mm
length: 500/1000/1500/2000 mm

Technical data 422

Linear profiles

Profili lineari
Lineare profile
Perfiles lineales
Линейные контуры


Linear lighting elements with an extruded aluminium structure, opal cover and perfect light diffusion. The collection includes ceiling- and wall-mounted, pendant and floor products.

IT elementi di illuminazione lineari con struttura in alluminio estruso e copertura opale e una perfetta diffusione della luce. Nella collezione sono presenti prodotti installabili a soffitto, a parete, a sospensione o piantane da terra.


DE Lineare Beleuchtungselemente mit einer Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit opaler Abdeckung und perfekter Lichtstreuung. In der Kollektion gibt es Produkte, die an der Decke, an der Wand, als Pendelleuchte oder als Standleuchte installiert werden können.

ES Elementos de iluminación lineales con estructura de aluminio extruido y revestimiento opalino y una perfecta difusión de la luz. En la colección hay productos que pueden instalarse en el techo, en la pared, colgantes o de pie.

RU линейные световые элементы с корпусом, выполненным из экструдированного алюминия с опаловой отделкой, которые обеспечивают идеальное рассеивание света. В коллекции представлены изделия, которые могут устанавливаться на потолок и на стену, подвесные или напольные.



Pirgos



T311.10 / T311.11 / T311.30 / T311.31
T311.10.D* / T311.11.D* / T311.30.D* / T311.31.D*
T311.50

Tecnico R&D

Illuminating with delicate refinement. Pirgos extruded aluminium structure embraces the light diffused by the opal cover, creating an enveloping atmosphere. Available in the ceiling, wall, pendant or floor versions, Pirgos is a versatile collection that allows coordinating different lighting solutions in the same or different rooms.

IT Illuminare con delicata raffinatezza. La struttura in alluminio estruso di Pirgos abbraccia la luce diffusa dalla copertura opale, creando un'atmosfera avvolgente. In versione soffitto, parete, sospensione o piantana, Pirgos è una collezione versatile che permette di coordinare diverse soluzioni di illuminazione sia nello stesso ambiente che in ambienti diversi.

DE Beleuchten mit zarter Raffinesse. Die Struktur von Pirgos aus stranggepresstem Aluminium umschließt das von der opalen Abdeckung gestreute Licht und schafft eine einhüllende Atmosphäre. Ob als Decken-, Wand-, Pendel- oder Stehleuchte, Pirgos ist eine vielseitige Kollektion, die es ermöglicht, verschiedene Beleuchtungslösungen im gleichen oder in verschiedenen Räumen zu koordinieren.

ES Iluminar con una delicada elegancia. La estructura de aluminio extruido de Pirgos abraza la luz difundida por el revestimiento opalino, creando una atmósfera envolvente. En versiones de techo, pared, colgante o de pie, Pirgos es una colección versátil que permite coordinar diferentes soluciones de iluminación en el mismo ambiente o en ambientes diferentes.

RU Освещение под знаком изящной элегантности. Корпус светильника Pirgos, выполненный из экструдированного алюминия с опаловой отделкой, дарит рассеянный свет, создавая обволакивающую атмосферу. Потолочные, настенные, подвесные или напольные светильники Pirgos - это универсальная коллекция, позволяющая сочетать различные световые решения в одном или разных помещениях.

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium and polymeric material / Alluminio e materiale polimerico / Aluminium und Polymermaterial / Aluminio y material polimérico / Алюминий и полимерный материала
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED Strip (*dimmable version)
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE CE F IP40 UK CA CE CE F IP40
	T311.10 T311.11 T311.30 T311.31 T311.50



T311.10 / T311.10.D* Pirgos

Opal polymeric wall/ceiling lamp.
Grey painted metal base with built-in (*dimmable version) power supply
LED stripe 19,2W
Ø60 x 1000 mm

IP40

Technical data 432



T311.11 / T311.11.D* Pirgos

Opal polymeric wall/ceiling lamp.
Grey painted metal base with built-in (*dimmable version) power supply
LED stripe 38,4W
Ø60 x 2000 mm

IP40

Technical data 432






↑ → →
T311.30 / T311.31
/ T311.30.D* / T311.31.D* Pirgos

Opal polymeric pendant lamp.
 Grey painted metal base with
 built-in (*dimmable version) power supply.
 Power cable height: 200 cm
 LED stripe 19,2 / 38,4W
 Ø60 x 1000/2000 mm

IP40

Technical data 433





↑↑→

T311.50 Pirgos

Opal polymeric floor lamp with
Grey painted metal canopy
with built-in supply
LED stripe 38,4W
Ø300 x 2000 mm

IP40

Technical data 434



Recessed plaster spotlights

Faretti da incasso in gesso
Gipseinbaustrahler
Focos empotrables de escayola
Светильник встраиваемый в гипс

Series of recessed plaster fixtures with aluminium details for plasterboard ceilings. Designed to meet the requirements of striking and discreet applications.

IT Serie di apparecchi da incasso in gesso con dettagli in alluminio per controsoffitti in cartongesso. Progettati per soddisfare le esigenze di applicazioni suggestive e discrete.

ES Serie de luminarias empotrables de escayola con detalles en aluminio para falsos techos de escayola. Diseñadas para satisfacer los requisitos de aplicaciones llamativas y discretas.

DE Serie von Gipseinbauleuchten mit Aluminiumdetails für Gipskartondecken. Entwickelt, um die Anforderungen von auffälligen und diskreten Anwendungen zu erfüllen.

RU Серия встраиваемых светильников с алюминиевыми деталями для гипсокартонных потолков. Разработана для создания эффектных и одновременно сдержанных интерьеров.



Athos IP54



T558 / T559 / T560 / T561 / T562

_blank design studio

Sophisticated yet discreet. The recessed spotlights of the Athos series are characterised by an essential design enhanced by a double metal ring. Available in all black or in contrasting variants. A detail that combines sobriety and sophistication.

IT Sofisticati ma discreti. I faretti da incasso della serie Athos si distinguono per il design essenziale valorizzato da un doppio anello in metallo. Disponibile completamente nero oppure nelle varianti a contrasto. Un dettaglio che coniuga sobrietà e ricercatezza.

ES Sofisticados pero discretos. Los focos empotrables de la serie Athos se caracterizan por un diseño esencial realzado por un doble anillo metálico. Disponibles completamente en negro o en variantes con contraste. Un detalle que une sobriedad y sofisticación.

DE Raffiniert und doch diskret. Die Einbaustrahler der Serie Athos zeichnen sich durch ein essentielles Design aus, das durch einen doppelten Metallring ergänzt wird. Komplet in Schwarz oder in kontrastierenden Varianten erhältlich. Ein Detail, das Nüchternheit und Raffinesse vereint.

RU Изысканный и в то же время сдержанный. Встраиваемые точечные светильники серии Athos отличаются эссенциальным дизайном, дополненным двойным металлическим кольцом. Доступны в черном цвете или в контрастных вариантах. Деталь, которая сочетает в себе трезвость и изысканность.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate / Мэйт Уайт

Brushed brass / Ottone spazzolato
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь

Brushed copper / Rame spazzolato
/ Gebürstetes Kupfer
/ Cobre cepillado / Матовая медь

Brushed aluminium / Alluminio spazzolato
/ Gebürstetes Aluminium / Aluminio
cepillado / Матовый алюминий

Brushed bronze / Bronzo spazzolato
/ Gebürstete Bronze / Bronce cepillado
/ Матовая бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK CA CE F IP54

Ø 110 mm - Recommended installation hole
Ø 110 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 110 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 110 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 110 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.

↓ →
T558 Athos
 Recessed plaster spotlight with matte black
 + matte black rings finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø76 mm aluminium ring
IP54
 Technical data 438




← ← ↓
T559 Athos
 Recessed plaster spotlight with matte black
 + brushed brass rings finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø76 mm aluminium ring
IP54
 Technical data 438



↓ →
T560 Athos
 Recessed plaster spotlight with matte black
 + brushed copper rings finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø76 mm aluminium ring

IP54


Technical data 438



← ↑
T561 Athos
 Recessed plaster spotlight with matte black
 + brushed aluminium rings finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø76 mm aluminium ring

IP54

Technical data 438



← ↑ ↑

T562 Athos

Recessed plaster spotlight with matte black
+ brushed bronze rings finishing
GU10 – 1x10W
Ø76 mm aluminium ring

IP54

Technical data 438



Thessaly *IP54



T332 / T334 / T335 / T336 / T408 / T409
/ T552* / T553* / T554* / T555* / T556* / T557*

_blank design studio

Elegance embedded in architecture. Thessaly is a single-light recessed plaster lamp. It features an embossed round aluminium frame, available in six different finishes.

IT Eleganza incastonata nell'architettura. Thessaly, lampada a incasso per cartongesso ad una luce, si caratterizza per una cornice in alluminio circolare in rilievo, disponibile in sei diverse finiture.

DE Eleganz in Architektur eingebettet. Thessaly, eine einflammige Einbauleuchte aus Gips, zeichnet sich durch einen runden Aluminiumrahmen mit Relief aus, der in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

ES Elegancia incrustada en la arquitectura. Thessaly, una lámpara empotrada de una luz para paredes de pladur, se caracteriza por un marco de aluminio circular en relieve y está disponible en seis acabados diferentes.

RU Элегантность, слитая с интерьером. Встраиваемый светильник Thessaly с одним источником света, предназначенный для гипсокартона, комплектуется рельефной круглой алюминиевой рамкой с шестью вариантами отделки.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Brushed brass / Ottone spazzolato
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь

Brushed copper / Rame spazzolato
/ Gebürstetes Kupfer
/ Cobre cepillado / Матовая медь

Brushed aluminium / Alluminio spazzolato
/ Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Матовый алюминий

Brushed bronze / Bronzo spazzolato
/ Gebürstete Bronze / Bronce cepillado
/ Матовая бронза

Light source / Fonte di Luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK CE E F IP54

Ø 110 mm - Recommended installation hole
Ø 110 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 110 mm - Empfohlene Einbaueffnung
Ø 110 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 110 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden. Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.



T332 Thessaly
Recessed plaster spotlight
with matte black painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

Technical data 440



T552 Thessaly
Recessed plaster spotlight
with matte black painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

IP54

Technical data 439





T334 Thessaly

Recessed plaster spotlight
with matte white painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

Technical data 440



T553 Thessaly

Recessed plaster spotlight
with matte white painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

IP54

Technical data 439



↓ →
T335 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed brass ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

Technical data 440



← ← ↑
T554 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed brass ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

IP54

Technical data 439





↑ →
T336 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed copper ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring
Technical data 440



← ↓
T555 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed copper ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring
IP54
Technical data 439



↓ → →

T408 Thessaly

Recessed plaster spotlight
with brushed aluminium ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

Technical data 440



← ↑

T556 Thessaly

Recessed plaster spotlight
with brushed aluminium ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring


IP54

Technical data 439



↑ →
T409 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed bronze ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

Technical data 440



← ← ↓
T557 Thessaly
 Recessed plaster spotlight
 with brushed bronze ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

IP54

Technical data 439





Thessaly Raso



T390 / T391 / T392 / T393 / T410 / T411

_blank design studio

The union between light and the environment. In the Thessaly “flush” version - single recessed light for plasterboard - the only visible part is the aluminium edge flush with the wall, available in six different colours.

IT L'unione tra luce e ambiente. Nella versione “raso” di Thessaly, lampada a incasso per cartongesso ad una luce, l'unico elemento visibile è il bordo in alluminio a filomuro proposto in sei varianti cromatiche.

ES La unión entre luz y ambiente. En esta versión empotrable de Thessaly para pladur de una sola luz, el único elemento visible es el borde de aluminio raso que se propone en seis colores.

DE Die Verbindung von Licht und Ambiente. Bei der Version “Raso” von Thessaly, einer einflammigen Einbauleuchte aus Gipskarton, ist das einzige sichtbare Element der in sechs Farbvarianten angebotene Aluminium-Einbaurand.

RU Гармоничный союз света и интерьера. В версии “заподлицо” встраиваемого точечного светильника Thessaly с одним источником света, предназначенного для гипсокартона, единственным видимым элементом является алюминиевая окантовка, которая устанавливается вровень с поверхностью и предлагается в шести цветовых вариантах.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco
/ Matt-schwarz / Negro mate
/ матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Brushed brass / Ottone spazzolato
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь

Brushed copper / Rame spazzolato
/ Gebürstetes Kupfer
/ Cobre cepillado / Матовая медь

Brushed aluminium / Alluminio spazzolato
/ Gebürstetes Aluminium / Aluminio cepillado / Матовый алюминий

Brushed bronze / Bronzo spazzolato / Gebürstete Bronze / Bronce cepillado / Матовая бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения




Ø 110 mm - Recommended installation hole
Ø 110 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 110 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 110 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 110 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.

↓→→
T390 Thessaly Raso
 Flush recessed plaster
 spotlight with matte black
 painted ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring
 Technical data 441



←↑
T391 Thessaly Raso
 Flush recessed plaster spotlight
 with matte white painted ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring
 Technical data 441




↑ ↑ →

T392 Thessaly Raso

Flush recessed plaster spotlight
with brushed brass ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring

Technical data 441



← ↑

T393 Thessaly Raso

Flush recessed plaster spotlight
with brushed copper ring finishing
GU10 – 1x10W
Ø60 mm aluminium ring


Technical data 441





↑ →
T410 Thessaly Raso
 Flush recessed plaster spotlight
 with brushed aluminium ring finishing
 GU10 - 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

Technical data 441



← ↓
T411 Thessaly Raso
 Flush recessed plaster spotlight
 with brushed bronze ring finishing
 GU10 - 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

Technical data 441





Elis



T418 / T419 / T420 / T421

_blank design studio

A light-sculpting painting. Elis is a single-light recessed plaster lamp. With its square projecting frame available in four finishes, it stands out for its essential nature.

IT Un quadro che scolpisce la luce. La lampada ad incasso per cartongesso ad una luce Elis, grazie alla cornice sporgente quadrata presentata in quattro finiture, si distingue per la sua essenzialità.

ES Un cuadro que esculpe la luz. La luminaria empotrable Elis de una luz para paredes de pladur, con su marco saliente cuadrado presentado en cuatro acabados, destaca por su esencialidad.

DE Ein Gemälde, das das Licht formt. Die einflammige Einbauleuchte aus Gips Elis mit ihrem quadratischen, vorspringenden Rahmen, der in vier Ausführungen angeboten wird, zeichnet sich durch ihre Wesentlichkeit aus.

RU Картина, излучающая свет. Встраиваемый светильник Elis с одним источником света, предназначенный для гипсокартона, отличается лаконичностью и имеет выступающую квадратную рамку с четырьмя вариантами отделки.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Cesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Satin brass / Ottone satinato
/ Satiniertes Messing / Latón satinado
/ Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato / Satiniertes
Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная
медь

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения



Ø 120 mm - Recommended installation hole

Ø 120 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 120 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 120 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 120 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden. Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.

↓ →
T418 Elis
 Recessed plaster spotlight with
 matte black painted aluminium frame and bottom
 GU10 – 1x10W
 w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 442



← ↑
T419 Elis
 Recessed plaster spotlight with
 matte white painted aluminium frame
 GU10 – 1x10W
 w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 442






↑ → →
T420 Elis

Recessed plaster spotlight with
satin brass finished aluminium frame
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame


Technical data 442



← ↑
T421 Elis

Recessed plaster spotlight with
satin copper finished aluminium frame
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 442



Elis Raso



T414 / T415 / T416 / T417

_blank design studio

Essential light-modelling shapes. In the ‘flush’ version, Elis features a square flush frame in four alternative finishes. It frames light and adds a discreet detail to any room.

IT Forme essenziali che scolpiscono la luce. Nella versione “raso” Elis presenta una cornice filomuro quadrata in quattro alternative di finiture, capace di incorniciare la luce aggiungendo un dettaglio discreto all'ambiente.

DE Wesentliche Formen, die das Licht formen. In der satinierten Version verfügt Elis über einen quadratischen, bündigen Wandrahmen in vier alternativen Ausführungen, der die Leuchte einrahmt und dem Raum ein diskretes Detail verleiht.

ES Formas esenciales que esculpen la luz. En la versión empotrable, Elis presenta un marco de pared cuadrado enrasado en cuatro acabados alternativos, que enmarca la luz y añade un discreto detalle al ambiente.

RU Сдержанные формы, моделирующие свет. Светильник Elis в версии заподлицо имеет квадратную рамку, устанавливаемую вровень с поверхностью, с четырьмя вариантами отделки: световой контур, добавляющий помещению элегантный штрих.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Cesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэйт Уайт

Satin brass / Ottone satinato / Satiniertes Messing / Latón satinado / Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato / Satiniertes Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная медь

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



Ø 120 mm - Recommended installation hole
Ø 120 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 120 mm - Empfohlene Einbaueffnung
Ø 120 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 120 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.





T414 Elis Raso

Flush recessed plaster spotlight with
matte black painted aluminium frame and bottom
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 443



T415 Elis Raso

Flush recessed plaster spotlight with
matte white painted aluminium frame
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 443





↑ →
T416 Elis Raso
Flush recessed plaster spotlight with
satin brass finished aluminium frame
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 443



← ↓
T417 Elis Raso
Flush recessed plaster spotlight with
satin copper finished aluminium frame
GU10 – 1x10W
w78 x d78 mm aluminium frame

Technical data 443





Rhodia



T464 / T465 / T466 / T467
/ T479* / T480* / T481* / T482*

_blank design studio

The exclusivity of details. Rhodia shapes the space with understated and unique accents. Thanks to its discreet size and protruding painted aluminium frame, it blends in harmoniously with the lines of the room.

IT L'esclusività dei dettagli. Rhodia firma gli spazi con discrezione ed accenti unici. La dimensione discreta e la cornice sporgente in alluminio verniciato permettono di integrarla in armonia con le linee degli ambienti.

ES La exclusividad de los detalles. Rhodia marca los espacios con discreción y acentos únicos. Su tamaño discreto y su marco saliente de aluminio pintado le permiten integrarse armoniosamente en las líneas de los ambientes.

DE Die Exklusivität der Details. Rhodia kennzeichnet Räume mit Diskretion und einzigartigen Akzenten. Durch seine diskrete Größe und den vorstehenden Rahmen aus lackiertem Aluminium fügt sie sich harmonisch in die Linienführung des Raumes ein.

RU Уникальность деталей. Rhodia сдержанно моделирует пространство, привлекая уникальные акценты. Компактный размер и выступающая рамка из окрашенного алюминия позволяют светильнику гармонично вписываться в помещения.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Satin brass / Ottone satinato
/ Satiniertes Messing / Latón satinado
/ Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato / Satiniertes
Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная
медь

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

LED module 7W
(*dimmable version)

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения



Ø 100 mm - Recommended installation hole

Ø 100 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 100 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 100 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 100 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.

Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.

↓ →
T464 / T479* Rhodia
 Recessed plaster spotlight with
 matte black painted ring finishing
 Modulo LED – 7W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 444



← ↑
T465 / T480* Rhodia
 Recessed plaster spotlight with
 matte white painted ring finishing
 Modulo LED – 7W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 444



↑ →
T466 / T481* Rhodia
Recessed plaster spotlight with
satin brass ring finishing
Modulo LED – 7W
Ø20 mm aluminium ring

Technical data 444



← ↓
T467 / T482* Rhodia
Recessed plaster spotlight
with satin copper ring finishing
Modulo LED – 7W
Ø20 mm aluminium ring

Technical data 444



Rhodia Inspectable



T468 / T469 / T470 / T471
/ T483* / T484* / T485* / T486*

_blank design studio

A functional detail. This version of Rhodia incorporates all the electronics in the lighting fixture. It can be easily inspected using the ring, without any masonry works. Shape meets function in this lamp, blending elegantly with the geometries of the environment.

IT Un dettaglio funzionale. Questa versione di Rhodia, incorpora l'elettronica completa nel corpo illuminante e grazie all'anello può essere facilmente ispezionata senza opere. La silhouette semplice incorpora la funzione fondendosi elegantemente con le geometrie dell'ambiente.

DE Ein funktionelles Detail. Bei dieser Version von Rhodia ist die komplette Elektronik in den Körper der Leuchte integriert und kann dank des Rings ohne Arbeiten leicht inspiziert werden. Die schlichte Silhouette integriert die Funktion und fügt sich elegant in die Geometrie der Umgebung ein.

ES Un detalle funcional. Esta versión de Rhodia incorpora toda la electrónica en el cuerpo de la luminaria y, gracias al anillo, puede inspeccionarse fácilmente sin obras. Su sencilla silueta incorpora funcionalidad, combinándose con elegancia con las geometrías del entorno.

RU Функциональная деталь. В этой версии Rhodia вся электроника находится в корпусе светильника и легко доступна для осмотра благодаря кольцу. Функциональный световой контур отличается изысканной простотой и элегантно сливается с геометрией интерьера.


Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Cesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить	Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный
	Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт
	Satin brass / Ottone satinato / Satiniertes Messing / Latón satinado / Сатинированная латунь
	Satin copper / Rame satinato / Satiniertes Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная медь
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED module 10,5W (*dimnable version)
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE V □ LED
Ø 160 mm - Recommended installation hole Ø 160 mm - Foro per installazione suggerito Ø 160 mm - Empfohlene Einbauöffnung Ø 160 mm - Orificio para instalación aconsejado Ø 160 mm - Рекомендуемое установочное отверстие	
Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over. Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato. Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden. Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse. После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.	



I Recessed plaster spotlights

↓ →
T468 / T483* Rhodia Inspectable
 Recessed plaster spotlight with
 matte black painted ring finishing
 LED Module – 10,5W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 445





← ↑
T469 / T484* Rhodia Inspectable
 Recessed plaster spotlight with
 matte white painted ring finishing
 LED Module – 10,5W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 445

↓ →
T470 / T485* Rhodia Inspectable
 Recessed plaster spotlight with
 satin brass ring finishing
 LED Module – 10,5W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 445



← ↑
T471 / T486* Rhodia Inspectable
 Recessed plaster spotlight with
 satin copper ring finishing
 LED Module – 10,5W
 Ø20 mm aluminium ring

Technical data 445

Lelanto



T356 / T357 / T412 / T413

_blank design studio

Directional light. Lelanto - adjustable recessed plaster spotlight with directional beam to adjust it as required. The dual emission version further accentuates its versatility, while the visible aluminium frame - available in two different finishes - allows it to blend in with the architectural style of any space.

IT Luce direzionabile. Lelanto, faretto orientabile da incasso per cartongesso, permette di direzionare il fascio luminoso in funzione delle esigenze. La versione a doppia emissione ne accentua ulteriormente la duttilità, la cornice a vista in alluminio - disponibile in due diverse finiture - le consente di sposarsi con lo stile architettonico di ogni spazio.

DE Lenkbares Licht. Lelanto, ein verstellbarer Einbaustrahler für Gipskartonplatten, ermöglicht die Ausrichtung des Lichtstrahls nach Bedarf. Die Version mit doppelter Emission unterstreicht seine Flexibilität, und der sichtbare Aluminiumrahmen, der in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, ermöglicht es ihm, sich in den architektonischen Stil jedes Raumes einzufügen.

ES Luz orientable. Lelanto, foco empotrable orientable para pladur, permite dirigir el haz de luz según las necesidades. La versión de doble emisión acentúa aún más su ductilidad y el marco de aluminio visible -disponible en dos acabados diferentes- le permite integrarse en el estilo arquitectónico de cualquier espacio.

RU Направленный свет. Lelanto, поворотный встраиваемый точечный светильник, предназначенный для гипсокартона, позволяет направить луч света в нужную сторону. Двойная версия подчеркивает его универсальность, а видимая алюминиевая рамка, предлагаемая в двух вариантах отделки, обеспечивает гармоничное сочетание с архитектурным стилем любого помещения.

Material / Materiale / Material / Material / Material / Material
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить
Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный
Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GU10 x10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

Ø 110 mm; 210x110 mm - Recommended installation hole
Ø 110 mm; 210x110 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 110 mm; 210x110 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 110 mm; 210x110 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 110 mm; 210x110 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden. Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.






T356 Lelanto

One-light adjustable recessed plasterboard spotlight with matte black painted ring finishing. Adjustable 15° tilt light. GU10 – 1x10W
Ø50 mm aluminium ring

Technical data 446



T357 Lelanto

Two-lights adjustable recessed plasterboard spotlight with matte black painted rings finishing. Adjustable 15° tilt light. GU10 – 2x10W
Ø50 mm double aluminium ring

Technical data 446





↑ →
T412 Lelanto
 One-light adjustable recessed plasterboard spotlight
 with matte white painted ring finishing.
 Adjustable 15° tilt light.
 GU10 – 1x10W
 Ø50 mm aluminium ring

Technical data 447




T413 Lelanto

Two-lights adjustable recessed plasterboard spotlight
 with matte white painted rings finishing. Adjustable 15° tilt light.
 GU10 – 2x10W
 Ø50 mm double aluminium ring

Technical data 447





Filiatrà



T337 / T338 / T381 / T382 / T383

_blank design studio

Multifaceted simplicity. The Filiatrà recessed plaster lamp, with its range of available shapes and combinations - white or black painted inner edge and opal glass options - is a discreet and versatile solution.

IT Semplicità poliedrica. La lampada a incasso per cartongesso Filiatrà, con la sua gamma di forme e combinazioni disponibili - con bordo interno verniciato bianco o nero ed opzioni in vetro opalino - è una soluzione discreta e versatile.

DE Vielfältige Einfachheit. Die Einbauleuchte für Gipskarton Filiatrà ist mit ihren verschiedenen Formen und Kombinationen - mit weiß oder schwarz lackiertem Innenrand und Opalglas - eine diskrete und vielseitige Lösung.

ES Simplicidad polifacética. La luminaria empotrable Filiatrà para pladur, con su gama de formas y combinaciones disponibles - con borde interior pintado en blanco o negro y opciones de vidrio opalino - es una solución discreta y versátil.

RU Многогранная простота. Предназначенный для гипсокартона встраиваемый светильник Filiatrà, с многообразием предлагаемых форм и комбинаций, с внутренней рамкой, окрашенной в белый или черный цвет, включая возможные варианты с опаловым стеклом, является благородным и универсальным решением.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэtt Уайт

Light source / Fonte di Luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения




Ø 125 mm; □ 123 mm - Recommended installation hole
Ø 125 mm; □ 123 mm - Foro per installazione suggerito
Ø 125 mm; □ 123 mm - Empfohlene Einbauöffnung
Ø 125 mm; □ 123 mm - Orificio para instalación aconsejado
Ø 125 mm; □ 123 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over.
Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato.
Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.
Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse.
После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.




↓ →
T337 Filiatrà
 Recessed plaster spotlight
 GX53 – 1x10W
 Ø80 mm lighted hole
 Technical data 448



← ↑
T338 Filiatrà
 Recessed plaster spotlight
 with black painted inner edge
 GX53 – 1x10W
 Ø80 mm lighted hole
 Technical data 448



↑→
T381 Filiatrà
 Recessed plaster spotlight
 GX53 – 1x10W
 w115 x d115 mm lighted hole
 Technical data 449



←↓
T382 Filiatrà
 Recessed plaster spotlight with
 black painted inner edge and opal glass
 GX53 – 1x10W
 w115 x d115 mm lighted hole
 Technical data 449






T383 Filiatrà

Recessed plaster spotlight with opal glass
GX53 – 1x10W
w115 x d115 mm lighted hole

Technical data 450



Phocis



T384

_blank design studio

Forging light. Phocis is a recessed plaster lamp, equipped with a honeycomb grid that regulates the light beam, limiting the lateral emission. Seen from the side, the light source is concealed, and it reveals its presence only through the pinpoint effect caused by bouncing light. The black painted ring is its iconic feature.

IT Plasmare la luce. Phocis è la lampada a incasso per cartongesso dotata di griglia a nido d'ape che regola il fascio luminoso, limitando l'emissione laterale. Vista lateralmente la fonte luminosa viene celata rivelando la sua presenza solo dagli effetti puntuali della luce di rimbalzo. La ghiera, verniciata nera, resta l'elemento distintivo ed iconico.

DE Licht formen. Phocis ist die Einbauleuchte für Gipskartonplatten, die mit einem Wabengitter ausgestattet ist, das den Lichtstrahl reguliert und die seitliche Emission begrenzt. Von der Seite gesehen ist die Lichtquelle verdeckt und wird nur durch die punktuellen Effekte des zurückprallenden Lichts sichtbar. Der schwarz lackierte Ring bleibt das charakteristische und ikonische Element.

ES Dar forma a la luz. Phocis es la luminaria empotrable para pladur equipada con una rejilla en forma de panal que regula el haz luminoso, limitando la emisión lateral. Vista de perfil, la fuente de luz queda oculta, revelando su presencia solo por los efectos puntuales de la luz de rebote. El bisel, pintado de negro, sigue siendo el elemento distintivo e icónico.

RU Моделирование света. Phocis - встраиваемый светильник, предназначенный для гипсокартона, оснащается ячеистой решеткой, которая регулирует световой пучок, ограничивая боковое излучение. При взгляде сбоку источник света скрыт, поэтому о его присутствии можно догадаться только благодаря точечным эффектам, создаваемым отраженным светом. Окрашенное в черный цвет кольцо является отличительным, фирменным элементом этого светильника.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения




Ø 110 mm - Recommended installation hole

- Ø 110 mm - Foro per installazione suggerito
- Ø 110 mm - Empfohlene Einbauöffnung
- Ø 110 mm - Orificio para instalación aconsejado
- Ø 110 mm - Рекомендуемое установочное отверстие

Once installed in the plasterboard, it is flush with the ceiling and it can be painted over. Dopo averlo installato nel cartongesso risulta parte integrante del soffitto e può essere tinteggiato. Nach dem Einbau in Gipskartonplatten ist es ein integraler Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden. Tras su instalación en pladur, forma parte integrante del techo y puede pintarse. После установки в гипсокартон становится составной частью потолка и может быть окрашен.





↓ →
T384 Phocis
 Recessed plaster spotlight with
 matte black painted ring and mesh finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø60 mm aluminium ring

Technical data 450



Wall, ceiling and pendant lights

Luci da parete, a soffitto e a sospensione
Wand-, decken- und aufhängungsleuchten
Lámparas de pared, techo y colgantes
Настенные, потолочные и подвесные светильники

A series of wall and ceiling plaster lighting fixtures, designed for different applications with multiple, coordinated light points.

IT Serie di apparecchi da parete e soffitto in gesso nati per soddisfare le diverse applicazioni con punti luce multipli e coordinati.

ES Serie de luminarias de pared y techo de yeso diseñadas para satisfacer diferentes aplicaciones con múltiples puntos de luz coordinados.

DE Serie von Wand - und Deckenleuchten aus Gips, die für verschiedene Anwendungen mit mehreren, aufeinander abgestimmten Lichtpunkten konzipiert sind.

RU линейка настенных и потолочных светильников из гипса для самого разнообразного применения, с несколькими скоординированными источниками света.

Thera



T578 / T579 / T580 / T581 / T582 / T583

_blank design studio

Essential and precise. Thera is a plaster lamp for wall or ceiling characterized by clean volumes and surfaces. The vertical metal insert breaks the continuity of the shape and defines its distinctive contemporary sign. The upward and downward light emission creates a balanced and elegant illumination. Available in three colors.

IT Essenziale e rigorosa. Thera è una lampada in gesso per parete o soffitto caratterizzata da volumi netti e superfici pulite. L'inserito metallico verticale interrompe la continuità della forma e ne definisce il segno distintivo, donando un accento contemporaneo. L'emissione luminosa superiore e inferiore contribuisce a creare un'illuminazione equilibrata ed elegante. Disponibile in tre colorazioni.

DE Essenziell und präzise. Thera ist eine Gipsleuchte für Wand oder Decke mit klaren Volumen und glatten Flächen. Der vertikale Metalleinsatz unterbricht die Kontinuität der Form und definiert ihr markantes, zeitgemäßes Zeichen. Die Lichtabgabe nach oben und unten schafft eine ausgewogene und elegante Beleuchtung. Erhältlich in drei Farben.

ES Esencial y rigurosa. Thera es una lámpara de yeso para pared o techo caracterizada por volúmenes netos y superficies limpias. El inserto metálico vertical rompe la continuidad de la forma y define su signo distintivo contemporáneo. La emisión de luz superior e inferior contribuye a crear una iluminación equilibrada y elegante. Disponible en tres colores.

RU Лаконичная и строгая. Thera — светильник из гипса для стены или потолка с чистыми объёмами и поверхностями. Вертикальная металлическая вставка прерывает непрерывность формы и становится её характерной современной деталью. Световой поток вверх и вниз создаёт сбалансированное и элегантное освещение. Доступна в трёх цветах.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Satin brass / Ottone satinato
/ Satiniertes Messing / Latón satinado
/ Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato
/ Satiniertes Kupfer / Cobre satinado
/ Сатинированная медь

Satin bronze / Bronzo satinato
/ Satinierte Bronze / Bronce satinado
/ Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





← ← ↓

T578 Thera

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with satin brass painted element
GU10 – 2x10W
w80 x d97 x h205 mm


Technical data 454





← ↑
T579 Thera
 Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin copper painted element
 GU10 – 2x10W
 w80 x d97 x h205 mm

Technical data 454



↓ → →
T580 Thera
 Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin bronze painted element
 GU10 – 2x10W
 w80 x d97 x h205 mm

Technical data 454






T581 Thera

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with satin brass painted elements
GU10 – 1x10W
w80 x d80 x h120 mm


Technical data 455





← ↑ ↑
T582 Thera
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with satin copper painted elements
 GU10 – 1x10W
 w80 x d80 x h120 mm

Technical data 455



↓ →
T583 Thera
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with satin bronze painted elements
 GU10 – 1x10W
 w80 x d80 x h120 mm

Technical data 455



Sardis



T576 / T577

_blank design studio

Function and formal softness. Sardis is a ceiling plaster lamp characterized by rounded volumes and continuous surfaces that interact with light. The compact design discreetly integrates the light source, creating uniform and enveloping illumination. Available in two ceiling versions, with one or three lights.

IT Funzione e morbidezza formale. Lampada in gesso da soffitto caratterizzata da volumi arrotondati e superfici continue che dialogano con la luce. Il design compatto integra la sorgente luminosa in modo discreto, creando un'illuminazione uniforme e avvolgente. Disponibile in due versioni da soffitto, a una luce o a tre luci.

DE Funktion und formale Sanftheit. Sardis ist eine Deckenleuchte aus Gips mit abgerundeten Volumen und durchgehenden Flächen, die mit dem Licht spielen. Das kompakte Design integriert die Lichtquelle dezent und sorgt für eine gleichmäßige, einhüllende Beleuchtung. Erhältlich in zwei Deckenvarianten, mit einer oder drei Leuchten.

ES Función y suavidad formal. Sardis es una lámpara de yeso de techo caracterizada por volúmenes redondeados y superficies continuas que dialogan con la luz. El diseño compacto integra discretamente la fuente de luz, creando una iluminación uniforme y envolvente. Disponible en dos versiones de techo, de una o tres luces.

RU Функциональность и мягкость форм. Sardis — потолочный светильник из гипса с округлыми объёмами и непрерывными поверхностями, которые взаимодействуют со светом. Компактный дизайн аккуратно интегрирует источник света, создавая равномерное и обволакивающее освещение. Доступен в двух вариантах для потолка: с одной или тремя лампами.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить


Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß
/ Blanco Mate / Мэтт Уайт

Satin bronze / Bronzo satinato
/ Satinierte Bronze / Bronce satinado
/ Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





↓ ↑ →
T576 Sardis
 Plaster ceiling lamp with satin
 bronze aluminium element
 GX53 – 1x10W
 w200 x d200 x h55 mm

Technical data 456



← ↑ ↑
T577 Sardis
 Plaster ceiling lamp with satin
 bronze aluminium elements
 GX53 – 3x10W
 w375 x d385 x h55 mm

Technical data 456

Ellade

p d

T564 / T565 / T566 / T567 / T568 / T569
/ T570 / T571 / T572 / T573 / T574 / T575

_blank design studio

Simple and essential, Ellade embraces spaces with its elegant elliptical shape, available for ceiling and wall. The thin metal insert adds a precious detail, while the five color variants enhance its versatility. By combining multiple elements, it is possible to create coordinated compositions where light and form interact in perfect balance.

IT Semplice ed essenziale, Ellade avvolge gli ambienti con la sua forma ellittica elegante, disponibile per soffitto e parete. Il sottile inserto in metallo aggiunge un dettaglio prezioso, mentre le cinque varianti cromatiche ne ampliano la versatilità. Combinando più elementi, è possibile creare composizioni coordinate in cui luce e forma dialogano in perfetto equilibrio.

DE Einfach und essenziell, Ellade umhüllt Räume mit seiner eleganten elliptischen Form, erhältlich für Decke und Wand. Die dünne Metalleinlage fügt ein kostbares Detail hinzu, während die fünf Farbvarianten ihre Vielseitigkeit erhöhen. Durch die Kombination mehrerer Elemente lassen sich abgestimmte Kompositionen schaffen, in denen Licht und Form im perfekten Gleichgewicht miteinander wirken.

ES Simple y esencial, Ellade envuelve los espacios con su elegante forma elíptica, disponible para techo y pared. La delgada inserción metálica añade un detalle precioso, mientras que las cinco variantes de color aumentan su versatilidad. Combinando varios elementos, es posible crear composiciones coordinadas donde la luz y la forma dialogan en perfecto equilibrio.

RU Простая и лаконичная, Ellade окутывает пространство своей элегантной эллиптической формой, доступной для потолка и стены. Тонкая металлическая вставка добавляет ценную деталь, а пять цветовых вариантов расширяют её универсальность. Комбинируя несколько элементов, можно создавать согласованные композиции, где свет и форма взаимодействуют в идеальном равновесии.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß
/ Blanco Mate / Мэтт Уайт

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Satin copper / Rame satinato
/ Satiniertes Kupfer / Cobre satinado
/ Сатинированная медь


Satin bronze / Bronzo satinato
/ Satinierte Bronze / Bronce satinado
/ Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK
CA CE F



I Wall, ceiling and pendant lights

↓ →
T564 Ellade
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin copper painted element
 GX53 – 2x10W
 w280 x d151 x h78 mm

Technical data 458



← ↑
T565 Ellade
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with matte white painted element
 GX53 – 2x10W
 w280 x d151 x h78 mm

Technical data 458





T566 Ellade

Plaster wall lamp for indirect lighting
with satin bronze painted element
GX53 – 2x10W
w280 x d151 x h78 mm

Technical data 458



T567 Ellade

Plaster wall lamp for indirect lighting
with satin copper painted element
GX53 – 3x10W
w390 x d151 x h78 mm

Technical data 459





← ← ↑
T568 Ellade
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with matte white painted element
 GX53 – 3x10W
 w390 x d151 x h78 mm

Technical data 459



↓ →
T569 Ellade
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin bronze painted element
 GX53 – 3x10W
 w390 x d151 x h78 mm

Technical data 459





T570 Ellade

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with satin copper painted element
GX53 – 1x10W
Ø125 x h54 mm


Technical data 460



T571 Ellade

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with matte white painted element
GX53 – 1x10W
Ø125 x h54 mm

Technical data 460





↑ → →

T572 Ellade

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with satin bronze painted element
GX53 – 1x10W
Ø125 x h54 mm

Technical data 460



← ← ↓

T573 Ellade

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with satin copper painted element
GX53 – 3x10W
w355 x d125 x h55 mm

Technical data 461





← ↑
T574 Ellade
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with matte white painted element
 GX53 – 3x10W
 w355 x d125 x h55 mm

Technical data 461



↓ →
T575 Ellade
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with satin bronze painted element
 GX53 – 3x10W
 w355 x d125 x h55 mm

Technical data 461



Velia



T537 / T538 / T539 / T540 / T541 / T542 / T543 / T544
/ T545 / T546 / T547 / T548 / T549 / T550 / T551

_blank design studio

Precious and discreet. Essential volumes that engage in dialogue with the material. Velia combines clean surfaces and refined finishes in a sober yet refined balance. The metal detail interrupts the continuity of the form and becomes its distinctive and contemporary feature.

IT Preziosa e discreta. Volumi essenziali che dialogano con la materia. Velia combina superfici nette e finiture raffinate in un equilibrio sobrio ma ricercato. Il dettaglio metallico interrompe la continuità della forma e diventa il segno distintivo e contemporaneo.

DE Kostbar und dezent. Essenzielle Volumen im Dialog mit dem Material. Velia vereint klare Flächen und edle Oberflächen in einem schlichten, aber anspruchsvollen Gleichgewicht. Das Metalldetail durchbricht die Formkontinuität und wird zu einem markanten und zeitgemäßen Merkmal.

ES Preciosa y discreta. Volúmenes esenciales que dialogan con la materia. Velia combina superficies definidas y acabados refinados en un equilibrio sobrio pero sofisticado. El detalle metálico interrumpe la continuidad de la forma y se convierte en su rasgo distintivo y contemporáneo.

RU Драгоценная и сдержанная. Лаконичные объёмы вступают в диалог с материалом. Velia сочетает чёткие поверхности и утончённую отделку в сдержанном, но изысканном балансе. Металлическая деталь нарушает целостность формы и становится её отличительной и современной чертой.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный


Brushed brass / Ottone spazzolato
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь

Brushed bronze / Bronzo spazzolato
/ Gebürstete Bronze / Bronce cepillado
/ Матовая бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения



↓→
T543 Velia
Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with matte black painted elements
GX53 – 1x10W
w115 x d115 x h55 mm

Technical data 462



←↑
T544 Velia
Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with brushed brass painted elements
GX53 – 1x10W
w115 x d115 x h55 mm

Technical data 462



↓ → →
T545 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with brushed bronze painted elements
 GX53 – 1x10W
 w115 x d115 x h55 mm
 Technical data 462




↑ →
T546 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with matte black painted elements
 GX53 – 2x10W
 w218 x d115 x h55 mm
 Technical data 463





← ← ↑
T547 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with brushed brass painted elements
 GX53 – 2x10W
 w218 x d115 x h55 mm

Technical data 463



← ↓
T548 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with brushed bronze painted elements
 GX53 – 2x10W
 w218 x d115 x h55 mm


Technical data 463





↑ →
T549 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with matte black painted elements
 GX53 – 4x10W
 w218 x d218 x h55 mm

Technical data 464



← ↑
T550 Velia
 Plaster ceiling lamp for indirect lighting
 with brushed brass painted elements
 GX53 – 4x10W
 w218 x d218 x h55 mm

Technical data 464





↑ → →
T551 Velia

Plaster ceiling lamp for indirect lighting
with brushed bronze painted elements
GX53 – 4x10W
w218 x d218 x h55 mm

Technical data 464



← ← ↑
T537 Velia

Plaster wall lamp for indirect lighting
with matte black painted elements
GX53 – 2x10W
w242 x d132 x h50 mm


Technical data 465





← ↑
T538 Velia
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with brushed brass painted elements
 GX53 – 2x10W
 w242 x d132 x h50 mm

Technical data 465



← ↓
T539 Velia
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with brushed bronze painted elements
 GX53 – 2x10W
 w242 x d132 x h50 mm

Technical data 465







↑ → →
T540 Velia

Plaster wall lamp for indirect lighting
with matte black painted element
GX53 – 3x10W
w352 x d132 x h50 mm

Technical data 466




← ↓

T541 Velia

Plaster wall lamp for indirect lighting
with brushed brass painted element
GX53 – 3x10W
w352 x d132 x h50 mm

Technical data 466





↓ → →
T542 Velia
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with brushed bronze painted element
 GX53 – 3x10W
 w352 x d132 x h50 mm
 Technical data 466

Borio

b

SP71 / SP72 / SP73

_blank design studio

Simply essential. Borio returns form to its archetype: a pure volume that integrates naturally into its environment. A rigorous balance that leaves no room for any superfluous element, to be simply light and essential matter.

IT Semplicemente essenziale. Borio è la forma al suo archetipo, un volume puro che si integra con naturalezza nell'ambiente. Un equilibrio rigoroso, che non lascia spazio ad alcun elemento superfluo per essere semplice luce e materia essenziale.

ES Simplemente esencial. Borio devuelve la forma a su arquetipo: un volumen puro que se integra de manera natural en el entorno. Un equilibrio riguroso que no deja espacio a ningún elemento superfluo, para ser simplemente luz y materia esencial.

DE Einfach essenziell. Borio führt die Form auf ihren Archetyp zurück: ein reines Volumen, das sich natürlich in die Umgebung einfügt. Ein strenges Gleichgewicht, das keinen Raum für überflüssige Elemente lässt, um schlicht Licht und wesentliche Materie zu sein.

RU Просто и сущностно. Борιο возвращает форму к её архетипу: чистый объём, естественно интегрирующийся в пространство. Строгий баланс, не оставляющий места лишним элементам, чтобы быть лишь светом и сущностной материей.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Cips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK
CA CE F





SP71 Borio

Two-lights plaster wall lamp
GX53 – 2x10W
w240 x d130 x h55 mm

Technical data 468




SP72 Borio

Three-lights plaster wall lamp
GX53 – 3x10W
w350 x d130 x h55 mm

Technical data 468






← ← ↓
SP73 Borio
Four-lights plaster wall lamp
GX53 – 4x10W
w460 x d130 x h55 mm

Technical data 469



Propilei



T406 / T487 / T407 / T488

_blank design studio

A refined detail that illuminates. The Propilei plaster pendant or ceiling lamp is a perfect cylinder, embellished with a protruding aluminium ring available in six colors. Combine two or more lamps to create an elegant composition.

IT Un raffinato dettaglio che illumina. La lampada in gesso a sospensione o a soffitto Propilei è un cilindro perfetto, impreziosito da un anello in alluminio sporgente disponibile in sei varianti colore. Combinando due o più lampade, si possono creare raffinate composizioni.

ES Un detalle refinado que ilumina. El colgante o plafón de yeso Propilei es un cilindro perfecto adornado con un aro de aluminio saliente y está disponible en seis colores. Combinando dos o más lámparas se pueden crear composiciones refinadas.

DE Ein raffiniertes Detail, das leuchtet. Die Pendel - oder Deckenleuchte Propilei aus Gips ist ein perfekter Zylinder, der mit einem hervorstehenden Aluminiumring verziert ist, der in sechs Farben erhältlich ist. Durch die Kombination von zwei oder mehr Lampen können raffinierte Kompositionen geschaffen werden.

RU Изысканная световая деталь. Гипсовый подвесной или потолочный светильник Propilei - это идеальный цилиндр в сочетании с благородным рельефным кольцом из алюминия, доступном в шести вариантах расцветки. Вы сможете создавать элегантные композиции, комбинируя два или более светильника.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß
/ Blanco Mate / Мэтт Уайт

Brushed brass / Ottone
spazzolato / Gebürstetes Messing / Latón
cepillado / Матовая латунь

Brushed copper / Rame
spazzolato / Gebürstetes Kupfer
/ Cobre cepillado / Матовая медь

Brushed aluminium / Alluminio spazzolato
/ Gebürstetes Aluminium / Aluminio
cepillado / Матовый алюминий

Brushed bronze / Bronzo spazzolato
/ Gebürstete Bronze / Bronze cepillado
/ Матовая бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GU10 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





↑→
T406 Propilei
Plaster pendant lamp with
matte black painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm
Technical data 470



←↓
T406 Propilei
Plaster pendant lamp with
matte white painted ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm

Technical data 470





T406 Propilei

Plaster pendant lamp with
brushed brass ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm

Technical data 470



T406 Propilei

Plaster pendant lamp with
brushed copper ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm

Technical data 470





↑ →
T487 Propilei
Plaster pendant lamp with
brushed aluminium ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm

Technical data 471



← ↓
T487 Propilei
Plaster pendant lamp with
brushed bronze ring finishing
GU10 – 1x10W
Cable 1,165 m
Ø98 x h120 mm

Technical data 471



↓ →
T407 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 matte black painted ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm

Technical data 472




← ↑
T407 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 matte white painted ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm

Technical data 472






↑ →
T407 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 brushed brass ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm
 Technical data 472



← ↑
T407 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 brushed copper ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm
 Technical data 472





↑ →
T488 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 brushed aluminium ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm
 Technical data 472



← ↑
T488 Propilei
 Plaster ceiling lamp with
 brushed bronze ring finishing
 GU10 – 1x10W
 Ø70 x h127 mm
 Technical data 472



Nasso quadrata



T426 / T427 / T428 / T429 / T491 / T434 / T435 / T436 / T437 / T495 / T511 / T512 / T513 / T514 / T515 / T523 / T524 / T525 / T526 / T527

_blank design studio

Function and decoration. Nasso Square version is a plaster ceiling or wall lamp. It stands out as a source of light and a fascinating decorative element. The purity of its shapes and the different finishes make it versatile in any environment.

IT Funzione e decoro. Nasso quadrata, lampada in gesso da soffitto o parete, si distingue come fonte di luce e affascinante elemento decorativo. La purezza delle sue forme e le diverse finiture la rendono versatile in ogni ambiente.

ES Función y decoración. Nasso quadrata, plafón o aplique de yeso, destaca como fuente de luz y elemento decorativo fascinante. La pureza de sus formas y sus diferentes acabados lo hacen versátil en cualquier ambiente.

DE Funktion und Dekor. Nasso quadrata, eine Decken - oder Wandleuchte aus Gips, besticht als Lichtquelle und faszinierendes Dekorationselement. Die Reinheit der Formen und die verschiedenen Ausführungen machen ihn in jeder Umgebung vielseitig einsetzbar.

RU Функциональность и декор. Гипсовый потолочный или настенный светильник Nasso в квадратном исполнении - это не только источник освещения, но и очаровательный декоративный элемент. Чистота форм и различные варианты отделки делают светильник универсальным и адаптируемым под любой интерьер.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэtt Уайт

Satin brass / Ottone satinato / Satiniertes Messing / Latón satinado / Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato / Satiniertes Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная медь

Satin bronze / Bronzo satinato / Satinierte Bronze / Bronce satinado / Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения

UK CA CE F

↓ →
T426 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte black painted frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h70 mm

Technical data 474



← ↓
T427 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte white painted frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h70 mm

Technical data 474






↓ →
T428 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin brass frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h70 mm
 Technical data 474



← ↑
T429 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin copper frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h70 mm
 Technical data 474



↙ ↓
T491 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin bronze frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h70 mm

Technical data 474




↑ →
T434 Nasso quadrata
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with matte black painted frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w120 x d120 x h140 mm

Technical data 475





↓ →
T435 Nasso quadrata
Plaster wall lamp for indirect lighting
with matte white painted frame finishing
GX53 – 1x10W
w120 x d120 x h140 mm
Technical data 475



↓ →
T436 Nasso quadrata
Plaster wall lamp for indirect lighting
with satin brass frame finishing
GX53 – 1x10W
w120 x d120 x h140 mm
Technical data 475






T437 Nasso quadrata

Plaster wall lamp for indirect lighting
with satin copper frame finishing
GX53 – 1x10W
w120 x d120 x h140 mm


Technical data 475



T495 Nasso quadrata

Plaster wall lamp for indirect lighting
with satin bronze frame finishing
GX53 – 1x10W
w120 x d120 x h140 mm

Technical data 475



← ←
T511 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte black frames finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d303 x h70 mm

Technical data 476



← ↓
T512 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte white frames finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d303 x h70 mm

Technical data 476



↓ →
T513 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin brass frames finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d303 x h70 mm
 Technical data 476



← ↓
T514 Nasso quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin copper frames finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d303 x h70 mm
 Technical data 476





↓ →
T515 Nasso quadrata
Plaster ceiling lamp with
satin bronze frames finishing
GX53 – 3x10W
w233 x d303 x h70 mm

Technical data 476



← ↑
T523 Nasso quadrata
Up/Down plaster ceiling lamp for indirect lighting
with matte black frames finishing
GX53 – 2x10W
w240 x d148 x h119 mm

Technical data 477






↓ → →

T524 Nasso quadrata

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with matte white frames finishing
GX53 – 2x10W
w240 x d148 x h119 mm

Technical data 477




← ↑

T525 Nasso quadrata

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with satin brass frames finishing
GX53 – 2x10W
w240 x d148 x h119 mm

Technical data 477





T526 Nasso quadrata

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with satin copper frames finishing
GX53 – 2x10W
w240 x d148 x h119 mm

Technical data 477



T527 Nasso quadrata

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with satin bronze frames finishing
GX53 – 2x10W
w240 x d148 x h119 mm

Technical data 477



Nasso tonda



T422 / T423 / T424 / T425 / T489 / T430 / T431 / T432 / T433 / T493 / T505 / T506 / T507 / T508 / T509 / T517 / T518 / T519 / T520 / T521

_blank design studio

Function in its purest form. Plaster ceiling or wall lamp. Its perfect roundness is emphasized by an aluminium ring, and it becomes a precious detail in any environment. Nasso Round version is available in four colors to match any architectural finish.

IT Funzione nella sua forma più pura. Lampada in gesso da soffitto o parete. La sua perfetta circolarità viene sottolineata da un anello in alluminio e dona un dettaglio prezioso in ogni ambiente. Nasso Tonda è disponibile in quattro colorazioni che possono sposare ogni tipo di finitura architettuale.

DE Funktion in ihrer reinsten Form. Decken - oder Wandleuchte aus Gips. Seine perfekte Rundung wird durch einen Aluminiumring hervorgehoben und verleiht jeder Umgebung ein kostbares Detail. Nasso Tonda ist in vier Farben erhältlich, die sich an jede architektonische Oberfläche anpassen lassen.

ES Función en estado puro. Plafón o aplique de yeso. Su perfecta circularidad se acentúa con un aro de aluminio y confiere un detalle precioso a cualquier ambiente. Nasso Tonda está disponible en cuatro colores que pueden combinarse con cualquier acabado arquitectónico.

RU Функциональность в чистом виде. Гипсовый потолочный или настенный светильник. Светильник, чья идеально круглая форма дополнительно подчеркивается алюминиевым кольцом, внесет благородный штрих в любой интерьер. Nasso в круглом исполнении выпускается в четырех расцветках, благодаря чему вы сможете подобрать вариант, наиболее подходящий к цветам отделки вашей комнаты.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz / Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco / Matt Weiß / Blanco Mate / Мэтт Уайт

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

Satin brass / Ottone satinato / Satiniertes Messing / Latón satinado / Сатинированная латунь

Satin copper / Rame satinato / Satiniertes Kupfer / Cobre satinado / Сатинированная медь

Satin bronze / Bronzo satinato / Satinierte Bronze / Bronze satinado / Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения





↑ →
T422 Nasso tonda
Plaster ceiling lamp with
matte black painted ring finishing
GX53 – 1x10W
Ø120 x h70 mm

Technical data 478




← ↑
T423 Nasso tonda
Plaster ceiling lamp with
matte white painted ring finishing
GX53 – 1x10W
Ø120 x h70 mm

Technical data 478



↓ →
T424 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin brass ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h70 mm

Technical data 478



↓ → →
T425 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin copper ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h70 mm

Technical data 478





↙ ↓
T489 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin bronze ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h70 mm

Technical data 478



↙ ↓
T430 Nasso tonda
 Plaster wall lamp for indirect lighting with
 matte black painted ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h140 mm

Technical data 479





↑ ↑
T431 Nasso tonda
 Plaster wall lamp for indirect lighting with
 matte white painted ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h140 mm
 Technical data 479



↑ → →
T432 Nasso tonda
 Plaster wall lamp for indirect lighting with
 satin brass ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h140 mm
 Technical data 479





↵ ↓
T433 Nasso tonda
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin copper ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h140 mm

Technical data 479



↑ ↑
T493 Nasso tonda
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin bronze ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø120 x h140 mm

Technical data 479



← ↓
T505 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 matte black rings finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d218 x h70 mm

Technical data 480



← ↑
T506 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 matte white rings finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d218 x h70 mm


Technical data 480






↑ →
T507 Nasso tonda
Plaster ceiling lamp with
satin brass rings finishing
GX53 – 3x10W
w233 x d218 x h70 mm

Technical data 480



← ↑
T508 Nasso tonda
Plaster ceiling lamp with
satin bronze rings finishing
GX53 – 3x10W
w233 x d218 x h70 mm

Technical data 480



↑ ↑ →
T509 Nasso tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin bronze rings finishing
 GX53 – 3x10W
 w233 x d218 x h70 mm

Technical data 480





T517 Nasso tonda

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with matte black rings finishing
GX53 – 2x10W
w235 x d148 x h119 mm

Technical data 481



T518 Nasso tonda

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with matte white rings finishing
GX53 – 2x10W
w235 x d148 x h119 mm

Technical data 481





↑ →
T519 Nasso tonda
 Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin brass rings finishing
 GX53 – 2x10W
 w235 x d148 x h119 mm


Technical data 481



← ↓
T520 Nasso tonda
 Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
 with satin copper rings finishing
 GX53 – 2x10W
 w235 x d148 x h119 mm

Technical data 481





T521 Nasso tonda

Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting
with satin bronze rings finishing

GX53 – 2x10W

w235 x d148 x h119 mm

Technical data 481

Syme quadrata



T442 / T443 / T444 / T445 / T499
/ T450 / T451 / T452 / T453 / T503

_blank design studio

The refinement of essential forms. Plaster wall or ceiling lamp, in the square version, it features a protruding aluminium frame that emphasises its pure forms. With single-light in the ceiling version, or double light in the wall-mounted version, Syme offers timeless elegance.

IT La raffinatezza delle forme essenziali. Lampada in gesso per parete o soffitto, nella variante quadrata, presenta una cornice in alluminio sporgente che enfatizza le sue forme pure. Con emissione singola a soffitto o doppia emissione per la versione a parete, Syme regala un’eleganza senza tempo.

DE Die Verfeinerung der wesentlichen Formen. Die quadratische Variante der Gipsleuchte für Wand oder Decke hat einen hervorstehenden Aluminiumrahmen, der die reinen Formen betont. Mit einfachem Lichtaustritt für die Decke oder doppeltem Lichtaustritt für die Wandmontage bietet Syme zeitlose Eleganz.

ES El refinamiento de las formas esenciales. Lámpara de yeso para pared o techo, en la variante cuadrada, presenta un marco de aluminio saliente que acentúa sus formas puras. Con emisión simple para el techo o doble para la versión de pared, Syme ofrece una elegancia atemporal.

RU Изысканность лаконичных форм. Гипсовый настенный или потолочный светильник в квадратном исполнении комплектуется рельефной алюминиевой рамкой, которая подчеркивает его чистую форму. Syme в потолочной версии с однонаправленным свечением либо в настенной версии с двунаправленным свечением дарит неподвластную времени элегантность.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Matte black / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный

Matte white / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate
/ Мэтт Уайт

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

Satin brass / Ottone spazzolat
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь

Satin copper / Rame spazzolato
/ Gebürstetes Kupfer / Cobre cepillado
/ Матовая медь


Satin bronze / Bronzo satinato
/ Satinierte Bronze / Bronce satinado
/ Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





← ← ↑
T442 Syme quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte black painted frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w110 x d110 x h80 mm
Technical data 482



← ↓
T443 Syme quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 matte white painted frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w110 x d110 x h80 mm
Technical data 482



↓ → →
T444 Syme quadrata
Plaster ceiling lamp with
satin brass frame finishing
GX53 – 1x10W
w110 x d110 x h80 mm
Technical data 482



↑ →
T445 Syme quadrata
Plaster ceiling lamp with
satin copper frame finishing
GX53 – 1x10W
w110 x d110 x h80 mm
Technical data 482





↓ → →
T499 Syme quadrata
 Plaster ceiling lamp with
 satin bronze frame finishing
 GX53 – 1x10W
 w110 x d110 x h80 mm

Technical data 482



← ↓
T450 Syme quadrata
 Up/Down plaster wall lamp with
 matte black painted frames finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h150 mm

Technical data 483



↓ → →
T451 Syme quadrata
 Up/Down plaster wall lamp with
 matte white painted frames finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h150 mm

Technical data 483



← ↓ ↓
T452 Syme quadrata
 Up/Down plaster wall lamp with
 satin brass frames finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h150 mm

Technical data 483





↔ ↓
T453 Syme quadrata
 Up/Down plaster wall lamp with
 satin copper frames finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h150 mm

Technical data 483



↔ ↓
T503 Syme quadrata
 Up/Down plaster wall lamp with
 satin bronze frames finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h150 mm

Technical data 483





Syme tonda



T438 / T439 / T440 / T441 / T497
/ T446 / T447 / T448 / T449 / T501

_blank design studio

Elegant and refined shapes. Syme - plaster wall or ceiling lamp - in its cylindrical version is characterised by a projecting aluminium ring that emphasises its roundness. With single-light in the ceiling version, or double light in the wall-mounted version, Syme offers timeless elegance.

IT Forme eleganti e raffinate. Syme, lampada in gesso per parete o soffitto, nella variante cilindrica è caratterizzata da un anello in alluminio sporgente che ne enfatizza la circolarità. Con emissione singola a soffitto o doppia emissione per la versione a parete, Syme regala un'eleganza senza tempo.

DE Elegante und raffinierte Formen. Syme, eine Wand - oder Deckenleuchte aus Gips, zeichnet sich in ihrer zylindrischen Version durch einen vorstehenden Aluminiumring aus, der ihre Kreisform unterstreicht. Mit einfachem Lichtaustritt für die Decke oder doppeltem Lichtaustritt für die Wand, bietet Syme zeitlose Eleganz.

ES Formas elegantes y refinadas. Syme, lámpara de yeso para pared o techo, en su versión cilíndrica se caracteriza por un anillo saliente de aluminio que acentúa su circularidad. Con emisión simple para el techo o doble para la versión de pared, Syme ofrece una elegancia atemporal.

RU Элегантные и утонченные формы. Гипсовый настенный или потолочный светильник Суме в цилиндрической версии комплектуется выпуклым алюминиевым кольцом, подчеркивающим его круглую форму. Суме в потолочной версии с однонаправленным свечением либо в настенной версии с двунаправленным свечением дарит вечно актуальную элегантность.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

- Matte black** / Nero opaco / Matt-schwarz
/ Negro mate / матовый черный
- Matte white** / Bianco opaco
/ Matt Weiß / Blanco Mate
/ Мэтт Уайт
- Satin brass** / Ottone spazzolat
/ Gebürstetes Messing / Latón cepillado
/ Матовая латунь
- Satin copper** / Rame spazzolato
/ Gebürstetes Kupfer / Cobre cepillado
/ Матовая медь
- Satin bronze** / Bronzo satinato
/ Satinierte Bronze / Bronce satinado
/ Сатинированная бронза

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





↓ →
T438 Syme tonda
 Plaster ceiling lamp with
 matte black painted ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø110 x h80 mm
 Technical data 484



← ↑
T439 Syme tonda
 Plaster ceiling lamp with
 matte white painted ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø110 x h80 mm
 Technical data 484





← ↑ ↑
T440 Syme tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin brass ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø110 x h80 mm
 Technical data 484



← ↓ ↓
T441 Syme tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin copper ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø110 x h80 mm

Technical data 484





↑ →
T497 Syme tonda
 Plaster ceiling lamp with
 satin bronze ring finishing
 GX53 – 1x10W
 Ø110 x h80 mm
 Technical data 484



↑ → →
T446 Syme tonda
 Up/Down plaster wall lamp with
 matte black painted
 rings finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h146 mm
 Technical data 485





← ← ↓
T447 Syme tonda
 Up/Down plaster wall lamp with
 matte white painted
 rings finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h146 mm

Technical data 485



↓ ↓ →
T448 Syme tonda
 Up/Down plaster wall lamp with
 satin brass rings finishing
 GX53 – 2x10W
 w110 x d130 x h146 mm

Technical data 485





↑ → →

T449 Syme tonda

Up/Down plaster wall lamp with
satin copper rings finishing
GX53 – 2x10W
w110 x d130 x h146 mm

Technical data 485



← ↑

T501 Syme tonda

Up/Down plaster wall lamp with
satin bronze rings finishing
GX53 – 2x10W
w110 x d130 x h146 mm

Technical data 485





Mysia



T454 / T455 / T456 / T457 / T458 / T459
/ T460 / T461 / T477 / T462 / T463 / T478

Acero design studio

Sinuous wholeness. The Mysia plaster wall or ceiling lamp, available with one, two or three lights, features soft lines that gently envelops the light points. The lamp fixture is available in two colours.

IT Sinuosa integrità. La lampada in gesso da parete o soffitto Mysia, disponibile nelle versioni ad una, due o tre luci, con le sue linee morbide avvolge delicatamente i punti luce. Il corpo lampada è disponibile con finitura a scelta in due colorazioni.

ES Integridad sinuosa. El aplique o plafón Mysia, disponible en versiones de una, dos o tres luces, con sus suaves líneas envuelve suavemente los puntos de luz. El cuerpo de la lámpara está disponible en dos colores.

DE Gewundene Integrität. Die Wand - oder Deckenleuchte Mysia, die in ein-, zwei- oder dreiflammiger Ausführung erhältlich ist, umhüllt mit ihren weichen Linien sanft die Lichtpunkte. Der Körper der Leuchte ist in zwei Farben erhältlich.

RU Плавная завершенность. Гипсовый настенный или потолочный светильник Mysia предлагается в версиях с одним, двумя или тремя источниками света, которые мягко обрамляются плавными линиями корпуса. Корпус светильника предлагается в двух разных цветах на выбор.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Quartz Grey (RAL 7039)
/ Grigio quarzo / Quarzgrau
/ Gris cuarzo / Кварц серый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





↑ →
T454 Mysia
One-light white plaster ceiling lamp
GX53 – 1x10W
Ø110 x h75 mm
Technical data 486




← ← ↓
T455 Mysia
Two-lights white plaster ceiling lamp
GX53 – 2x10W
w200 x d110 x h75 mm
Technical data 487





↙ ↓
T456 Mysia
 Three-lights white plaster ceiling lamp
 GX53 – 3x10W
 w280 x d110 x h75 mm

Technical data 488





T457 Mysia

One-light Quartz Grey (RAL 7039) plaster ceiling lamp
GX53 – 1x10W
Ø110 x h75 mm

Technical data 486



T458 Mysia

Two-lights Quartz Grey (RAL 7039) plaster ceiling lamp
GX53 – 2x10W
w200 x d110 x h75 mm

Technical data 487





T459 Mysia

Three-lights Quartz Grey (RAL 7039) plaster ceiling lamp
GX53 – 3x10W
w280 x d110 x h75 mm

Technical data 488





T460 Mysia

One-light white plaster wall lamp
GX53 – 1x10W
w110 x d120 x h75 mm

Technical data 489



T461 Mysia

Two-lights white plaster wall lamp
GX53 – 2x10W
w200 x d120 x h75 mm

Technical data 490






↑↑→

T477 Mysia


Three-lights white plaster wall lamp
GX53 – 3x10W
w275 x d120 x h75 mm

Technical data 491




↓ →
T462 Mysia
 One-light Quartz Grey (RAL 7039) plaster wall lamp
 GX53 – 1x10W
 w110 x d120 x h75 mm

Technical data 489



← ↓
T463 Mysia
 Two-lights Quartz Grey (RAL 7039)
 plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w200 x d120 x h75 mm

Technical data 490





← ↑ ↑
T478 Mysia
 Three-lights Quartz Grey (RAL 7039) plaster wall lamp
 GX53 – 3x10W
 w275 x d120 x h75 mm

Technical data 491

Milet

dp

T472 / T475

_blank design studio

A refined detail that highlights the shapes: Milet, available in single-light wall and double-light ceiling versions, fits into the space, adding a touch of modernity, while the painted aluminum element emphasizes its geometric and rigorous structure.

IT Un dettaglio ricercato che sottolinea le forme: Milet, disponibile nelle varianti a una luce da parete e a due luci da soffitto, si inserisce nell'ambiente conferendo un accento di modernità, mentre l'elemento in alluminio verniciato ne enfatizza la struttura geometrica e rigorosa.

DE Ein raffiniertes Detail, das die Formen betont: Milet, erhältlich in der einflammi-gen Wand- und zweiflammigen Deckenvari-ante, fügt sich in den Raum ein und ver-leiht ihm einen modernen Akzent, während das lackierte Aluminiumelement seine ge-ometrische und klare Struktur hervorhebt.

ES Un detalle refinado que resalta las formas: Milet, disponible en versiones de una luz de pared y de dos luces de techo, se in-tegra en el ambiente aportando un toque de modernidad, mientras que el elemento de aluminio pintado enfatiza su estructura geométrica y rigurosa.

RU Изысканная деталь, подчеркивающая формы: Milet, доступный в вариантах с од-ним настенным источником света и с двумя потолочными источниками, гармонично вписывается в пространство, придавая ему современный акцент, а элемент из окра-шенного алюминия подчеркивает его стро-гую геометрическую структуру..

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio
/ Gips und Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый


Quartz Grey (RAL 7039)
/ Grigio quarzo / Quarzgrau
/ Gris cuarzo / Кварц серый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK CE V



↓ →
T472 Milet
 Plaster wall lamp with Quartz Grey
 (RAL 7039) painted aluminium element
 GX53 – 1x10W
 w180 x d152 x h50 mm

Technical data 492



← ↓
T475 Milet
 Plaster ceiling lamp with Quartz Grey
 (RAL 7039) painted aluminium elements
 GX53 – 2x10W
 w245 x d180 x h50 mm

Technical data 492



Cicladi tonda



T403 / T404 / T405

_blank design studio

Harmonious roundness. Cicladi (Round) - plaster and glass ceiling or wall lamp - stands out for its timeless elegance. Available with one or multiple lights. Each lighting element has a round blown glass diffuser that creates a soft and pleasant light.

IT Armoniosa circolarità. Cicladi tonda, lampada a soffitto o parete in gesso e vetro, si distingue per la sua eleganza senza tempo. Disponibile ad una o più luci. Ogni elemento illuminante dispone di un diffusore rotondo in vetro soffiato che crea un'illuminazione morbida e piacevole.

DE Harmonische Zirkularität. Cicladi tonda, eine Decken - oder Wandleuchte aus Gips und Glas, zeichnet sich durch ihre zeitlose Eleganz aus. Erhältlich mit einer oder mehreren Leuchten. Jedes Leuchtelement hat einen runden Diffusor aus geblasenem Glas, der eine weiche und angenehme Beleuchtung erzeugt.

ES Circularidad armoniosa. Cicladi tonda, lámpara de techo o aplique de yeso y cristal, se distingue por su elegancia atemporal. Disponible con una o varias luces. Cada elemento de iluminación tiene un difusor redondo de vidrio soplado que crea una iluminación suave y agradable.

RU Гармоничная округлость. Потолочный или настенный светильник Cicladi в круглом исполнении, выполненный из гипса и стекла, отличается неподвластной времени элегантностью. Имеются варианты с одним или несколькими источниками света. Каждый световой элемент комплектуется круглым рассеивателем из выдувного стекла, который создает мягкое и приятное освещение.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить


White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

CX53 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения





↓ →
T403 Cicladi tonda
Plaster ceiling/wall lamp with round
blown glass
GX53 – 10W
Ø227 x h130 mm

Technical data 494



← ←
T404 Cicladi tonda
Plaster ceiling/wall lamp
with round blown glass
GX53 – 2x10W
w410 x d245 x h130 mm

Technical data 494



T405 Cicladi tonda

Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
GX53 – 3x10W
w400 x d400 x h135 mm

Technical data 495



Cicladi

p p

T385 / T386 / T387

_blank design studio

Delicate balance of volumes. The Cicladi plaster lamp, available in wall versions with one or two lights and a ceiling version with one light, features a blown glass spherical diffuser and meets different needs for diffused lighting. The irregular-shaped base, supporting the diffuser, creates an interesting interplay of balance and contrast that defines its distinctive character.

IT Delicato equilibrio di volumi. La lampada in gesso Cicladi, disponibile nelle versioni da parete a una o due luci e da soffitto a una luce, è dotata di diffusore sferico in vetro soffiato e risponde a diverse esigenze di illuminazione diffusa. La base dalla forma irregolare, che sostiene il diffusore, crea un interessante gioco di bilanciamenti e contrasti che ne definisce il carattere distintivo.

DE Zartes Gleichgewicht der Volumen. Die Gipsleuchte Cicladi, erhältlich in Wandversionen mit ein oder zwei Lichtquellen und als Deckenversion mit einer Lichtquelle, verfügt über einen kugelförmigen Diffusor aus mundgeblasenem Glas und erfüllt unterschiedliche Anforderungen an diffuse Beleuchtung. Der unregelmäßig geformte Sockel, der den Diffusor trägt, erzeugt ein interessantes Spiel aus Gleichgewicht und Kontrasten, das ihren charakteristischen Ausdruck definiert.

ES Delicado equilibrio de volúmenes. La lámpara de yeso Cicladi, disponible en versiones de pared con una o dos luces y de techo con una luz, incorpora un difusor esférico de vidrio soplado y responde a diferentes necesidades de iluminación difusa. La base de forma irregular, que sostiene el difusor, crea un interesante juego de equilibrios y contrastes que define su carácter distintivo.

RU Хрупкое равновесие объемов. Гипсовый светильник Cicladi, доступный в настенных версиях с одним или двумя источниками света и в потолочной версии с одним источником света, оснащен сферическим рассеивателем из выдувного стекла и отвечает различным требованиям к рассеянному освещению. Основание неправильной формы, поддерживающее рассеиватель, создает интересную игру баланса и контрастов, которая определяет его характерный облик.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло


Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения





← ↑
T385 Cicladi
 Plaster wall lamp with round blown glass
 GX53 – 1x10W
 w250 x d145 x h135 mm
 Technical data 496



← ↓ ↓
T386 Cicladi
 Plaster wall lamp
 with round blown glass
 GX53 – 2x10W
 w430 x d170 x h155 mm
 Technical data 496





← ↑ ↑
T387 Cicladi
Plaster ceiling lamp
with round blown glass
GX53 – 1X10W
w215 x d215 x h125 mm

Technical data 497

Patra

b

T395
_blank design studio

Softness that draws light and shadows. Patra's - plaster wall lamp for indirect lighting - round structure elegantly conceals the light source, creating an enveloping atmosphere.

IT Morbidezza che disegna luci e ombre. La struttura circolare di Patra, lampada da parete in gesso per illuminazione indiretta, cela elegantemente la fonte luminosa creando un'atmosfera avvolgente.

ES Suavidad que dibuja luces y sombras. La estructura circular de Patra, un aplique de yeso para iluminación indirecta, oculta con elegancia la fuente de luz creando una atmósfera envolvente.

DE Weichheit, die Licht und Schatten zeichnet. Die kreisförmige Struktur von Patra, einer Wandleuchte aus Gips für indirekte Beleuchtung, verbirgt elegant die Lichtquelle und schafft eine einhüllende Atmosphäre.

RU Мягкость, рождающая свет и тени. Круглый корпус гипсового настенного светильника Patra, предназначенного для непрямого освещения, элегантно скрывает источник света, создавая обволакивающую атмосферу.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света


CX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения




Technical data / Dati tecnici / Technische Daten
/ Datos técnicos / Технические данные

p.00





← ← ↑
T395 Patra
 Plaster wall lamp for indirect lighting
 GX53 – 2x10W
 w340 x d148 x h175 mm
Technical data 497



Pitane



T399 / T400 / T401 / T402

_blank design studio

Tradition and contemporaneity. Pitane - plaster and glass ceiling lamp - houses an opal glass diffuser set in the lamp fixture socket. Available with one, two or three lights, it elegantly evokes the forms of the past, reinterpreting them in a modern key.

IT Tradizione e contemporaneità. Pitane, lampada a soffitto in gesso e vetro, ospita un diffusore in vetro opalino incastonato nell'incavo del corpo lampada. Disponibile in versioni a una, due o tre luci, rievoca con eleganza le forme del passato, reinterpretandole in chiave moderna.

DE Tradition und Zeitgenossenschaft. Pitane, eine Deckenleuchte aus Gips und Glas, beherbergt einen Diffusor aus Opalglas, der in den Hohlraum des Körpers der Leuchte eingelassen ist. Erhältlich in Versionen mit einer, zwei oder drei Leuchten, erinnert sie auf elegante Weise an die Formen der Vergangenheit und interpretiert sie auf moderne Weise neu.

ES Tradición y contemporaneidad. Pitane, una lámpara de techo de yeso y cristal, alberga un difusor de cristal opalino encajado en el hueco del cuerpo de la lámpara. Disponible en versiones de una, dos o tres luces, evoca con elegancia las formas del pasado reinterpretándolas en clave moderna.

RU Традиции и современный дух. Потолочный светильник Pitane, выполненный из гипса и стекла, оснащен рассеивателем из опалового стекла, установленным в углублении корпуса. Светильники, предлагаемые в версии с одним, двумя или тремя источниками света, представляют собой элегантное переосмысление форм прошлого в современном ключе.

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить	White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE ENEC




↑ →
T399 Pitane
 Plaster ceiling/wall lamp
 with round blown glass
 GX53 – 1x10W
 Ø250 x d90 mm
Technical data 498



↓↓↓
T400 Pitane
 Plaster ceiling/wall lamp
 with round blown glass
 GX53 – 2x10W
 w410 x d90 x h300 mm

Technical data 498





↑ ↑
T401 Pitane
Plaster ceiling/wall lamp
with round blown glass
GX53 – 2x10W
w390 x d330 x h90 mm
Technical data 499



← ↓
T402 Pitane
Plaster ceiling/wall lamp with
round blown glass
GX53 – 3x10W
w410 x d410 x h90 mm
Technical data 499





Demetra



T360 / T361 / T362

_blank design studio

Pure forms around the light. The frame of a pure light. Demetra, a plaster wall lamp, is available in single-light, double-light, and up-down bi-emission versions. In each configuration, a circular base accommodates the rings that define and contain the light source, in an essential balance of forms.

IT **Forme pure attorno alla luce.** La cornice di una luce pura. Demetra, lampada in gesso da parete, è disponibile nelle versioni a una luce, a due luci e biemissiva up-down. In ogni configurazione, una base circolare accoglie gli anelli che definiscono e contengono il punto luce, in un equilibrio essenziale di forme.

DE **Reine Formen um das Licht.** Der Rahmen eines reinen Lichts. Demetra, eine Wandleuchte aus Gips, ist in Ausführungen mit einer Lichtquelle, zwei Lichtquellen und biemissivem Up-Down-Licht erhältlich. In jeder Konfiguration nimmt ein kreisförmiger Sockel die Ringe auf, die die Lichtquelle definieren und umschließen, in einem wesentlichen Gleichgewicht der Formen

ES **Formas puras alrededor de la luz.** El marco de una luz pura. Demetra, lámpara de yeso de pared, está disponible en versiones de una luz, dos luces y biemisión up-down. En cada configuración, una base circular acoge los anillos que definen y contienen el punto de luz, en un equilibrio esencial de formas.

RU **Чистые формы вокруг света.** Рама чистого света. Demetra, настенный гипсовый светильник, доступен в версиях с одним источником света, двумя источниками света и биэмиссионным освещением up-down. В каждой конфигурации круглая основа принимает кольца, которые определяют и удерживают источник света, создавая гармоничный баланс форм.


Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster / Gesso / Gips / Yeso / штукатурка
Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить	White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F ±



← ↑
T360 Demetra
 One-light plaster wall lamp
 GX53 – 1x10W
 w165 x d130 x h65 mm
 Technical data 500



↑ →
T361 Demetra
 Two-lights plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w215 x d150 x h70 mm
 Technical data 500



← ← ↓
T362 Demetra
 Up/Down two-lights plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w190 x d150 x h105 mm
 Technical data 501



Sibari



T377 / T378 / T379 / T380

_blank design studio

Essential and rational. Sibari - plaster ceiling lamp with one-, two- or three-lights - is also available in dual-emission one-light or two-light wall-mounted versions. It is characterised by rigorous lines and repeated geometric shapes, with variations in volume, size and thickness. In all its versions, it features an embossed square frame that houses the light point.

IT Essenziale e razionale. Sibari, lampada a soffitto in gesso con opzioni a una, due o tre luci è disponibile anche come lampada da parete ad una luce o doppia luce biemissiva e si caratterizza per linee rigorose e forme geometriche ripetute con variazioni di volumi, dimensioni e spessori. In tutte le declinazioni, una cornice quadrata in rilievo accoglie il punto luce.

DE Wesentlich und rational. Sibari, eine ein-, zwei- oder dreiflämmige Deckenleuchte aus Gips, ist auch als ein- oder zweiflämmige Wandleuchte erhältlich und zeichnet sich durch strenge Linien und sich wiederholende geometrische Formen mit Variationen in Volumen, Größe und Dicke aus. Bei allen Deklinationen nimmt ein quadratischer Reliefrahmen den Lichtpunkt auf.

ES Esencial y racional. Sibari, lámpara de techo de escayola con opciones de una, dos o tres luces, también está disponible como aplique de una o dos luces y se caracteriza por líneas rigurosas y formas geométricas repetidas con variaciones de volumen, tamaño y grosor. En todas las variantes, un marco cuadrado en relieve aloja el punto luminoso.

RU Сдержанность и рациональность. Гипсовый потолочный светильник Sibari, который может быть с одним, двумя или тремя источниками света, также доступен в настенной версии с однонаправленным или двунаправленным свечением. Изделие характеризуется строгими линиями и повторяющимися геометрическими формами с изменяющимися размерами, объемом и толщиной. Во всех версиях светильник комплектуется квадратной рельефной рамкой, охватывающей источник света.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света


GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения






↓ →
T377 Sibari
 Two-lights plaster ceiling lamp
 GX53 – 2x10W
 w290 x d207 x h53 mm
 Technical data 502



↑ ↑
T378 Sibari
 Three-lights plaster ceiling lamp
 GX53 – 3x10W
 w310 x d290 x h53 mm
 Technical data 502

↓ →
T379 Sibari
 One-light plaster wall lamp
 GX53 – 1x10W
 w165 x d133 x h55 mm
 Technical data 503



← ← ↓
T380 Sibari
 Up/Down two-lights
 plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w206 x d153 x h95 mm
 Technical data 503





Anchise



T374

_blank design studio

Geometries breaking into light. The Anchise plaster wall lamp, available as a single-light wall version, is defined by an irregular structure. Geometric elements merge into broken surfaces, making it a protagonist among the lines of architecture.

IT Geometrie che si spezzano nella luce. La lampada in gesso Anchise, da parete a una luce, si distingue per una struttura irregolare. Gli elementi geometrici si fondono in superfici spezzate che la rendono protagonista tra le linee dell'architettura.

ES Geometrías que se quiebran en la luz. La lámpara de yeso Anchise, de pared con una luz, se distingue por una estructura irregular. Los elementos geométricos se funden en superficies fragmentadas que la convierten en protagonista entre las líneas de la arquitectura.

DE Geometrien, die im Licht brechen. Die Gips-Wandleuchte Anchise, als einflammige Wandversion erhältlich, zeichnet sich durch eine unregelmäßige Struktur aus. Geometrische Elemente verschmelzen zu gebrochenen Flächen, die sie zur Protagonistin zwischen den Linien der Architektur machen.

RU Геометрии, которые раскалываются в свете. Гипсовый настенный светильник Anchise, доступный в настенной версии с одним источником света, отличается нерегулярной структурой. Геометрические элементы сливаются в ломаные поверхности, делая его главным акцентом среди линий архитектуры.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips / Yeso / штукатурка

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



↓ → →
T374 Anchise
 One-light plaster wall lamp
 with irregular geometry
 GX53 – 1x10W
 w160 x d150 x h50 mm

Technical data 504





Chio



T262 / T274 / T278
/ T319 / T320 / T321 / T322

Acero design studio

Round architectures that welcome light. Chio - plaster ceiling or wall lamp - offers multiple combinations, with its many different versions from one to five lights, and dual-emission options. A fascinating interplay of solids and voids characterises the structure, in which cylindrical shapes of different thicknesses alternate with spaces housing the lighting point.

IT Architetture rotonde che accolgono la luce. Chio, lampada a soffitto o a parete in gesso, offre molteplici possibilità di combinazione grazie alle diverse versioni da una a cinque luci, con possibilità di varianti biemissive. Un affascinante gioco di pieni e vuoti caratterizza la struttura, in cui forme cilindriche di spessori differenti si alternano a spazi che ospitano il punto luce.

DE Runde Architekturen, die das Licht willkommen heißen. Chio, eine Decken- oder Wandleuchte aus Gips, bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten dank verschiedener Versionen von einer bis zu fünf Leuchten, mit der Möglichkeit von bi-emissiven Varianten. Ein faszinierendes Wechselspiel von Körpern und Hohlräumen kennzeichnet die Struktur, in der sich zylindrische Formen unterschiedlicher Dicke mit Räumen abwechseln, die den Lichtpunkt beherbergen.

ES Arquitecturas redondas que acogen la luz. Chio, un plafón o aplique de yeso, ofrece múltiples posibilidades de combinación gracias a diferentes versiones de una a cinco luces, con posibilidad de variantes de doble emisión. Un fascinante juego de sólidos y vacíos caracteriza la estructura, en la que formas cilíndricas de distintos grosores se alternan con espacios que albergan el punto de luz.

RU Круглые формы, вобравшие в себя свет. Гипсовый потолочный или настенный светильник Chio обеспечивает возможность создания самых разнообразных комбинаций благодаря различным версиям, содержащим от одного до пяти источников света, включая варианты с двунаправленным свечением. В конструкции искусно обыгрывается сочетание геометрических тел и пустот: цилиндрические формы разной толщины чередуются с промежутками, в которых располагаются источники света.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка


Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить


White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения





↓↓↓
T262 Chio
 Three-lights plaster
 ceiling lamp
 GX53 – 3x10W
 w450 x d165 x h65 mm

Technical data 504



←↓
T274 Chio
 One-light plaster ceiling lamp
 GX53 – 1x10W
 w250 x d145 x h65 mm

Technical data 505






← ↑
T278 Chio
Two-lights plaster ceiling lamp
GX53 – 2x10W
w315 x d175 x h65 mm

Technical data 505



↑ → →
T319 Chio
 One-light plaster wall lamp
 GX53 – 1x10W
 w200 x d125 x h85 mm
 Technical data 506




← ↓
T320 Chio
 Two-lights plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w335 x d150 x h105 mm
 Technical data 506



↓ →
T321 Chio
 Up/Down two-lights plaster wall lamp
 GX53 – 2x10W
 w340 x d150 x h105 mm

Technical data 507



← ↑
T322 Chio
 Up/Down three-lights plaster wall lamp
 GX53 – 3x10W
 w415 x d150 x h110 mm

Technical data 507





Side

p p

T291 / T324

_blank design studio

Essential and contemporary. In its geometric structure of regular forms, elements intersect to frame illuminated spaces, interpreting light with balance and discretion. The Side plaster lamp, available in ceiling versions with one light and wall versions with two lights, combines functionality and aesthetics.

IT Essenziale e contemporanea. Nella sua struttura geometrica di forme regolari si intersecano elementi che incorniciano spazi illuminati, interpretando la luce con equilibrio e discrezione. La lampada in gesso Side, disponibile nelle versioni da soffitto a una luce e da parete a due luci, unisce funzionalità ed estetica.

DE Essenziell und zeitgemäß. In ihrer geometrischen Struktur aus regelmäßigen Formen kreuzen sich Elemente, die beleuchtete Räume einrahmen und das Licht mit Ausgewogenheit und Zurückhaltung interpretieren. Die Gipsleuchte Side, erhältlich in Deckenvarianten mit einer Lichtquelle und Wandvarianten mit zwei Lichtquellen, vereint Funktionalität und Ästhetik.

ES Esencial y contemporánea. En su estructura geométrica de formas regulares se intersecan elementos que enmarcan espacios iluminados, interpretando la luz con equilibrio y discreción. La lámpara de yeso Side, disponible en versiones de techo con una luz y de pared con dos luces, combina funcionalidad y estética.

RU Минималистичный и современный. В своей геометрической структуре из правильных форм пересекаются элементы, которые обрамляют освещённые пространства, интерпретируя свет с балансом и сдержанностью. Гипсовый светильник Side, доступный в потолочной версии с одним источником света и настенной версии с двумя источниками света, сочетает функциональность и эстетику.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения





T291 Side

One-light plaster ceiling lamp
GX53 – 1x10W
w335 x d250 x h70 mm

Technical data 508



T324 Side

Two-lights plaster wall lamp
GX53 – 2x10W
w385 x d125 x h230 mm

Technical data 508





Side Small



T367 / T368 / T369 / T333 / T370

Acero design studio

Compact and pure. In the Small version, the Side lamp is defined by the same formal purity in an even more essential configuration. Available in ceiling versions with one, two, and three lights and in wall versions with two lights, both mono and bi-emission, its reduced dimensions make it a rational detail within the surfaces where it is installed.

IT Compatta e pura. Nella versione Small, la lampada Side è caratterizzata dalla stessa purezza formale in una configurazione ancora più essenziale. Disponibile nelle versioni da soffitto a una, due e tre luci e da parete a due luci mono e biemissiva, le sue dimensioni ridotte la rendono un dettaglio razionale delle superfici su cui viene installata.

DE Kompakt und rein. In der Small-Version zeichnet sich die Leuchte Side durch dieselbe formale Reinheit in einer noch essenzielleren Konfiguration aus. Erhältlich in Deckenvarianten mit einer, zwei und drei Lichtquellen sowie in Wandvarianten mit zwei Lichtquellen, mono- und biemissiv, machen ihre reduzierten Maße sie zu einem rationalen Detail der Oberflächen, auf denen sie installiert wird.

ES Compacta y pura. En la versión Small, la lámpara Side se caracteriza por la misma pureza formal en una configuración aún más esencial. Disponible en versiones de techo con una, dos y tres luces y de pared con dos luces, tanto mono como biemisión, sus dimensiones reducidas la convierten en un detalle racional de las superficies sobre las que se instala.

RU Компактный и чистый. В версии Small светильник Side сохраняет ту же формальную чистоту в ещё более минималистичной конфигурации. Доступный в потолочной версии с одним, двумя и тремя источниками света и в настенной версии с двумя источниками света, как моно-, так и биэмиссионной, его уменьшенные размеры делают его рациональной деталью поверхностей, на которых он устанавливается.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

GX53 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения



↓ →
T367 Side Small
Two-lights plaster wall lamp
GX53 – 2x10W
w275 x d120 x h130 mm

Technical data 510



← ↓
T368 Side Small
Up/Down plaster wall lamp
GX53 – 2x10W
w275 x d120 x h130 mm

Technical data 510





↑ → →
T369 Side Small
One-light plaster ceiling lamp
GX53 – 1x10W
w220 x d195 x h70 mm
Technical data 511





← ↑
T333 Side Small
 Two-lights plaster ceiling lamp
 GX53 – 2x10W
 w355 x d275 x h70 mm
 Technical data 511



↓ →
T370 Side Small
 Three-lights plaster ceiling lamp
 GX53 – 3x10W
 w385 x d275 x h70 mm
 Technical data 512





Teos

b

T174.10 / T174.11

Acero design studio

Expression of light. Teos, a Up/Down plaster wall lamp, available in two lengths, features an inclined structure that shapes the light beam, initially wide and then delicately narrowing, creating a distinctive effect.

IT Espressione di luce. Teos, lampada da parete in gesso a doppia emissione, disponibile in due lunghezze, presenta una struttura inclinata che modella il fascio luminoso, inizialmente ampio e poi delicatamente sottile, regalando un effetto distintivo.

DE Ausdruck von Licht. Teos, eine Gips-Wandleuchte mit doppelter Lichtemission, erhältlich in zwei Längen, verfügt über eine geneigte Struktur, die den Lichtstrahl formt, zunächst breit und dann sanft verjüngt, wodurch ein markanter Effekt entsteht.

ES Expresión de luz. Teos, lámpara de pared de yeso de doble emisión, disponible en dos longitudes, presenta una estructura inclinada que modela el haz de luz, inicialmente amplio y luego delicadamente estrecho, generando un efecto distintivo.

RU Выражение света. Teos, настенный гипсовый светильник с двойным излучением, доступный в двух длинах, имеет наклонную структуру, которая формирует световой поток, сначала широкий, а затем мягко сужающийся, создавая выразительный эффект.

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло


Finish / Finitura / Fertigstellen / Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß / Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света



G9 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



↓ →
T174.10 Teos
Up/Down plaster wall lamp
G9 – 1x10W
w230 x d105 x h78 mm


Technical data 513



↑ ↑
T174.11 Teos
Up/Down plaster wall lamp
G9 – 2x10W
w340 x d105 x h78 mm

Technical data 513





Hermione

b

T208 / T209 / T210

Acero design studio

Luminous essence. Hermione, Up/Down plaster wall lamp, conceals the light point within a structure that allows the light beam to flow upwards and downwards. Available in three sizes, it can be painted to blend in with the environment or create a bold contrast.

IT Essenza luminosa. Hermione, lampada a parete in gesso a doppia emissione, cela il punto luce all'interno di una struttura che permette al fascio luminoso di fluire verso l'alto e il basso. Proposta in tre dimensioni, può essere verniciata in modo da integrarsi con l'ambiente o creare un audace contrasto.

ES Esencia luminosa. Hermione, un aplique de yeso de doble emisión, oculta el punto de luz dentro de una estructura que permite que el haz luminoso fluya hacia arriba y hacia abajo. Disponible en tres tamaños, puede pintarse para mimetizarse con el entorno o crear un atrevido contraste.

DE Leuchtende Essenz. Hermione, eine Wandleuchte aus Gips mit doppeltem Lichtaustritt, verbirgt den Lichtpunkt in einer Struktur, die den Lichtstrahl nach oben und nach unten fließen lässt. Sie ist in drei Größen erhältlich und kann so lackiert werden, dass sie sich in die Umgebung einfügt oder einen starken Kontrast bildet.

RU Квинтэссенция света. У гипсового настенного светильника Hermione с двуправленным свечением источник света скрыт внутри корпуса, откуда световой пучок струится в направлении вверх и вниз. Светильник представлен в трех вариантах размеров и может окрашиваться для гармоничного слияния с интерьером либо создания яркого контраста.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить


White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

G9 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK CA CE V E



T208 Hermione
Up/Down plaster wall lamp
G9 – 1x10W
w220 x d75 x h70 mm

Technical data 514




T210 Hermione
Up/Down plaster wall lamp
G9 – 3x10W
w525 x d80 x h75 mm

Technical data 515



T209 Hermione
Up/Down plaster
wall lamp
G9 – 2x10W
w350 x d70 x h70 mm

Technical data 514





Andros

b

T184

R&D Tecnico

Expression of balance. Andros, a plaster wall lamp with indirect light, stands out for its curved and continuous profile that envelops the light source in a soft and essential form. The open structure at the bottom gently diffuses the light, creating uniform illumination and a refined play of depth on the wall. Its fluid lines and enveloping geometry bring a sense of visual harmony to the space, emphasizing the purity of light and form.

IT Espressione di equilibrio. Andros, lampada da parete in gesso a luce indiretta, si distingue per il suo profilo curvo e continuo che avvolge la sorgente luminosa in un segno morbido ed essenziale. La struttura aperta nella parte inferiore diffonde la luce con delicatezza, creando un'illuminazione uniforme e un raffinato gioco di profondità sulla parete. Le linee fluide e la geometria avvolgente donano all'ambiente una sensazione di armonia visiva, enfatizzando la purezza della luce e delle forme.

DE Ausdruck von Balance. Andros, eine Wandleuchte aus Gips mit indirektem Licht, zeichnet sich durch ihr geschwungenes und durchgehendes Profil aus, das die Lichtquelle in eine weiche und klare Form einhüllt. Die nach unten offene Struktur verteilt das Licht sanft und erzeugt eine gleichmäßige Beleuchtung sowie ein raffiniertes Spiel von Tiefe an der Wand. Die fließenden Linien und die umhüllende Geometrie verleihen dem Raum ein Gefühl visueller Harmonie und betonen die Reinheit von Licht und Form.

ES Expresión de equilibrio. Andros, lámpara de pared de yeso con luz indirecta, se distingue por su perfil curvo y continuo que envuelve la fuente luminosa en una forma suave y esencial. La estructura abierta en la parte inferior difunde la luz con delicadeza, creando una iluminación uniforme y un refinado juego de profundidades sobre la pared. Sus líneas fluidas y su geometría envolvente aportan al ambiente una sensación de armonía visual, enfatizando la pureza de la luz y las formas.

RU Выражение гармонии. Andros — настенный светильник из гипса с непрямым освещением, отличающийся изогнутым и непрерывным профилем, который мягко и лаконично обрамляет источник света. Открытая нижняя часть конструкции деликатно рассеивает свет, создавая равномерное освещение и изысканную игру глубины на стене. Плавные линии и обволакивающая геометрия придают пространству ощущение визуальной гармонии, подчеркивая чистоту света и форм.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

E27 x 40W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK
CA CE F



↔
T184 Andros
Up/Down plaster wall lamp
E27 – 1x40W
w300 x d100 x h75 mm

Technical data 516

Aeginia

b

T182

R&D Tecnico

Geometry in motion. Aeginia, an Up/Down plaster wall lamp, stands out for its soft, overlapping lines that envelop the light in harmonious balance. A central cut crosses the structure, allowing a delicate beam of light to filter through and enhancing the sculptural profile of the product. The light spreads continuously upward and downward, creating an enveloping and sophisticated effect on the wall. An elegant presence designed to enhance spaces with contemporary character.

IT Geometria in movimento. Aeginia, lampada da parete in gesso a doppia emissione, si distingue per le sue linee morbide e sovrapposte che avvolgono la luce in un equilibrio armonioso. Un taglio centrale attraversa la struttura e lascia filtrare un delicato fascio luminoso, enfatizzando il profilo scultoreo del prodotto. La luce si diffonde con continuità verso l'alto e verso il basso, creando sulla parete un effetto avvolgente e sofisticato. Una presenza elegante pensata per valorizzare gli spazi con carattere contemporaneo

DE Geometrie in Bewegung. Aeginia, eine Wandleuchte aus Gips mit doppeltem Lichtaustritt, zeichnet sich durch ihre weichen, überlappenden Linien aus, die das Licht in harmonischem Gleichgewicht umhüllen. Ein zentraler Einschnitt durchzieht die Struktur und lässt einen feinen Lichtstrahl hindurchscheinen, wodurch das skulpturale Profil des Produkts betont wird. Das Licht breitet sich gleichmäßig nach oben und unten aus und erzeugt an der Wand einen umhüllenden und eleganten Effekt. Eine stilvolle Präsenz, geschaffen, um Räume mit zeitgenössischem Charakter aufzuwerten.

ES Geometría en movimiento. Aeginia, lámpara de pared de yeso con doble emisión de luz, se distingue por sus líneas suaves y superpuestas que envuelven la luz en un equilibrio armonioso. Un corte central atraviesa la estructura y deja filtrar un delicado haz luminoso, resaltando el perfil escultórico del producto. La luz se difunde de forma continua hacia arriba y hacia abajo, creando sobre la pared un efecto envolvente y sofisticado. Una presencia elegante pensada para realzar los espacios con un carácter contemporáneo.

RU Геометрия в движении. Aeginia — настенный светильник из гипса с двусторонним световым потоком, отличающийся мягкими перекрывающимися линиями, которые обрамляют свет в гармоничном равновесии. Центральный разрез проходит через всю конструкцию, пропуская тонкий световой луч и подчеркивая скульптурный силуэт изделия. Свет равномерно распространяется вверх и вниз, создавая на стене обволакивающий и изысканный эффект. Элегантное присутствие, созданное для того, чтобы подчеркивать пространства современного характера.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить

White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

E27 x 40W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK
CA CE F





T182 Aeginia

Up/Down plaster wall lamp
with light effect on central strip
E27 – 1x40W
w300 x d125 x h100 mm

Technical data 516



Mantinea

b

T106

R&D Tecnico

Pure light. Mantinea, a plaster wall lamp with a soft and enveloping shape, spreads light elegantly through indirect illumination that enhances surfaces and creates welcoming atmospheres. Its curved profile, essential yet distinctive, naturally guides the beam of light, transforming the wall into a decorative architectural element. Its discreet presence harmoniously interacts with the space, giving depth and a refined balance between material and light.

IT Pura luce. Mantinea, lampada da parete in gesso dalla forma morbida e avvolgente, diffonde la luce con eleganza attraverso un'emissione indiretta che valorizza le superfici e crea atmosfere accoglienti. Il profilo curvo, essenziale ma distintivo, accompagna il fascio luminoso con naturalezza, trasformando la parete in un elemento architettonico decorativo. La sua presenza discreta dialoga armoniosamente con lo spazio, donando profondità e un raffinato equilibrio tra materia e luce.

DE Reines Licht. Mantinea, eine Wandleuchte aus Gips mit weicher und umhüllender Form, verbreitet Licht auf elegante Weise durch indirekte Beleuchtung, die Oberflächen hervorhebt und eine einladende Atmosphäre schafft. Das geschwungene Profil, schlicht und zugleich markant, begleitet den Lichtstrahl auf natürliche Weise und verwandelt die Wand in ein dekoratives architektonisches Element. Ihre dezente Präsenz fügt sich harmonisch in den Raum ein und verleiht ihm Tiefe sowie ein raffiniertes Gleichgewicht zwischen Material und Licht.

ES Pura luz. Mantinea, lámpara de pared de yeso con una forma suave y envolvente, difunde la luz con elegancia mediante una iluminación indirecta que realza las superficies y crea atmósferas acogedoras. Su perfil curvo, esencial pero distintivo, acompaña el haz de luz con naturalidad, transformando la pared en un elemento arquitectónico decorativo. Su presencia discreta dialoga armoniosamente con el espacio, aportando profundidad y un refinado equilibrio entre materia y luz.

RU Чистый свет. Mantinea — настенный светильник из гипса с мягкой и обволакивающей формой, элегантно рассеивающий свет благодаря непрямому освещению, которое подчеркивает поверхности и создает уютную атмосферу. Его изогнутый профиль, лаконичный, но выразительный, естественно направляет световой поток, превращая стену в декоративный архитектурный элемент. Его сдержанное присутствие гармонично взаимодействует с пространством, придавая глубину и утончённый баланс между материалом и светом.

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Finish / Finitura / Fertigstellen
/ Terminar / закончить


White / Bianco / Weiß
/ Blanco / Белый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle
/ Fuente de luz / Источник света

E27 x 40W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen
/ Homologaciones / Разрешения

UK CA CE F E



T106 Mantinea
Up/Down plaster wall lamp
E27 – 1x40W
w250 x d130 x h90 mm

Technical data 517



Technical Data



Extruded profiles


Profili estrusi
Extrudiert Profile
Extruido perfiles
Экструдированный профили



T529 / T532 Ipso

Product 62 - 66

White / For dry and humid environments



Made of plasterboard and white coated extruded aluminium with opal cover
/ Realizzato in cartongesso e alluminio estruso verniciato bianco con copertura opale

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка	Recessed
Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium, drywall and polymer material / Alluminio, cartongesso e materiale polimerico / Aluminium, Gipskarton und Polymermaterial / Aluminio, cartón yeso y material polimérico / Алюминий, гипсокартон и полимерный материал
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED strip (Supplied separately)



For dry indoor installations

Model	mm	cover	finish
T529	2000	Opal	White




For humid environments

Model	mm	cover	finish
T532	2000	Opal	White

T530 / T533 Ipso


Product 64 - 67

Black / For dry and humid environments



Made of plasterboard and black coated extruded aluminium with opal cover
/ Realizzato in cartongesso e alluminio estruso verniciato nero con copertura opale

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка	Recessed
Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium, drywall and polymer material / Alluminio, cartongesso e materiale polimerico / Aluminium, Gipskarton und Polymermaterial / Aluminio, cartón yeso y material polimérico / Алюминий, гипсокартон и полимерный материал
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED strip (Supplied separately)



For dry indoor installations

Model	mm	cover	finish
T530	2000	Opal	Black




For humid environments

Model	mm	cover	finish
T533	2000	Opal	Black

T133 Emathia

Product 70 - 71

White - Aluminium



The system is made of aluminium or white coated extruded aluminium with satin cover

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка		Recessed		
Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий		
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED strip (Supplied separately)		
mm	500	1000	1500	2000

Model	mm	cover	finish	Model	mm	cover	finish
T133.W.50	500	Sat	White	T133.AL.50	500	Sat	Alum.
T133.W.100	1000	Sat	White	T133.AL.100	1000	Sat	Alum.
T133.W.150	1500	Sat	White	T133.AL.150	1500	Sat	Alum.
T133.W.200	2000	Sat	White	T133.AL.200	2000	Sat	Alum.


Service	
T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service

***Profile cut-to-size service, according to the drawing provided** / Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profilzuschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа

T221 Oropus

Product 74 - 75

White - Aluminium



The system is made of aluminium or white coated extruded aluminium with satin cover

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка		Recessed		
Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий		
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED strip (Supplied separately)		
mm	500	1000	1500	2000

Model	mm	cover	finish	Model	mm	cover	finish
T221.W.50	500	Sat	White	T221.AL.50	500	Sat	Alum.
T221.W.100	1000	Sat	White	T221.AL.100	1000	Sat	Alum.
T221.W.150	1500	Sat	White	T221.AL.150	1500	Sat	Alum.
T221.W.200	2000	Sat	White	T221.AL.200	2000	Sat	Alum.


Service	
T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service

***Profile cut-to-size service, according to the drawing provided** / Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profilzuschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа

T220 Chalcis


Product 78 - 79

White - Aluminium




The system is made of aluminium or white coated extruded aluminium with satin cover

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка		Surface			
Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий			
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED strip (Supplied separately)			
mm	500	1000	1500	2000	



Model	mm	cover	finish
T220.W.50	500	Sat	White
T220.W.100	1000	Sat	White
T220.W.150	1500	Sat	White
T220.W.200	2000	Sat	White



Model	mm	cover	finish
T220.AL.50	500	Sat	Alum.
T220.AL.100	1000	Sat	Alum.
T220.AL.150	1500	Sat	Alum.
T220.AL.200	2000	Sat	Alum.

Service


T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service
-------------	-----------------------------

***Profile cut-to-size service, according to the drawing provided** / Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profilzuschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа

T309.AL Methoni

Product 83

Aluminium



The system is made of aluminium coated extruded aluminium with satin cover

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка		Surface			
Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий			
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED strip (Supplied separately)			
mm	500	1000	1500	2000	



Model	mm	cover	finish
T309.AL.50	500	Sat	Alum.
T309.AL.100	1000	Sat	Alum.
T309.AL.150	1500	Sat	Alum.
T309.AL.200	2000	Sat	Alum.

Service


T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service
-------------	-----------------------------

***Profile cut-to-size service, according to the drawing provided** / Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito / Profilzuschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado / Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа

T310 Icus


Product 86

Aluminium



The system is made of aluminium coated extruded aluminium with satin cover

Mounting / Montaggio / Montage / Montaje / сборка		Surface		
Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium / Alluminio / Aluminium / Aluminio /Алюминий		
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED strip (Supplied separately)		
mm	500	1000	1500	2000



Model	mm	cover	finish
T310.50	500	Sat	Alum.
T310.100	1000	Sat	Alum.
T310.150	1500	Sat	Alum.
T310.200	2000	Sat	Alum.


Service

T133.TAGLIO	Profile cut-to-size service
-------------	-----------------------------


***Profile cut-to-size service, according to the drawing provided** / Servizio di taglio del profilo secondo disegno fornito
/ Profilzuschnitt nach gelieferter Zeichnung / Servicio de corte del perfil según el diseño proporcionado
/ Услуги резки профиля на основании предоставленного чертежа

Strip LED – IP20


Code: Interpretation Scheme



T397: 160 LEDs per meter – 2016 < 2232 Lumen per meter



T398: 240 LEDs per meter – 2400 < 2640 Lumen per meter




160 LED/m		240 LED/m	
T397. *** M.3000	T397. *** M.4000	T398. *** M.3000	T398. *** M.4000
3000 K°	4000 K°	3000 K°	4000 K°
14,4 W/m	14,4 W/m	19,2 W/m	19,2 W/m
Ra80	Ra80	Ra90	Ra90
2016 lumen/m	2232 lumen/m	2400 lumen/m	2640 lumen/m
24 V	24 V	24 V	24 V

3000°K	Length	LED/m	Lumen/m	W/m	IP Rating
T397.1M.3000	1000 mm	160	2016	14,4	IP20
T397.2M.3000	2000 mm	160	2016	14,4	IP20
T397.3M.3000	3000 mm	160	2016	14,4	IP20
T397.4M.3000	4000 mm	160	2016	14,4	IP20
T397.5M.3000	5000 mm	160	2016	14,4	IP20
T398.1M.3000	1000 mm	240	2400	19,2	IP20
T398.2M.3000	2000 mm	240	2400	19,2	IP20
T398.3M.3000	3000 mm	240	2400	19,2	IP20
T398.4M.3000	4000 mm	240	2400	19,2	IP20
T398.5M.3000	5000 mm	240	2400	19,2	IP20


4000°K	Length	LED/m	Lumen/m	W/m	IP Rating
T397.1M.4000	1000 mm	160	2232	14,4	IP20
T397.2M.4000	2000 mm	160	2232	14,4	IP20
T397.3M.4000	3000 mm	160	2232	14,4	IP20
T397.4M.4000	4000 mm	160	2232	14,4	IP20
T397.5M.4000	5000 mm	160	2232	14,4	IP20
T398.1M.4000	1000 mm	240	2640	19,2	IP20
T398.2M.4000	2000 mm	240	2640	19,2	IP20
T398.3M.4000	3000 mm	240	2640	19,2	IP20
T398.4M.4000	4000 mm	240	2640	19,2	IP20
T398.5M.4000	5000 mm	240	2640	19,2	IP20

Strip LED – IP54


Code: Interpretation Scheme



T397: 160 LEDs per meter – 2000 < 2100 Lumen per meter



T398: 240 LEDs per meter – 2300 < 2500 Lumen per meter




160 LED/m		240 LED/m	
T397. *** M.3000.IP54	T397. *** M.4000.IP54	T398. *** M.3000.IP54	T398. *** M.4000.IP54
3000 K°	4000 K°	3000 K°	4000 K°
14,4 W/m	14,4 W/m	19,2 W/m	19,2 W/m
Ra90	Ra90	Ra90	Ra90
2000 lumen/m	2100 lumen/m	2300 lumen/m	2500 lumen/m
24 V	24 V	24 V	24 V

3000°K	Length	LED/m	Lumen/m	W/m	IP Rating
T397.1M.3000.IP54	1000 mm	160	2000	14,4	IP54
T397.2M.3000.IP54	2000 mm	160	2000	14,4	IP54
T397.3M.3000.IP54	3000 mm	160	2000	14,4	IP54
T397.4M.3000.IP54	4000 mm	160	2000	14,4	IP54
T397.5M.3000.IP54	5000 mm	160	2000	14,4	IP54
T398.1M.3000.IP54	1000 mm	240	2300	19,2	IP54
T398.2M.3000.IP54	2000 mm	240	2300	19,2	IP54
T398.3M.3000.IP54	3000 mm	240	2300	19,2	IP54
T398.4M.3000.IP54	4000 mm	240	2300	19,2	IP54
T398.5M.3000.IP54	5000 mm	240	2300	19,2	IP54

4000°K	Length	LED/m	Lumen/m	W/m	IP Rating
T397.1M.4000.IP54	1000 mm	160	2100	14,4	IP54
T397.2M.4000.IP54	2000 mm	160	2100	14,4	IP54
T397.3M.4000.IP54	3000 mm	160	2100	14,4	IP54
T397.4M.4000.IP54	4000 mm	160	2100	14,4	IP54
T397.5M.4000.IP54	5000 mm	160	2100	14,4	IP54
T398.1M.4000.IP54	1000 mm	240	2500	19,2	IP54
T398.2M.4000.IP54	2000 mm	240	2500	19,2	IP54
T398.3M.4000.IP54	3000 mm	240	2500	19,2	IP54
T398.4M.4000.IP54	4000 mm	240	2500	19,2	IP54
T398.5M.4000.IP54	5000 mm	240	2500	19,2	IP54

Power supply

Alimentatori / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания



Dimmable	L x H x W	IP Rating	Dimmable
T73.40W.24.DIM	171x30x40 mm	IP67	1 – 10V
T73.100W.24.DIM	220x30x40 mm	IP67	1 – 10V
T73.150W.24.DIM	220x40x50 mm	IP67	1 – 10V
T73.240W.24.DIM	244x40x50 mm	IP67	1 – 10V
T73.320W.24.DIM	255x40x50 mm	IP67	1 – 10V

On Off	L x H x W	IP Rating	Dimmable
T73.50W.24.SNP	160x58x18 mm	IP20	No
T73.100W.24.SNP	164x56x17 mm	IP20	No
T73.150W.24.SNP	179x63x30 mm	IP20	No
T73.200W.24.SNP	195x67x31 mm	IP20	No
T73.320W.24.SNP	215x77x35 mm	IP20	No

On Off – IP67	L x H x W	IP Rating	Dimmable
T73.100W.24.IP67.ONOFF	140x32x63 mm	IP67	No
T73.200W.24.IP67.ONOFF	199x35,5x63 mm	IP67	No
T73.320W.48.IP67.ONOFF	252x43,8x90 mm	IP67	No

Dali 2	L x H x W	IP Rating	Dimmable
T73.80W.24.DALI2	290x30,5x45 mm	IP20	Dali2 +Push
T73.150W.24.DALI2	290x30,5x45 mm	IP20	Dali2 +Push
T73.240W.24.DALI2	429,5x23,5x32 mm	IP20	Dali2 +Push




Linear profiles

Profili lineari
Lineare profile
Perfiles lineales
Линейные контуры



T311.10 / T311.10D* / T311.11 / T311.11D* Pirgos

Product 92 - 93



Opal polymeric wall/ceiling lamp.
Grey painted aluminium base with built-in (*dimmable version) power supply


Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium and opal / Alluminio e opale / Aluminium und opal / Aluminio y ópalo / Алюминий и опал			
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED (19,2 W/m)			
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения		CE F IP40			
mm	1000	1000.D*	2000	2000.D*	

T311.10	T311.10.D*	T311.11	T311.11.D*
1000 mm		2000 mm	
19.2 W		38.4 W	
24 V		24 V	
3000 °K		3000 °K	
2000 Lumen		4000 Lumen	

*Dimmable with normally open button
*Dimmerabile con pulsante normalmente aperto
*Dimmerbar mit taste normalerweise offen
*Intensidad luminosa no regulable con pulsador normalmente abierto
*Диммируется с помощью технологий нормально разомкнутый контакт

T311.30 / T311.30D* / T311.31 / T311.31D* Pirgos

Product 94



Opal polymeric pendant lamp.
Grey painted aluminium base with built-in (*dimmable version) power supply

Material / Materiale / Material / Material / Материал		Aluminium and opal / Alluminio e opale / Aluminium und opal / Aluminio y ópalo / Алюминий и опал			
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света		LED (19,2 / 38,4 W/m)			
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения		CE F IP40			
mm	1000	1000.D*	2000	2000.D*	

T311.30	T311.30.D*	T311.31	T311.31.D*
1000 mm		2000 mm	
19.2 W		38.4 W	
24 V		24 V	
3000 °K		3000 °K	
2000 Lumen		4000 Lumen	

*Dimmable with normally open button
*Dimmerabile con pulsante normalmente aperto
*Dimmerbar mit taste normalerweise offen
*Intensidad luminosa no regulable con pulsador normalmente abierto
*Диммируется с помощью технологий нормально разомкнутый контакт

T311.50 Pirgos

Product 96



Opal polymeric floor lamp with grey painted metal base with built-in power supply

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Aluminium and opal / Alluminio e opale / Aluminium und opal / Aluminio y ópalo / Алюминий и опал
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	LED (38,4 W/m)
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	CE  IP40

T311.50
2000 mm
38.4 W
24 V
3000 °K
4000 Lumen

Foot operated dimmer switch / Dimmer a piede / Fußdimmer
/ Regulador de intensidad de pie / диммер с ножным управлением



Recessed plaster spotlights

Faretti da incasso in gesso
Gipseinbaustrahler
Focos empotrables de escayola
Светильник встраиваемый в гипс

T558 Athos

Product 102

Aluminium rings - **Matte black + Matte black**

IP54



T560 Athos

Product 104

Aluminium rings - **Matte black + Brushed copper**

IP54



T562 Athos

Product 107

Aluminium rings - **Matte black + Brushed bronze**

IP54



T559 Athos

Product 103

Aluminium rings - **Matte black + Brushed brass**

IP54



T561 Athos

Product 105

Aluminium rings - **Matte black + Brushed aluminium**

IP54



Recessed plaster spotlight with double aluminium rings.
Ingres protection rating IP54, suitable for humid environments

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал


Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GU10
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения

UK CE V IP54



T552 Thessaly

Product 111

Aluminium ring - **Matte black**

IP54



T554 Thessaly

Product 115

Aluminium ring - **Brushed brass**

IP54



T556 Thessaly

Product 119

Aluminium ring - **Brushed aluminium**

IP54



Recessed plaster spotlight with aluminium ring.
Ingres protection rating IP54, suitable for humid environments

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал


Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GU10
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения

UK CE V IP54



T553 Thessaly

Product 113

Aluminium ring - **Matte white**

IP54



T555 Thessaly

Product 117

Aluminium ring - **Brushed copper**

IP54



T557 Thessaly

Product 121

Aluminium ring - **Brushed bronze**

IP54



T332 Thessaly

Product 110

Aluminium ring - **Matte black**



T335 Thessaly

Product 114

Aluminium ring - **Brushed brass**



T408 Thessaly

Product 118

Aluminium ring - **Brushed aluminium**



T334 Thessaly

Product 112

Aluminium ring - **Matte white**



T336 Thessaly

Product 116


Aluminium ring - **Brushed copper**



T409 Thessaly

Product 120

Aluminium ring - **Brushed bronze**



Recessed plaster spotlight with aluminium ring



Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CE F

T390 Thessaly Raso

Product 124

Aluminium ring - **Matte black**



T392 Thessaly Raso

Product 126

Aluminium ring - **Brushed brass**



T410 Thessaly Raso

Product 128

Aluminium ring - **Brushed aluminium**



T391 Thessaly Raso

Product 125

Aluminium ring - **Matte white**



T393 Thessaly Raso

Product 127


Aluminium ring - **Brushed copper**



T411 Thessaly Raso

Product 129

Aluminium ring - **Brushed bronze**



Flush recessed plaster spotlight with aluminium ring



Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CE F

T418 Elis

Product 132

Aluminium frame - **Matte black**



T419 Elis

Product 133

Aluminium frame - **Matte white**



T420 Elis

Product 134


Aluminium frame - **Satin brass finish**



T421 Elis

Product 135

Aluminium frame - **Satin copper finish**



Recessed plaster spotlight with aluminium frame

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GU10 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T414 Elis Raso

Product 138

Aluminium frame - **Matte black**



T415 Elis Raso

Product 139

Aluminium frame - **Matte white**



T416 Elis Raso

Product 140


Aluminium frame - **Satin brass finish**



T417 Elis Raso

Product 141

Aluminium frame - **Satin copper finish**



Flush recessed plaster spotlight with aluminium frame

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GU10 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T464 / T479* Rhodia

Product 144

Aluminium ring - **Matte Black**



T465 / T480* Rhodia

Product 145

Aluminium ring - **Matte white**



T466 / T481* Rhodia

Product 146


Aluminium ring - **Satin brass finish**



T467 / T482* Rhodia


Product 147

Aluminium ring - **Satin copper finish**



Recessed plaster spotlight with Ø20 mm aluminium ring.
Once installed in plasterboard, the product blends into the surface.
Power supply included, should be remotely cabled.
* Version with integrated Triac dimmer LED module

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	7 W LED Module (*dimmable version)
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / люмен	614 Lumen
Beam / Fascio luminoso / Lichtstrahl / haz de luz / луч света	90°
CRI	>90
K°	3000
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F LED




Product 150 T468 / T483* Rhodia Insp.

Product 151

T469 / T484* Rhodia Insp.

Aluminium ring - **Matte black**



Aluminium ring - **Matte white**



Product 152 T470 / T485* Rhodia Insp.



Product 153

T471 / T486* Rhodia Insp.

Aluminium ring - **Satin brass finish**



Aluminium ring - **Satin copper finish**




Recessed plaster spotlight with Ø20 mm aluminium ring.
Once installed in plasterboard, the product remains easy to inspect. Power supply included, could be eventually remotely cabled. * Version with integrated Triac dimmer LED module

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	10,5 W LED Module (*dimmable version)
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / люмен	860 Lumen
Beam / Fascio luminoso / Lichtstrahl / haz de luz / луч света	90°
CRI	>90
K°	3000
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F LED



T356 Lelanto

Product 156



One-light adjustable recessed plasterboard spotlight with matte black painted ring finishing. Adjustable 15° tilt light



Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света


GU10
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T357 Lelanto

Product 157



Two-lights adjustable recessed plasterboard spotlight with matte black painted rings finishing. Adjustable 15° tilt light



Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света


GU10
2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T412 Lelanto

Product 158



One-light adjustable recessed plasterboard spotlight with matte white painted ring finishing. Adjustable 15° tilt light



Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света


GU10
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T413 Lelanto

Product 159



Two-lights adjustable recessed plasterboard spotlight with matte white painted rings finishing. Adjustable 15° tilt light



Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света


GU10
2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T337 Filiatrà

Product 162



Recessed plaster spotlight



Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T338 Filiatrà

Product 163



Recessed plaster spotlight with black painted inner edge


Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

Product 164

T381 Filiatrà



Recessed plaster spotlight

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый



Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F



Product 165

T382 Filiatrà



Recessed plaster spotlight with black painted inner edge and opal glass

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло



Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F



T383 Filiatrà

Product 167




Recessed plaster spotlight with opal glass

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CE F

T384 Phocis

Product 170



Recessed plaster spotlight with matte black painted ring and mesh finishing

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CE F

Wall, ceiling and pendant lights

Luci da parete, a soffitto e a sospensione
Wand-, decken- und aufhängungsleuchten
Lámparas de pared, techo y colgantes
Настенные, потолочные и подвесные светильники

T578 Thera

Product 176

Aluminium element - **Satin brass**



T579 Thera

Product 178


Aluminium element - **Satin copper**



T580 Thera

Product 179

Aluminium element - **Satin bronze**



Up/Down plaster wall lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 2 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T581 Thera

Product 181

Aluminium elements - **Satin brass**



T582 Thera

Product 182


Aluminium elements - **Satin copper**



T583 Thera

Product 183

Aluminium elements - **Satin bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium elements in different finishes



Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕



T576 Sardis

Product 186

Aluminium element - **Satin bronze**



Plaster ceiling lamp with satin bronze aluminum element

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий



Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T577 Sardis

Product 187

Aluminium elements - **Satin bronze**



Plaster ceiling lamp with satin bronze aluminum elements

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T564 Ellade

Product 190

Aluminium element - **Satin copper**



T565 Ellade

Product 191



Aluminium element - **Matte white**



T566 Ellade

Product 192

Aluminium element - **Satin bronze**



Plaster wall lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



Product 193

T567 Ellade

Aluminium element - **Satin copper**



Product 194

T568 Ellade


Aluminium element - **Matte white**



Product 195

T569 Ellade

Aluminium element - **Satin bronze**



Plaster wall lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T570 Ellade

Product 197

Aluminium element - **Satin copper**



T571 Ellade

Product 196


Aluminium element - **Matte white**



T572 Ellade

Product 198

Aluminium element - **Satin bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53
1 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T573 Ellade

Product 199

Aluminium element - **Satin copper**



T574 Ellade

Product 200


Aluminium element - **Matte white**



T575 Ellade

Product 201

Aluminium element - **Satin bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал

Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света

GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения



T543 Velia

Product 204

Aluminium elements - **Matte black**



T544 Velia

Product 205


Aluminium elements - **Brushed brass**



T545 Velia

Product 206

Aluminium elements - **Brushed bronze**




Plaster ceiling lamp with aluminium elements in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F



T546 Velia

Product 207


Aluminium elements - **Brushed brass**



T547 Velia

Product 208


Aluminium elements - **Brushed brass**



T548 Velia

Product 209

Aluminium elements - **Brushed bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium elements in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F



T549 Velia

Product 210

Aluminium elements - **Matte black**



T550 Velia

Product 211


Aluminium elements - **Brushed brass**



T551 Velia

Product 212

Aluminium elements - **Brushed bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium elements in different finishes



Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий


Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
4 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T537 Velia

Product 213

Aluminium element - **Matte black**



T538 Velia

Product 214



Aluminium element - **Brushed brass**



T539 Velia

Product 215

Aluminium element - **Brushed bronze**



Plaster wall lamp with aluminium element in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
2 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F



T540 Velia

Product 216

Aluminium element - **Matte black**



T541 Velia

Product 217


Aluminium element - **Brushed brass**



T542 Velia

Product 219

Aluminium element - **Brushed bronze**



Plaster wall lamp with aluminium element in different finishes


Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

SP71 Borio

Product 222



Two-lights plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



SP72 Borio

Product 223



Three-lights plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



SP73 Borio

Product 224



Four-lights plaster wall lamp


Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
4 x 10W


Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T406 Propilei

Product 228 - 229 - 230 - 231

Aluminium rings - **Matte black, matte white, brushed brass, brushed copper**




Plaster pendant lamp with aluminium rings in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T487 Propilei

Product 232 - 233

Aluminium rings - **Brushed aluminium, brushed bronze**




Plaster pendant lamp with aluminium rings in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T407 Propilei

Product 234 - 235 - 236 - 237

Aluminium rings - **Matte black, matte white, brushed brass, brushed copper**





Plaster ceiling lamp with aluminium rings in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T488 Propilei

Product 238 - 239

Aluminium rings - **Brushed aluminium, brushed bronze**



Plaster ceiling lamp with aluminium rings in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GU10 1 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T426 Nasso quadrata

Product 242

Aluminium frame - **Matte black**



T427 Nasso quadrata

Product 243

Aluminium frame - **Matte white**



T428 Nasso quadrata

Product 244

Aluminium frame - **Satin brass finish**



T429 Nasso quadrata

Product 245



Aluminium frame - **Satin copper finish**



T491 Nasso quadrata

Product 246

Aluminium frame - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium frame in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GX53 / 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения / UK CA CE F

T434 Nasso quadrata

Product 247

Aluminium frame - **Matte black**



T435 Nasso quadrata

Product 248

Aluminium frame - **Matte white**



T436 Nasso quadrata

Product 249

Aluminium frame - **Satin brass finish**



T437 Nasso quadrata

Product 250


Aluminium frame - **Satin copper finish**



T495 Nasso quadrata

Product 251

Aluminium frame - **Satin bronze finish**



Plaster wall lamp with aluminium frame in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий


Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GX53 / 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения / UK CA CE F

T511 Nasso quadrata

Product 253

Aluminium frames - **Matte black**



T512 Nasso quadrata

Product 253

Aluminium frames - **Matte white**



T513 Nasso quadrata

Product 254

Aluminium frames - **Satin brass finish**



T514 Nasso quadrata

Product 255


Aluminium frames - **Satin copper finish**



T515 Nasso quadrata

Product 256

Aluminium frames - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium frames in different finishes

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T523 Nasso quadrata

Product 257

Aluminium frames - **Matte black**



T524 Nasso quadrata

Product 258

Aluminium frames - **Matte white**



T525 Nasso quadrata

Product 259

Aluminium frames - **Satin brass finish**



T526 Nasso quadrata

Product 260


Aluminium frames - **Satin copper finish**



T527 Nasso quadrata

Product 261

Aluminium frames - **Satin bronze finish**



Up/Down plaster wall lamp with aluminium frames in different finishes

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T422 Nasso tonda

Product 264

Aluminium ring - **Matte black**



T423 Nasso tonda

Product 265

Aluminium ring - **Matte white**



T424 Nasso tonda

Product 266

Aluminium ring - **Satin brass finish**



T425 Nasso tonda

Product 267


Aluminium ring - **Satin copper finish**



T489 Nasso tonda

Product 268

Aluminium ring - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium ring in different finishes

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 269

T430 Nasso tonda

Aluminium ring - **Matte black**



Product 270

T431 Nasso tonda

Aluminium ring - **Matte white**



Product 271

T432 Nasso tonda

Aluminium ring - **Satin brass finish**



Product 273

T433 Nasso tonda


Aluminium ring - **Satin copper finish**



Product 273

T493 Nasso tonda

Aluminium ring - **Satin bronze finish**



Plaster wall lamp with aluminium ring in different finishes

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T505 Nasso tonda

Product 275

Aluminium rings - **Matte black**



T506 Nasso tonda

Product 275

Aluminium rings - **Matte white**



T507 Nasso tonda

Product 276

Aluminium rings - **Satin brass finish**



T508 Nasso tonda

Product 277


Aluminium rings - **Satin copper finish**



T509 Nasso tonda

Product 278

Aluminium rings - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium rings in different finishes

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T517 Nasso tonda

Product 280

Aluminium rings - **Matte black**



T518 Nasso tonda

Product 281

Aluminium rings - **Matte white**



T519 Nasso tonda

Product 282

Aluminium rings - **Satin brass finish**



T520 Nasso tonda

Product 283


Aluminium rings - **Satin copper finish**



T521 Nasso tonda

Product 285

Aluminium rings - **Satin bronze finish**



Up/Down plaster wall lamp with aluminium rings in different finishes


Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
2 x 10W


Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T442 Syme quadrata

Product 288

Aluminium frame - **Matte black**



T443 Syme quadrata

Product 289

Aluminium frame - **Matte white**



T444 Syme quadrata

Product 290

Aluminium frame - **Satin brass finish**



T445 Syme quadrata

Product 291


Aluminium frame - **Satin copper finish**



T499 Syme quadrata

Product 292

Aluminium frame - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium frame in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GX53 / 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения / UK CA CE F E

T450 Syme quadrata

Product 293

Aluminium frames - **Matte black**



T451 Syme quadrata

Product 294

Aluminium frames - **Matte white**



T452 Syme quadrata

Product 295

Aluminium frames - **Satin brass finish**



T453 Syme quadrata

Product 296


Aluminium frames - **Satin copper finish**



T503 Syme quadrata

Product 297

Aluminium frames - **Satin bronze finish**



Up/Down plaster wall lamp with aluminium frames in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света / GX53 / 2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения / UK CA CE F E

T438 Syme tonda

Product 300

Aluminium ring - **Matte black**



T439 Syme tonda

Product 301

Aluminium ring - **Matte white**



T440 Syme tonda

Product 302

Aluminium ring - **Satin brass finish**



T441 Syme tonda

Product 303


Aluminium ring - **Satin copper finish**



T497 Syme tonda

Product 304

Aluminium ring - **Satin bronze finish**



Plaster ceiling lamp with aluminium ring in different finishes

Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T446 Syme tonda

Product 305

Aluminium rings - **Matte black**



T447 Syme tonda

Product 306

Aluminium rings - **Matte white**



T448 Syme tonda

Product 307

Aluminium rings - **Satin brass finish**



T449 Syme tonda

Product 308


Aluminium rings - **Satin copper finish**



T501 Syme tonda

Product 309

Aluminium rings - **Satin bronze finish**



Up/Down plaster wall lamp for indirect lighting with aluminium rings in different finishes


Material / Materiale / Material / Material / Материал
Plaster and aluminium / Gesso e alluminio / Gips und Aluminium / Yeso y aluminio / Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света
GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения
UK CA CE F

T454 Mysia

White



One-light plaster ceiling lamp white


Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 1 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕

T457 Mysia

Quartz Grey



One-light plaster ceiling lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 1 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕

Product 312

Product 316

T455 Mysia

White



Two-lights plaster ceiling lamp white

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 2 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕



Product 313

T458 Mysia

Quartz Grey



Two-lights plaster ceiling lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 2 x 10W



Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕



T456 Mysia

Product 315

White



Three-lights plaster ceiling lamp white

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
3 x 10W


Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T459 Mysia

Product 318

Quartz Grey



Three-lights plaster ceiling lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
3 x 10W


Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T460 Mysia

Product 320

White



One-light plaster wall lamp white

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

GX53
1 x 10W



Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 324

T462 Mysia

Quartz Grey



One-light plaster wall lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T461 Mysia

White



Two-lights plaster wall lamp white



Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 2 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕

T463 Mysia

Quartz Grey



Two-lights plaster wall lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 2 x 10W


Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕

Product 321

Product 325

T477 Mysia

White



Three-lights plaster wall lamp white

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕



Product 323

Product 327



T478 Mysia

Quartz Grey



Three-lights plaster wall lamp Quartz Grey (RAL 7039)

Material / Materiale / Material / Material / Материал **Plaster** / Gesso / Gips / Yeso / Гипсовый


Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света GX53 3 x 10W

Type-approvals / Omologazioni / Zulassungen / Homologaciones / Разрешения UK CA CE F ⊕



T472 Milet

Product 330



Plaster wall lamp with Quartz Grey (RAL 7039)
painted aluminium element

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T475 Milet

Product 331



Plaster ceiling lamp with Quartz Grey (RAL 7039)
painted aluminium elements

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and aluminium
/ Gesso e alluminio / Gips und
Aluminium / Yeso y aluminio
/ Гипс и алюминий

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T403 Cicladi tonda

Product 334




Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 1 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T404 Cicladi tonda

Product 335




Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 2 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T405 Cicladi tonda

Product 337




Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	GX53 3 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕



T385 Cicladi

Product 340



Plaster wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T386 Cicladi

Product 341



Plaster wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 343

T387 Cicladi



Plaster ceiling lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 347

T395 Patra



Plaster wall lamp for indirect lighting
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / Гипсовый

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T399 Pitane

Product 350



Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T400 Pitane

Product 351



Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T401 Pitane

Product 352



Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)


Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 353

T402 Pitane



Plaster ceiling/wall lamp with round blown glass
(Modello depositato)


Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T360 Demetra

Product 357



One-light plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T361 Demetra

Product 358



Two-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T362 Demetra

Product 359



Up/Down two-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T377 Sibari

Product 362



Two-lights plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T378 Sibari

Product 363



Three-lights plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T379 Sibari

Product 364



One-light plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T380 Sibari

Product 365



Up/Down two-lights plaster wall lamp



Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T374 Anchise

Product 368



One-light plaster wall lamp with irregular geometry
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T262 Chio

Product 372



Three-lights plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 373

T274 Chio



One-light plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 375

T278 Chio



Two-lights plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T319 Chio

Product 376



One-light plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T320 Chio

Product 377



Two-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T321 Chio

Product 378



Up/Down two-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 379

T322 Chio



Up/Down three-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T291 Side

Product 382



One-light plaster ceiling lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T324 Side

Product 383



Two-lights plaster wall lamp
(Modello depositato)

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T367 Side Small

Product 386



Two-lights plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T368 Side Small

Product 387



Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 389

T369 Side Small



One-light plaster ceiling lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 390

T333 Side Small



Two-lights plaster ceiling lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света



GX53
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T370 Side Small

Product 391



Three-lights plaster ceiling lamp



Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


GX53
3 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 394

T174.10 Teos



Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


G9
1 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



Product 395

T174.11 Teos



Up/Down plaster wall lamp


Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster and glass / Gesso e vetro
/ Gips und Glas / Yeso y vidrio
/ Гипс и стекло

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


G9
2 x 10W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T208 Hermione

Product 398




Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	G9 1 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T209 Hermione

Product 399




Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	G9 2 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕

T210 Hermione

Product 398





Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material / Material / Материал	Plaster and glass / Gesso e vetro / Gips und Glas / Yeso y vidrio / Гипс и стекло
Light source / Fonte di luce / Lichtquelle / Fuente de luz / Источник света	G9 3 x 10W
Type-approvals / Omologazio- ni / Zulassungen / Homologa- ciones / Разрешения	UK CA CE F ⊕



T184 Andros

Product 403



Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


E27
1 x 40W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T182 Aeginia

Product 407



Up/Down plaster wall lamp with light effect on central strip

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света


E27
1 x 40W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



T106 Mantinea

Product 411



Up/Down plaster wall lamp

Material / Materiale / Material
/ Material / Материал

Plaster / Gesso / Gips
/ Yeso / штукатурка

Light source / Fonte di luce
/ Lichtquelle / Fuente de luz
/ Источник света

E27
1 x 40W

Type-approvals / Omologazio-
ni / Zulassungen / Homologa-
ciones / Разрешения



La tassa sullo smaltimento dei rifiuti degli apparecchi di illuminazione non è inclusa nel presente listino e viene versata al Consorzio Ecolight.
The lighting equipment waste disposal tax is not included in this price list and is paid to the Ecolight consortium.
Die Steuer zur Entsorgung von aus Beleuchtungen entstehender Abfälle ist in dieser Preisliste nicht eingeschlossen und wird an das Konsortium Ecolight entrichtet.
El impuesto de eliminación de residuos de aparatos de iluminación no está incluido en la presente lista de precios y se ingresa al Consorzio Ecolight.
Сбор за переработку отходов осветительных приборов не включен в данном прайс-листе. Он оплачивается Консорциуму Ecolight.

June 2026

Concept & Art Direction: _blank design studio
Photo: Paolo Volontè



tecnicolighting.it

Headquarter / Showroom
Viale dell'Industria, 21
20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy
T. +39 02 9104958
T. +39 02 9105178
info@sforzinilluminazione.com

